



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS17-0035	2018/3/28	サントリーホールディングス株式会社 (凸版印刷株式会社)	サントリーコーポレートプロファイル2018 (日本語版および英語版)	2018/4/6	FSC認証紙	植物油インキ、水なし印刷、ノンVOCインキ	表紙のみニス引き	-	表示なし	水なし印刷
PS17-0034	2018/1/22	株式会社 宮市商店	社名入りカレンダー	2018年2月上旬	ユトリロマットグリーン70を使用。古紙パルプ配合率70%の印刷用紙	ベジタブルフルオイルインキ使用	無	エコプレス製本	表示なし	特に無し
PS17-0033	2018/1/11	小金井市	市議会だより	2018/2/20	・古紙配合率50～60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適正Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS17-0032	2017/12/5	株式会社雄進印刷	雄進印刷 見本帳カレンダー	2017/12/15	・46判T目ホワイトパールコートN FSC-MX 135kg ・46判T目ホワイトニューV マットFSC 認証-MX 135kg ・46判T目金菱FSC-MX 135kg ・46判T目ヴァンヌーポF-FS ホワイト 135kg	東洋インキのベジタブルインキ	・グロスニス・マツトニス・グロスPP・マットPP※別表参照	化粧断裁	表示なし	なし
PS17-0031	2017/11/28	グリーン購入ネットワーク(GPN)	グリーン市場拡大のためのグリーン購入大賞(第18回)記念パンフレット	2017/12/7	OKマットコートグリーン80%(古紙パルプ配合率80%の印刷用紙)	植物性インキを使用	なし	2つ折り仕様	表示なし	表示なし
PS17-0030	2017/11/16	サンメッセ株式会社	第73期 中間期 株主通信	2017/12/1	FSC認証紙	ベジタブルインキ	(なし)	糊綴じ	(表示なし)	水なし印刷
PS17-0029	2017/11/14	サントリー酒類株式会社 (凸版印刷株式会社)	サントリー繁盛店サポートブック	2017/12/25	ニューVマット	植物油インキ	表紙のみニス引き	中綴じ	表示なし	特になし
PS17-0028	2017/11/2	図書印刷株式会社	株主通信 平成29年度 第2四半期	2017/11/27	ユトリログロスマット	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	カーボンオフセット(EVI)
PS17-0027	2017/10/27	小金井市	市議会だより	2017/11/28	・古紙配合率50～60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適正Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS17-0026	2017/10/13	グリーン購入ネットワーク(GPN)	ばっくん&がまこのやってみよう! グリーン購入	2017/11/1	古紙パルプ配合率70%用紙	植物油インキ利用	なし	中綴じ	表示なし	なし



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS17-0025	2017/9/28	サンメッセ株式会社	SunMesseREPORT2017	2017/10/6	FSC認証紙	ベジタブルインキ	(なし)	糊綴じ	(表示なし)	水なし印刷
PS17-0024	2017/9/26	共同印刷株式会社	共同印刷グループCSR報告書2017	2017/10/26	FSC認証紙使用	植物油インキ使用	表面加工なし	並製無線綴 難細裂化ホットメ ルトの使用	リサイクル適正A	水無印刷
PS17-0023	2017/9/13	プリンス電機株式会社	環境・社会への取り組み	2017/11/1	FSC認証紙	水なし印刷・ベジタブルインキ	表面加工なし	用紙以外の素材 使用なし	リサイクル適正A	該当表示なし
PS17-0022	2017/9/7	株式会社日清製粉グループ本社	日清製粉グループ社会・環境レポート2017	2017/9/30	国産材パルプで製造された中越パルプ「里山物語」使用。用紙の売り上げの一部は生物多様性を保全する活動に寄附。	石油系溶剤を植物油系成分に置き換えた「ベジタブルオイルインキ」使用	無し	中綴じ。ホッチキス(亜光)使用(リサイクル適正Aランク合致)	表示無し	冊子印刷に伴うCO2発生を「国内クレジット 東日本大震災 復興支援企画復興支援型カーボンオフセット がんばろう日本」にてオフセットした
PS17-0021	2017/8/22	プリンス電機株式会社	LED総合カタログ	2017/10/1	FSC森林認証紙を使用	植物油インキ	表面加工なし	無線綴じ	表示無し	表示無し
PS17-0020	2017/8/3	株式会社ミライト・ホールディングス(共同印刷株式会社)	株式会社ミライト・ホールディングスCSR報告書2017	2017/9/1	FSC認証紙を使用	植物油インキを使用	表紙ニス引き有り	並製ムセン綴じ、 難細裂化改良EVA系ホットメルトを使用	リサイクル適正Aを表示	水無し印刷方式にて印刷
PS17-0019	2017/8/2	グリーン購入ネットワーク(GPN)	GPN封筒角2	2017/9/1	古紙パルプ配合率40%	植物油インキ	なし	なし	リサイクル適正 A	表示なし
PS17-0018	2017/7/19	大日本印刷株式会社	DNPグループCSR報告書2017	2017/7/28	FSC認証紙、間伐に寄与する紙(森の町内会) ※三菱製紙「森の町内会A2マットFSC認証-MX)」	リサイクルを阻害しないインキ ※DICグラフィックス「NS PVF K」	なし	リサイクル対応 ほっとメルト仕様の無線綴じ ※背糊:旭化学合成「アサヒメルトRP 5200」 ※脇糊:旭化学合成「アサヒメルトRP S310」	A	カーボンオフセット実施し、どんぐりマークを取得。印刷・製本時の電力はグリーン電力を使用。
PS17-0017	2017/7/20	サントリー食品インターナショナル株式会社(株式会社雄進印刷)	サントリー食品インターナショナル(株)株主通信 2017年12月期中間	2017/8/25	菊判Y目 ユトリログロスマット 62.5kg FSC	ベジタブルインキ	なし 表面 4色+印刷/ 裏面 4色	200×200mm 16p 中綴じ	表示なし	なし



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS17-0016	2017/7/13	パナソニック株式会社 (新日本工業株式会社)	パナソニック2018年 用企業カレンダー	2017/11/1	・ヘッダー FSC認証紙(ハイパール) ・本体 FSC認証紙(ブロードマットHGA)	植物油インキ	表紙面のみニス引き	なし	表示なし	なし
PS17-0015	2017/7/13	新日鐵住金株式会社 (株式会社文星閣)	環境・社会報告書2017	2017/7/26	FSC認証紙	NONVOCインキ	なし	あじろ綴じ 難細劣化改良 EVA系ホットメルト	表示なし	なし
PS17-0014	2017/7/12	小金井市	市議会だより	2017/8/10	・古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適正Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS17-0013	2017/7/11	凸版印刷株式会社	TOPPAN CSRLレポート2017	2017/8/31	(GPN印刷サービス・シンボルマークを例示として図版使用)	(GPN印刷サービス・シンボルマークを例示として図版使用)	(GPN印刷サービス・シンボルマークを例示として図版使用)	(GPN印刷サービス・シンボルマークを例示として図版使用)	(GPN印刷サービス・シンボルマークを例示として図版使用)	(「TOPPAN CSRLレポート2017」にGPN印刷サービス・シンボルマークを例示として図版使用)
PS17-0012	2017/6/27	凸版印刷株式会社	TOPPAN CSRLレポート2017(日本語版および英語版)	2017/8/31	FSC認証紙	ノンVOCインキ	CKウインエコー 耐摩OPニス	難細裂化ホットメルト(EVA系)	リサイクル適正 A	カーボンフットプリントの表示 SDGsと紐づくクレジットを活用したカーボン・オフセットの実施
PS17-0011	2017/6/14	サントリーホールディングス株式会社 (凸版印刷株式会社)	サントリーグループCSRコミュニケーションブック2017(日本語版、英語版)	2017/6/30	FSC認証紙	植物油インキ、水なし印刷、ノンVOCインキ	表紙のみニス引き	無線綴じ、難細裂化EVAホットメルト接着剤使用	表示なし	水なし印刷
PS17-0010	2017/6/13	NECキャピタルソリューション株式会社 (凸版印刷株式会社)	NECキャピタルソリューション 2017統合レポート	2017/7/31	FSC認証紙	植物油インキ使用	表紙オモテ面のみ全面マットニス引き	無線綴じ	表示なし	カーボンフットプリント表示
PS17-0009	2017/6/2	サントリー食品インターナショナル株式会社 (株式会社雄進印刷)	サントリー食品インターナショナル(株)会社案内 英語版	2017/6/16	A判Y目 ホワイトニューVマット 86.5kg FSC	東洋インキのベジタブルインキ	表面 4色+グロスニス/裏面 4色	H297×W210mm 8p 観音折	表示なし	特になし
PS17-0008	2017/5/22	サンメッセ株式会社	第72回 定時株主総会招集ご通知	2017/5/31	FSC認証紙	ベジタブルインキ	なし	糊綴じ	なし	水なし印刷
PS17-0007	2017/5/22	図書印刷株式会社	株主通信 平成28年度	2017/6/21	ユーライト	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	カーボンオフセット(EVI)
PS17-0006	2017/5/17	図書印刷株式会社	第105回定時株主総会招集ご通知	2017/6/7	雷鳥上質	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	カーボンオフセット(EVI)
PS17-0005	2017/5/15	イオン株式会社 (大日本印刷株式会社)	イオン(株)2017年会社案内(日本語版、中国語版、英語版)	2017/6/3	FSユトリログロス マット FSC認証紙	アクワレスエコーNV100 ノンVOCインキ	表面加工なし	製本なし 片観音折	表示なし	特になし



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS17-0004	2017/5/1	小金井市	市議会だより	2017/5/30	・古紙配合率50～60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適正Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS17-0003	2017/5/1	グリーン購入ネットワーク(GPN)	GPN News105-108号	2017/5/29	npi上質グリーン70 ・古紙/パルプ配合率70% ・白色度の管理標準値75% ・PEFCの認証紙 ・グリーン購入法・印刷用紙の総合評価値90	・DIC枚葉プロセスインキスペースカラーフュージョンG SPD G ・TOKA:ベストワンキレイナ M-F ・ベジタブルインキ(マーク付き) ・NLマーク(印刷インキ工業連合会制定)、植物油インキマーク(印刷インキ工業連合会制定)、Eコマ	なし	官報綴じ ・用紙以外の素材の使用はなし	表示なし(リサイクル適正A)	なし
PS17-0002	2017/4/28	サントリー食品インターナショナル株式会社(株式会社雄進印刷)	サントリーフーズ 会社案内 日本語版	2017/5/19	菊判Y目 ホワイトニューVマット 93.5kg FSC	東洋インキのベジタブルインキ	表面 4色+印刷ニス/裏面 4色	A4仕上がり 観音折	表示なし	特になし
PS17-0001	2017/4/4	小金井市	市議会だより	2017/4/17	・古紙配合率50～60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適正Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS16-0041	2017/3/24	凸版印刷株式会社	エコビジネスのヒント(デジタル改訂版)	2017/3/31	(デジタル改訂版)	(デジタル改訂版)	(デジタル改訂版)	(デジタル改訂版)	(デジタル改訂版)	印刷販促冊子(デジタル版)に例示として図版使用
PS16-0040	2017/3/22	サントリーホールディングス株式会社(凸版印刷株式会社)	サントリーグループ会社案内2017(日本語版、英語版)	2017/4/7	FSC認証紙	植物油インキ、水なし印刷、ノンVOCインキ	表紙のみニス引き	なし(折り加工のみ)	表示なし	水なし印刷
PS16-0039	2017/1/27	ミヤザワ株式会社	卒業用品カタログダイジェスト版68	2017/3/10	FSCバージンパルプ	油性インキ	行っていない	製本時の接着剤、用紙以外の素材は使用しておりません。	なし	なし
PS16-0038	2017/1/24	グリーン購入ネットワーク	チラシ:エコ商品ねっと・G法かんたん検索の紹介	2017/1/27	再生上質紙90	オフセット印刷 は一部植物油インキを使用	なし	なし	表示なし	ISO9001・ISO14001認証 取得している印刷会社
PS16-0037	2017/1/17	小金井市	市議会だより	2017/2/20	・古紙配合率50～60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適正Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS16-0036	2017/1/10	プリンス電機株式会社	LIGHTING CATALOGUE	2017/2/1	FSC森林認証紙を使用	植物油インキ 表紙台UVインキ	表面加工なし	無線綴じ	表示無し	表示無し
PS16-0035	2017/1/6	株式会社 宮市商店	社名入りカレンダー	2017年1月中旬	ユトリロマットグリーン70を使用。古紙パルプ配合率70%の印刷用紙	ベジタブルフルオイルインキ使用	無	エコプレス製本	表示なし	特に無し
PS16-0034	2017/1/6	株式会社リコー (RCS株式会社 PODセンター)	リコー 製品カタログ RICOH Pro C5210S/C5200S	2017/1/20	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7g/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は中綴じ ・用紙以外の素材の利用は無し	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請 ・CFP検証番号【CR-BS05-17001】
PS16-0033	2016/12/20	株式会社リコー (RCS株式会社 PODセンター)	リコー 製品カタログ RICOH Pro 8220Y/8220HT/8210Y/8210HT	2016/12/23	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7g/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は中綴じ ・用紙以外の素材の利用は無し	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請 ・CFP検証番号【CR-BS05-16016】
PS16-0032	2016/12/20	株式会社リコー (RCS株式会社 PODセンター)	リコー 製品カタログ RICOH Pro 8220S/8210S/8200S	2016/12/23	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7g/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は中綴じ ・用紙以外の素材の利用は無し	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請 ・CFP検証番号【CR-BS05-16015】



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS16-0031	2016/11/25	サンメッセ株式会社	サンメッセ統合レポート2016	2016/12/6	FSC認証紙	ベジタブルインキ	(なし)	無線綴じ	(表示なし)	水なし印刷
PS16-0030	2016/11/10	グリーン購入ネットワーク	エコプロ2016配布チラシ	2016/11/25	再生上質紙110	ISO14001/ISO9011認証取得、オフセット印刷は一部植物油インキを使用	なし	なし	表示なし	ISO9001・ISO14001認証取得している印刷会社
PS16-0029	2016/11/9	図書印刷株式会社	株主通信 平成28年度 第2四半期	2016/11/30	ユーライト	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	EVIIによるカーボンオフセット
PS16-0028	2016/11/7	日本写真印刷株式会社	(第98期)中間ビジネスレポート	2016/11/23	ニューVマットFSCR 認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工はなし	中綴じ	表示なし	取り組みなし
PS16-0027	2016/10/31	サントリー食品インターナショナル株式会社 (株式会社雄進印刷)	会社案内 英語版	2016/11/11	A判Y目 ホワイトニューVマット 86.5kg FSC	東洋インキのベジタブルインキ	表面 4色+グロスニス/裏面 4色	H297×W210mm 8p 観音折	表示なし	特になし
PS16-0026	2016/10/27	小金井市	市議会だより	2016/11/22	・古紙配合率50～60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適正Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS16-0025	2016/10/18	株式会社リコー (グリーンPOD推進会)	リコーグループ サステナビリティレポート 2016	(2016/10/31)	・用紙は、リサイクル適正Aランクのコート紙である「ユーライト」を使用。加えて、本文の紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7g/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は無線綴じ ・難細裂化改良EVA系ホットメルト接着剤の使用により、古紙再生阻害要因の改善に配慮。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請 ・CFP検証番号【CR-BS05-16014】
PS16-0024	2016/8/22	日本シイエムケイ株式会社	2016 CSR報告書	2016/9/1予定	森林認証紙(FSC)使用	植物油インキ使用 (芳香族成分容量比1%未満、石油系溶剤30%以下、VOC成分1%未満)	無し	無線綴じ製本、リサイクル系ホットメルト接着剤使用	表示なし	日本WPA事務局認証水なし印刷方式使用
PS16-0023	2016/8/10	プリンス電機株式会社	「環境・社会への取り組み」(2016年11月発行)	2016/11/1	FSC認証紙	水なし印刷・ベジタブルインキ	表面加工なし	用紙以外の素材使用なし	リサイクル適正A	特になし



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS16-0022	2016/8/5	株式会社日清製粉グループ本社	「日清製粉グループ社会・環境レポート2016」	2016/8/1	国産材パルプで製造された中越パルプ「里山物語」使用。用紙の売り上げの一部は生物多様性を保全する活動に寄附。	石油系溶剤を植物油系成分に置き換えた「ベジタブルオイルインキ」使用。有害廃液を出さない水なし印刷方式採用。	表面加工はしていません。	中綴じ。ホッチキス(亜光)使用(リサイクル適正Aランク合致)。	表示なし	・冊子印刷に伴うCO2排出量を東日本大震災復興支援型国内クレジットにてオフセットした。
PS16-0021	2016/8/5	ジェイアール東日本企画	JR東日本グループ社会環境報告書2016(日本語版・英語版)	2016/9/30	FSユトリログロスマット 配慮内容:FSC認証グリーン購入法適用品	DICG Fusion G EZ 4C 植物油インク	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP 5200 難細劣化EVA ホットメルト	リサイクル適正 A	
PS16-0020	2016/8/1	サントリー食品インターナショナル株式会社(株式会社雄進印刷)	サントリー食品インターナショナル(株)株主通信 2016年12月期中間	2016/8/23	菊判Y目 ユトリログロスマット 62.5kg FSC	東洋インキのベジタブルインキ	表面 4色+印刷 裏面 4色	200×200mm 16p 中綴じ	表示なし	
PS16-0019	2016/7/28	株式会社雄進印刷	雄進印刷 会社案内	2016/8/15	表紙:四六版 Y目 ピオトープGA-FS アースブラウン 120kg FSC 本文:四六版 Y目 ピオトープGA-FS コットンホワイト 90kg FSC	T&K TOKA UV OFS K-HS SOYA: 墨 UV OFS K-HS SOYA: 藍 UV OFS K-HS SOYA: 紅 UV OFS K-HS SOYA: 黄	表紙・表2-3:2枚合紙 表紙:厚盛クリア	仕上がり:210x257 中綴じ36P	表示なし	
PS16-0018	2016/7/21	小金井市	市議会だより	2016/8/16	・古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適正Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS16-0017	2016/7/12	新日鐵住金株式会社	新日鐵住金株式会社 環境・社会報告書2016	2016/7/25	ニューVマット FSC-MX(FSC認証紙)	NON-VOCインキ	表面加工無し	アジロ綴じ(難細劣化EVA系ホットメルト使用)	表示なし	
PS16-0016	2016/7/12	ミニストップ株式会社(日経印刷株式会社)	ミニストップメイト	2016/9/1	本体:OKマットコートエコグリーンA/Y<70.5> 差込:OKプリンス上質エコG100	ベジタブルオイルインキ	表面加工無し	中綴じ	表示なし	



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS16-0015	2016/6/17	株式会社リコー (グリーンPOD推進会)	リコー 製品カタログ RICOH Pro 8120Y/8120HT, 8110Y/8110HT	2016/6/17	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7g/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は中綴じ ・用紙以外の素材の利用は無し	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請 ・CFP検証番号【CR-BS05-16001】
PS16-0014	2016/6/16	大日本印刷株式会社	DNPグループCSR報告書2016	2016/6/29	FSC認証紙、間伐に寄与する紙(森の町内会) ※三菱製紙「森の町内会A2マットFSC認証-MX)」	リサイクルを阻害しないインキ ※DICグラフィックス「NS PVF K」	無し	リサイクル対応 ほっとメルト仕様の無線綴じ ※背糊:旭化学合成「アサヒメルトRP 5200」 ※脇糊:旭化学合成「アサヒメルトRP S310」	A	カーボンオフセット実施し、どんぐりマークを取得。印刷・製本時の電力はグリーン電力を使用。
PS16-0013	2016/6/10	凸版印刷株式会社	TOPPAN CSRLレポート2016	2016年7月末予定	FSC認証紙	ノンVOCインキ	CKウインエコー耐摩OPニス	難細裂化ホットメルト(EVA系)	リサイクル適正 A	カーボンフットプリントの表示 どんぐり認証マーク(カーボン・オフセット)の表示
PS16-0012	2016/6/6	サントリーホールディングス株式会社 (凸版印刷株式会社)	サントリーグループCSRコミュニケーションブック2016(日本語版、英語版)	2016/6/30	FSC認証紙	植物油インキ、水なし印刷、ノンVOCインキ	表紙のみニス引き	無線綴じ、難細裂化EVAホットメルト接着剤使用	表示なし	水なし印刷
PS16-0011	2016/6/6	パナソニック株式会社 (新日本工業株式会社)	パナソニック平成29年用企業カレンダー	2016/11/1	ヘッダー FSC認証紙 (ハイパール) 本体 FSC認証紙 (ブロードマットHGA)	植物油インキ	表紙面のみニス引き	なし	表示なし	なし
PS16-0010	2016/6/3	サンメッセ株式会社	サンメッセ×ファイブシーズ 事業案内パンフレット	2016/6/20	FSC認証紙を採用。	ベジタブルインキ 環境に配慮した植物油インキを使用	なし	中綴じ	表示なし	印刷には水なし印刷を採用。
PS16-0009	2016/6/4	株式会社ブリプレス・センター	会社案内	2016/6/20	FSC森林認証紙を使用	ベジタブルインキ	なし	中綴じ	表示なし	カーボン・オフセット実施



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS16-0008	2016/6/1	富士フイルム株式会社 グラフィックシステム事業部	環境・安全ハンドブック<第3版改訂版>	2016/6/1	OKマットコート エコG(古紙率80%再生紙)	TOYO KING NEX NV100(ノンVOC)	表紙面のみニス引き	アサヒメルト RP5200 難細裂化 EVA系ホットメルト	なし	なし
PS16-0007	2016/5/24	サンメッセ株式会社	第71回定時株主総会招集通知	2016/6/14	FSC認証紙を採用。	ベジタブルインキ 環境に配慮した植物油インキを使用	なし	環境に配慮したのり綴じを活用	表示なし	GFPを活用したカーボンオフセット製品。印刷には水なし印刷を採用。
PS16-0006	2016/5/23	図書印刷株式会社	図書印刷株式会社 平成27年度 株主通信	2016/6/29	ユーライト	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	EVIによるカーボンオフセット
PS16-0005	2016/5/13	イオン株式会社(大日本印刷株式会社)	イオン(株)2016年会社案内(日本語版、中国語版、英語版)	5/26 納品	ニューVマットFSC-MX FSC認証紙	ダイヤトーン 水無し エコピュア SOY CL ノンVOCインキ	表面加工なし	製本なし 片観音折	表示なし	特になし
PS16-0004	2016/4/21	小金井市	市議会だより	2016/5/25	・古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適正Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS16-0003	2016/4/19	日本写真印刷株式会社	(第97期)ビジネスレポート	2016/6/17	ニューVマットFSCR 認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工は無し	中綴じ	表示無し	取り組み無し
PS16-0002	2016/4/14	サントリーフーズ株式会社(株式会社雄進印刷)	サントリーフーズ会社案内日本語版	2016/4/29	菊判Y目 ホワイト ニューVマット 93.5kg FSC	東洋インキのベジタブルインキ	表面 4色+印刷ニス/裏面 4色	A4仕上がり 観音折	表示なし	



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS16-0001	2016/4/14	グリーン購入ネットワーク	GPN News101-104号	2016/5/13	npi上質グリーン70 ・最低保証の古紙パ ルプ配合率70% ・白色度の管理標準 値75%	◎DIC枚葉プロセスイ ンキスペースカラー フュージョンG SPD G ◎TOKA:ベストワンキ レイナ M-F ベジタブルインキ(マ ーク付き) ★NLマーク:印刷インキ工 業連合会が制定した 『印刷インキに関する自 主規制(NL規制)』に基 づいて製造されたイン キ。 ★植物油インキマーク:印 刷インキ工業連合会が 制定した「植物油イン キマーク」使用許諾を得て います。 ★エコマーク:(財)日本環 境協会のエコマーク商品 の認定を得ています。	なし	官報綴じ ・用紙以外の素 材の使用はなし	リサイクル適正A	なし
PS15-0037	2016/3/31	グリーン購入ネットワ ーク	持続可能なパーム油 のガイドンス[日本 版]	2016/3/31	表紙:パールコートN FSC-MX K/Y93.5kg(135kg ベース) 本文:パールコートN FSC-MX K/Y76.5kg(110kg ベース) 表紙・本文共にFSC 認証紙使用 製造メーカー: 三菱製紙販売株式 会社	TOKA:ベストワンキ レイナ M-F ベジタブルインキ(マ ーク付き) ★NLマーク:印刷インキ工 業連合会が制定した 『印刷インキに関する自 主規制(NL規制)』に基 づいて製造されたイン キ。 ★植物油インキマーク:印 刷インキ工業連合会が 制定した「植物油イン キマーク」使用許諾を得て います。 ★エコマーク:(財)日本環 境協会のエコマーク商品 の認定を得ています。	無し	中綴じ 針金 ・商品名:製本用 メッキ鉄線 ・材質:亜鉛メッ キ鉄線 ・線材製造メー カー:(株)神戸製 鋼所 1次加工メー カー:光洋鉄線 (株) 販売代理店:(株) ヤマモト 販売:(有)KSE 分別方法:各都 道府県条例等 (分別方法)に準 ずる	A	
PS15-0036	2016/1/21	株式会社 宮市商店	社名入りカレンダー	2016年1月中 旬	ユトリロマットグリー ン70を使用。古紙パ ルプ配合率70%の 印刷用紙	ベジタブルフルオイル インキ使用	無	エコプレス製本	表示なし	特に無し



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS15-0035	2016/1/15	株式会社タナックス	ちゃんとエコ説明カード	2016/1/29	FSC認証紙の利用	リサイクル対応型ドライトナー(マットナー)	表面加工なし	・製本なし ・新規型(トムソン型、成型型など)の不使用 ・用紙以外の素材の利用なし	「※印刷用の紙にリサイクル可能。」と記載する	・自社独自の環境配慮製品認定制度「ちゃんとエコ」ラベルの表示(www.tanax.co.jp/eco/)
PS15-0034	2016/1/6	グリーン購入ネットワーク	設立20周年記念(グリーン購入ネットワーク)	2016/1/29	古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用(OKプリンス上質エコG100)	植物油インキを使用	なし	なし	リサイクル適性A。ただし、スペースの関係上表示せず	特になし
PS15-0033	2015/12/21	べんてる株式会社	べんてるコーポレートレポート2016	2016/1/25	用紙はニューVマット76.5kgのFSC認証紙を使用します	インキは植物油インキを使用します	表面加工はなしで、ニス引きも行っていません	製本は中綴じ製本おなりの使用はありませぬ。また、用紙以外の素材も使用しません	表示なし	表示なし
PS15-0032	2015/12/18	小金井市	市議会だより	2016/2/5	兵庫製紙製エコ特白70 古紙配合率100%	東洋インキ(株)製「ヴァンティアンエコー墨 MC」 エコマーク認定番号 第03102012号 サカタインクス(株)製「WebMaster EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号第03102049号	表面加工はしてありません	新聞形式のため、接着剤などは使用してありません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取得
PS15-0031	2015/11/25	グリーン購入ネットワーク	第17回グリーン購入大賞パンフレット	2015/12/11	OKマットコートエコG(80%再生紙)	T&K TOKA/ベストワンRIC-E100 100%植物油インキ/100%国産の米ぬか油を使用したライスインキ	表面加工なし	中綴じ+ペラ挟み込み	表示なし	なし
PS15-0030	2015/11/11	サンメッセ株式会社	初めて学ぶ 経済と金融テキスト	2015/12/10	FSC認証紙を使用	ベジタブルインキを使用	なし	中綴じ	表示なし	なし
PS15-0029	2015/11/9	グリーン購入ネットワーク	グリーン購入ネットワーク20周年記念フォーラムチラシ	2015/11/9	古紙パルプ配合率40%	なし	表面加工なし	なし	表示なし	なし



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS15-0028	2015/11/4	図書印刷株式会社	図書印刷株式会社 平成27年度 第2四半 期株主通信	2015/12/4	ユーライト	ベジタブルオイルイン キ使用	なし	中綴じ	表示なし	なし
PS15-0027	2015/11/2	日本写真印刷株式会社	(第97期)中間 ビジ ネスレポート	2015/11/24	ニューVマットFSCR 認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工はなし	中綴じ	表示なし	取り組みなし
PS15-0026	2015/11/2	プリンス電機株式会社	会社案内	2016/2/1	FSC認証紙	ベジタブルインキ	表面加工なし	中綴じ(ホチキ ス)	表示なし	該当表示なし
PS15-0025	2015/10/21	小金井市	市議会だより	2015/11/15	兵庫製紙製エコ特 白70 古紙配合率 100%	東洋インキ(株)製 「ヴァンテアンエコー 墨 MC」 エコマー ク認定番号 第 03102012号 サカタインクス(株)製 「WebMaster EcopureMEGA Q」エ コマーク認定番号第 03102049号	表面加工はして おりません。	新聞形式のため、 接着剤などは使用して おりません。	この議会報は再生紙を 使用しております。	印刷会社として、ISO14001取得
PS15-0024	2015/9/29	株式会社リコー (RCS株式会社 PODセ ンター)	リコーグループ サス テナビリティレポート 2015	2015/9/29	・用紙は、リサイクル 適正Aランクのコート 紙である「ユーライ ト」を使用。加えて、 本文の紙の重さを 「115g/m ² 」から 「104.7g/m ² 」に変更 し軽量化した。	・「印刷サービス」発注 者向けチェックリストに 適合したデジタル印刷 用の「ドライトナー」	・表面加工はして いません。	・製本は無線綴じ ・難細裂化改良 EVA系ホットメル ト接着剤の使用 により、古紙再生 阻害要因の改善 に配慮。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、ま た経産省の「CFPを活用したカーボン オフセット製品等試行事業(どんぐりマー ク)」のカーボンオフセット認証を申請 ・CFP検証番号【CR-BS03-15017】
PS15-0023	2015/9/17	サンメッセ株式会社	ペット産業の社会的 責任チラシ	2015/9/30	FSC認証紙を使用	ノンVOCインキを使用	なし	なし	表示なし	なし
PS15-0022	2015/9/9	サンメッセ株式会社	サンメッセレポート 2015	2015/9/28	FSC認証紙を採用。 同封のアンケートに は、岐阜県産の間 伐材ペーパーを使 用	揮発性有機化合物 (VOC)を含まない植物 油100%のノンVOCイ ンキを使用	(なし)	環境に配慮した のり綴じを活用	(表示なし)	CFPを活用したカーボンオフセット製品。 印刷には水なし印刷を採用。
PS15-0021	2015/8/21	プリンス電機株式会社	「環境・社会への取 り組み」	2015/10/1	FSC認証紙	水なし印刷・ベジタ ブルインキ	表面加工なし	用紙以外の素材 使用なし	リサイクル適正A	該当表示なし
PS15-0020	2015/8/17	ジェイアール東日本企 画	JR東日本グループ 社会環境報告書 2015(日本語版・英 語版)	2015/9/30	OKマットコートグリー ン100 配慮内容:100%再 生 紙 グリーン購入法適用 品	DICG Fusion G EZ 4C 植物油インク	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP 5200 難細劣化EVA ホットメルト	リサイクル適正 A	



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS15-0019	2015/7/31	株式会社日清製粉グループ本社(日本ビジネスアート株式会社)	日清製粉グループ社会・環境レポート2015	2015/8/31	国産材パルプで製造された中越パルプ「里山物語」使用。用紙の売り上げの一部は生物多様性を保全する活動に寄附。	石油系溶剤を植物油系成分に置き換えた「ベジタブルオイルインキ」使用。	表面加工はしていません。	中綴じ。ホッチキス使用(リサイクル適正Aランクに合致)	表示なし	・冊子印刷に伴うCO2排出量を東日本大震災復興支援型国内クレジットにてオフセットした。
PS15-0018	2015/7/17	小金井市	市議会だより	2015/8/11	兵庫製紙製エコ特白70 古紙配合率100%	東洋インキ(株)製「ヴァンティアンエコー墨 MC」 エコマーク認定番号 第03102012号 ・サカタインクス(株)製「WebMaster EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号第03102049号	表面加工はしてありません	新聞形式のため、接着剤などは使用していません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取得
PS15-0017	2015/7/15	パナソニック株式会社(新日本工業株式会社)	パナソニック平成28年用企業カレンダー	2015/11/1	ヘッダー FSC認証紙(ハイパール) 本体 FSC認証紙(ブロードマットHGA)	植物油インキ	表紙面のみ引き	なし	表示なし	なし
PS15-0016	2015/7/13	新日鐵住金株式会社	新日鐵住金株式会社 環境・社会報告書2015	2015/7/29	ニューVマット FSC-MX(FSC認証紙)	ベジタブルオイルインキ	表面加工なし	アジロ綴じ(難細裂化EVA系ホットメルト使用)	表示なし	
PS15-0015	2015/6/10	株式会社リコー(RCS株式会社 PODセンター)	リコー 製品カタログ RICOH Pro 8120Y/8120HT, 8110Y/8110HT	2015/6/12	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7g/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は中綴じ ・用紙以外の素材の利用はなし	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請 ・CFP検証番号【CR-BS03-15012】
PS15-0014	2015/6/10	株式会社リコー(RCS株式会社 PODセンター)	リコー 製品カタログ RICOH Pro F2130Y/F2130, F2120Y/F2120, F2110Y/F2110	2015/6/12	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7g/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は中綴じ ・用紙以外の素材の利用はなし	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請 ・CFP検証番号【CR-BS03-15011】



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS15-0013	2015/6/8	凸版印刷株式会社	TOPPAN CSRレポート2015	2015/7/末	FSC認証紙	ノンVOCインキ	CKウインエコー耐摩OPニス	難細裂化ホットメルト(EVA系)	リサイクル適正 A	カーボンフットプリントの表示 どんぐり認証マーク(カーボン・オフセット)の表示
PS15-0012	2015/5/29	サンメッセ株式会社	第70回定時株主総会招集通知	2015/6/12	なし	揮発性有機化合物(VOC)を含まない植物油100%のノンVOCインキを使用	なし	中綴じ製本	表示なし	表示なし
PS15-0011	2015/5/26	小金井市	市議会だより	2015/5/19	兵庫製紙製エコ特白70 古紙配合率100%	東洋インキ(株)製「ヴァンテアンエコー墨 MC」エコマーク認定番号 第03102012号 ・サカタインクス(株)製「WebMaster EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号第03102049号	表面加工はしてありません	新聞形式のため、接着剤などは使用していません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取得
PS15-0010	2015/5/26	サントリーホールディングス株式会社	サントリーグループCSRレポート2015	2015/6/10	FSC認証紙	植物油インキ、ノンVOCインキ、水なし印刷	表紙のみニス引き	無線綴じ、難細裂化EVA系ホットメルト接着剤使用	表示なし	水なし印刷
PS15-0009	2015/5/20	大日本印刷株式会社 情報ソリューション事業部	大日本印刷(株) CSR報告書2015 (日本語・英語)	2015/6/30	モリノチョウナイカイ マットFSC-ミックス ヨシ紙(投げ込みアンケート用紙) 配慮内容:FSC認証紙 森の町内会(間伐材)	DICG NS PVF K 4C バイオマスインク	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP5200 難細劣化EVA ホットメルト	リサイクル適正 A	・グリーン電力証書使用 ・カーボンフットプリント表示 ・カーボンオフセットサービス ・どんぐりマーク※ ※CFP+COSを併用する場合のロゴマークです。
PS15-0008	2015/5/1	りそなホールディングス(サンメッセ株式会社)	りそなToday(第14期期末)	2015/6/3	なし	揮発性有機化合物(VOC)を含まない植物油100%のノンVOCインキを使用	なし	中綴じ製本	表示なし	表示なし
PS15-0007	2015/4/29	イオン株式会社(大日本印刷株式会社)	発行印刷物名 イオン(株)2015年会社案内(日本語版)	2015/5/22	ニューVマットFSCR 認証-MX FSC認証紙	ダイヤトーン 水なし エコピュア SOY CL ノンVOCインキ	表面加工なし	中綴じ	表示なし	特になし
PS15-0006	2015/4/24	日本写真印刷株式会社	(第96期)ビジネスレポート	2015/6/10	ニューVマットFSCR 認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工はなし	中綴じ	表示なし	取り組みなし
PS15-0005	2015/4/21	グリーン購入ネットワーク	GPNニュースレター(97-100号)	2015/5/20	古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用(OKプリンス上質エコG100)	植物油インキを使用	なし	なし	リサイクル適性A。ただし、スペースの関係上表示せず	特になし



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS15-0004	2015/4/21	図書印刷株式会社	図書印刷株式会社 平成26年度 株主通 信	2015/6/26	ユーライト	ベジタブルオイルイン キ使用	なし	中綴じ	表示なし	なし
PS15-0003	2015/4/21	株式会社平和堂	平和堂CSR報告書 2015	2015/5/14	環境配慮した用紙 (kikitoペーパー)	揮発性有機化合物 (VOC)を含まない植物 油100%のノンVOCイン キを使用	なし	無線綴じ 難細裂化ホットメ ルト(EVA系)	表示なし	水なし印刷
PS15-0002	2015/4/14	埼玉グリーン購入ネット ワーク	埼玉グリーン購入 ネットワーク会員証	2015/4/1	小川和紙	成分として、鉛、水銀、 カドミウム、六価クロ ム、ポリ臭化ビフェニ ル(PBB)類およびポリ 臭化ジフェニルエーテ ル(PBDE)類、SVHC (REACH規則の高懸 念物質)を含有しな い。また不純物を含む 場合でも、RoHS指令 の許容値以下です。	なし	なし	表示なし	使用する複写機について ・環境影響化学物質の削減(RoHS指令 に適合) ・国際エネルギースタープログラムの基 準に適合 ・グリーン購入法適合商品 ・エコマークの複写機基準に適合
PS15-0001	2015/4/9	小金井市	市議会だより	2015/5/19	兵庫製紙製エコ特 白70 古紙配合率 100%	東洋インキ(株)製 「ヴァンテアンエコー 墨 MC」 エコマ ーク認定番号 第 03102012号 ・サカタインクス(株) 製「WebMaster EcopureMEGA Q」エ コマーク認定番号第 03102049号	表面加工はして おりません	新聞形式のた め、接着剤など は使用しておりま せん	この議会報は再生紙を 使用しております	印刷会社として、ISO14001取得
PS14-0041	2015/3/19	凸版印刷株式会社	イオン(株)環境報告 書2015	2015年5月上 旬	FSC認証紙	植物油インキ	表面加工なし	中綴じ	表示なし	水なし印刷
PS14-0040	2015/3/17	サントリーホールディン グス株式会社	サントリーグループ 会社案内2015	2015.4.10	FSC認証紙使用	植物油インキ、ノン VOCインキ、水なし印 刷	表紙面のみニス 引き	折り加工のみ	表示なし	
PS14-0039	2015/2/17	株式会社サンエー印刷	環境と安全の生活情 報	2015/3/31	FSC認証紙	ライスインキ(ベジタブ ルインキ)	なし	無線綴じ(難細裂 化改良EVA系 ホットメルト使用)	なし	



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS14-0038	2015/1/14	小金井市	市議会だより	2015/2/13	兵庫製紙製エコ特 白70 古紙配合率 100%	東洋インキ(株)製 「ヴァンテアンエコー 墨 MC」 エコマー ク認定番号 第 03102012号 ・サカタインクス(株) 製「WebMaster EcopureMEGA Q」エ コマーク認定番号第 03102049号	表面加工はして おりません	新聞形式のため、 接着剤などは使用して おりません	この議会報は再生紙を 使用しております	印刷会社として、ISO14001取得
PS14-0037	2015/1/13	図書印刷株式会社	株式会社東日本環 境アクセス 社内報 ACCESS	2015/2/2	ユトリロコートグリー ン70 古紙パルプ配 合率70%	ベジタブルオイルイン キ使用	なし	中綴じ	表示なし	なし
PS14-0036	2015/1/8	株式会社 宮市商店	社名入りカレンダー	2015/1/15	ユトリロマットグリー ン70を使用。古紙パ ルプ配合率70%の 印刷用紙	ベジタブルフルオイル インキ使用	なし	エコプレス製本	表示なし	なし
PS14-0035	2015/1/6	株式会社プリプレス・セ ンター	ポストカード“シマフ クロウを守ろう”	2015/2/2	無塩素漂白パルプ 使用	なし	なし	なし	表示なし	CFPIによるライフサイクル全体でのCO2 排出に配慮を行い、算出されたCO2排出 量を全量 カーボン・オフセット。
PS14-0034	2015/1/6	株式会社プリプレス・セ ンター	グリーン購入大賞環 境大臣賞受賞パンフ レット	2015/2/2	古紙パルプ配合率 100%	なし	なし	なし	表示なし	CFP取得 カーボン・オフセット実施
PS14-0033	2014/12/26	プリンス電機株式会社	LIGHTING CATALOGUE	2015/2/1	FSC森林認証紙を 使用	植物油インキ 表紙台UVインキ	表面加工なし	無線綴じ	表示なし	表示なし
PS14-0032	2014/12/25	株式会社プリプレス・セ ンター	ポストカード“シマフ クロウを守ろう”	2015/1/13	なし	ノンVOCインキを使用	なし	なし	表示なし	CFPIによるライフサイクル全体でのCO2 排出に配慮を行い、算出されたCO2排出 量を全量 カーボン・オフセット。
PS14-0031	2014/12/20	グリーン購入ネットワ ーク	GPN封筒角2	2015/2/1	古紙パルプ配合率 40%	レベル2に該当する植 物油含有量40%以上	表面加工なし	なし	表示なし	表示なし



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS14-0030	2014/12/16	(株)リコー(RCS(株) PODセンター)	リコー 製品カタログ Pro C9110/9100	2015/1/20	ECF (Elemental Chlorine Free) パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	表面加工はしていません。	・製本は無線綴じで、接着剤は難細裂化EVA系ホットメルト「アサヒメルト M7100」使用 ・用紙以外の素材の利用は無	表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中 ・CFP検証番号【CR-BS03-15003】
PS14-0029	2014/12/16	(株)リコー(RCS(株) PODセンター)	リコー 製品カタログ Pro C7110S/7110/7100 S	2015/1/20	ECF (Elemental Chlorine Free) パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	表面加工はしていません。	・製本は無線綴じで、接着剤は難細裂化EVA系ホットメルト「アサヒメルト M7100」使用 ・用紙以外の素材の利用は無	表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中 ・CFP検証番号【CR-BS03-15002】
PS14-0028	2014/12/16	(株)リコー(RCS(株) PODセンター)	リコー 製品カタログ IPSiO PJ WX4130N/PJ WX4130	2015/1/20	ECF (Elemental Chlorine Free) パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	表面加工はしていません。	・製本は無線綴じで、接着剤は難細裂化EVA系ホットメルト「アサヒメルト M7100」使用 ・用紙以外の素材の利用は無	表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中 ・CFP検証番号【CR-BS03-15001】
PS14-0027	2014/11/20	グリーン購入ネットワーク(株式会社プリプレス・センター)	グリーン購入大賞記念パンフレット	2014/11/27	OKマットコートグリーン100を使用。古紙パルプ配合率100%の印刷用紙です	ソイインクを使用	表面加工はありません	中綴じ製本仕様です	表示なし	特になし
PS14-0026	2014/10/17	日本写真印刷株式会社	(第96期)中間ビジネスレポート	2014/12/4	ニューVマットFSCR 認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工はなし	中綴じ	表示なし	取り組みなし



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS14-0025	2014/10/3	小金井市	市議会だより	2014/11/21	兵庫製紙製エコ特白70 古紙配合率100%	東洋インキ(株)製「ヴァンティアンエコー墨 MC」エコマーク認定番号 第03102012号・サカタインクス(株)製「WebMaster EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号第03102049号	表面加工はしてありません	新聞形式のため、接着剤などは使用していません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取得
PS14-0024	2014/9/24	プリンス電機株式会社	「環境・社会への取り組み」	2014/10/9	FSC認証紙	水なし印刷・ベジタブルインキ	表面加工なし	用紙以外の素材使用なし	該当表示なし	該当表示なし
PS14-0023	2014/9/25	凸版印刷株式会社	会社案内	2014/10/3	ユトリロマットグリーン70	植物油インキを使用	表紙のみマットニス加工	中綴じ	リサイクル適正Aに準拠	特になし
PS14-0022	2014/9/16	(株)リコー (RCS(株) PODセンター)	リコーグループサステナビリティレポート2013	2014/10/6	ECF (Elemental Chlorine Free) パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した	「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	表面加工はしていません	・製本は無線綴じで、接着剤は難細裂化EVA系ホットメルト「アサヒメルト M710 O」使用 ・用紙以外の素材の利用は無	表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中 ・CFP検証番号【CR-BS03-14015】
PS14-0021	2014/9/16	(株)リコー (RCS(株) PODセンター)	リコーグループサステナビリティレポート2014	2014/10/6	ECF (Elemental Chlorine Free) パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した	「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	表面加工はしていません	・製本は無線綴じで、接着剤は難細裂化EVA系ホットメルト「アサヒメルト M710 O」使用 ・用紙以外の素材の利用は無	表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中 ・CFP検証番号【CR-BS03-14016】
PS14-0020	2014/8/22	株式会社武蔵野銀行(望月印刷株式会社)	公益信託武蔵野銀行みどりの基金 ポスター	2014/10/1	FSC森林認証紙を使用 三菱製紙 ニューVマットFSC	ベジタブルフルオイルインキ使用 T&K スーパーテックGT	なし	なし(断裁のみ)	リサイクル適正 A	環境保護印刷マーク(クリオネマーク ゴールドプラス)
PS14-0019	2014/8/22	株式会社武蔵野銀行(望月印刷株式会社)	公益信託武蔵野銀行みどりの基金 チラシ	2014/10/1	FSC森林認証紙を使用 三菱製紙 ニューVマットFSC	ベジタブルフルオイルインキ使用 T&K スーパーテックGT	なし	なし(二つ折りのみ)	リサイクル適正 A	環境保護印刷マーク(クリオネマーク ゴールドプラス)



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS14-0018	2014/8/26	ジェイアール東日本企画	JR東日本グループ社会環境報告書2014(日本語版・英語版)	2014/9/30	OKマットコートグリーン100 配慮内容:100%再生紙 グリーン購入法適用品	DICG Fusion G EZ 4C 植物油インキ	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP5200 難細劣化EVA ホットメルト	リサイクル適正 A	なし
PS14-0017	2014/7/25	株式会社日清製粉グループ本社 (株式会社久栄社)	「日清製粉グループ社会・環境レポート2014」	2014年8月末	国産材パルプで製造された中越パルプ「里山物語」使用。 用紙の売り上げの一部は生物多様性を保全する活動に寄附。	石油系溶剤を植物油系成分に置き換えた「ベジタブルオイルインキ」使用。	なし。	中綴じ。ホッチキス(亜光)使用(リサイクル適正Aランク合致)。	表示なし。	冊子印刷に伴うCO2発生を「国内クレジット 東日本大震災 復興支援企画復興支援型カーボンオフセット がんばろう日本」にてオフセットした。
PS14-0016	2014/7/18	パナソニック株式会社 (新日本工業株式会社)	パナソニック平成27年用企業カレンダー	2014/11/1	ヘッダー FSC認証紙 (ハイパール) 本体 FSC認証紙 (OKトップコートマットN)	植物油インキ	表紙面のみニス引き	なし	表示なし	なし
PS14-0015	2014/7/9	新日鐵住金株式会社	新日鐵住金株式会社 環境・社会報告書2014	2014/7/31	ニューVマット FSC-MX(FSC認証紙)	ベジタブルオイルインキ	表面加工なし	アジロ綴じ (難細裂化EVA系ホットメルト使用)	表示なし	特になし
PS14-0014	2014/7/7	小金井市	市議会だより	2014/8/7	兵庫製紙製エコ特白70 古紙配合率100%	東洋インキ(株)製「ヴァンティアンエコー墨 MC」 エコマーク認定番号 第03102012号 ・サカタインクス(株)製「WebMaster EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号第03102049号	表面加工はしてありません	新聞形式のため、接着剤などは使用していません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取得
PS14-0013	2014/6/25	イオンデライト株式会社 (日本ビジネスアート株式会社)	イオンデライト(株)2014年会社案内(日本語版・英語版・中国語版)	2014/7/1	FSCニューVマット	植物性インキを使用	表面加工なし	中綴じ	表示なし	水なし印刷
PS14-0012	2014/6/13	サントリーホールディングス株式会社	サントリーグループCSRレポート2014	2014/6/30	FSC認証紙	植物油インキ、ノンVOCインキ	表紙のみニス引き	無線綴じ、難細裂化EVA系ホットメルト接着剤使用	表示なし	水なし印刷
PS14-0011	2014/6/5	ユニ・チャーム株式会社	CSR報告書2014	2014/6/25	冊子 FSC森の町内会マットコート アンケート用紙 金菱FSC-MX	ベジタブルインキ T&K TOKA ベストワン特殊紙用	表面加工なし	無線綴じ 東洋ベトロライトTM-2250 難細裂化EVA系ホットメルト	リサイクル適正A	グリーン電力証書使用



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS14-0010	2014/6/3	大日本印刷株式会社 情報ソリューション事業部	大日本印刷(株) CSR 報告書2014 (日本語・英語)	2014/6/30	モリノチョウナイカイ マットFSC-ミックス ヨシ紙(投げ込みア ンケート用紙) 配慮内容:FSC認証 紙 森の町内会(間伐材)	DICG NS PVF K 4C バイオマスインキ	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP 5200 難細劣化EVA ホットメルト	リサイクル適正 A	・グリーン電力証書使用 ・カーボンフットプリント表示 ・カーボンオフセットサービス ・どんぐりマーク
PS14-0009	2014/6/3	凸版印刷株式会社	TOPPAN CSRLレポート2014	2014/7/31	FSC認証紙	ノンVOCインキ	CKウインエコー 耐摩OPニス	難細裂化ホットメ ルト(EVA系)	リサイクル適正 A	カーボンフットプリントの表示
PS14-0008	2014/5/29	カシオ計算機株式会社 (株式会社文星閣)	コーポレートレポート 2014	2014/6/30	FCS認証紙(三菱製 紙 ニューVマット FSC)を使用	東洋インキ「アクアレ スエコーネオNV」(水 なし印刷用)を使用。 エコマーク商品	表紙にマットPP 貼り(PP材料ポリ プロピレン)、PP 後UVニス加工 いずれも塩素系 樹脂は含みませ ん	中綴じ製本	表示なし	日印産連「グリーンプリンティング認定工 場」認定を取得、ISO14001を取得 水な し印刷協会に加盟し、カーボンオフセット にも取り組んでいます
PS14-0007	2014/5/14	日本写真印刷株式会社	(第95期) ビジネスレ ポート	2014/6/22	ニューVマットFSCR 認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工はなし	中綴じ	表示なし	取り組みなし
PS14-0006	2014/5/1	サントリーホールディン グス株式会社	サントリーグループ 会社案内	2014/5/15	FSC認証紙	植物油インキ、ノン VOCインキ	表紙面のみニス 引き	折り加工のみ	表示なし	水なし印刷
PS14-0005	2014/4/28	株式会社 平和堂	平和堂CSR報告書 2014	2014/5/15	環境配慮した用紙 (kikitoペーパー)	植物油インキの使用	特になし	特になし	特になし	特になし
PS14-0004	2014/4/24	グリーン購入ネットワー ク	GPNニュースレター (93-96号)	2014/5/15	古紙パルプ配合率 100%の再生紙を使 用(OKプリンス上質 エコG100)	植物油インキを使用	なし	なし	リサイクル適性A。ただ し、スペースの関係上 表示せず	特になし
PS14-0003	2014/4/15	イオン株式会社 (大日本印刷株式会社)	イオン(株)2014年会社 案内(日本語版・英 語版)	2014/5/27	ニューVマットFSC- MX FSC認証紙	ダイヤトーン 水なし エ コピュア SOY CL ノンVOCインキ	表面加工なし	中綴じ	表示なし	特になし
PS14-0002	2014/4/15	イオン株式会社 (大日本印刷株式会社)	イオン(株)環境・社会 報告書2014	2014/5/9	ニューVマットFSC- MX FSC認証紙	ダイヤトーン 水なし エ コピュア SOY CL ノンVOCインキ	表面加工なし	中綴じ	表示なし	特になし



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS14-0001	2014/4/8	小金井市	市議会だより	2014/5/9	兵庫製紙製エコ特白70 古紙配合率100%	・東洋インキ(株)製「ヴァンティアンエコー墨 MC」 エコマーク認定番号 第03102012号 ・サカタインクス(株)製「WebMaster EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号第03102049号	表面加工はしてありません	新聞形式のため、接着剤などは使用していません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取得
PS13-0052		株式会社リコー	リコー 製品カタログ RICOH Pro L4160/L4130	2014/3/17	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本はA3版の「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中 ・CFP検証番号【CR-BS02-14006】
PS13-0051		株式会社リコー	リコー 製品カタログ RICOH Pro C901/C901S Graphic Arts+	2014/3/17	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本はA3版の「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中 ・CFP検証番号【CR-BS02-14005】
PS13-0050		株式会社リコー	リコー 製品カタログ RICOH Clickable Paper	2014/3/17	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本はA3版の折りのみで、用紙以外の素材は使用していません。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中 ・CFP検証番号【CR-BS02-14004】



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS13-0049	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH Pro 8120S/8110S/8100S	2014/1/25	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得 ・CFP検証番号【CR-BS03-13018】 ・どんぐりマーク認証番号【A0023】
PS13-0048	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH Pro C5110S/C5100S	2014/1/25	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得 ・CFP検証番号【CR-BS03-13017】 ・どんぐりマーク認証番号【A0022】
PS13-0047	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH Pro 6100/6100HT	2014/1/25	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得 ・CFP検証番号【CR-BS03-13016】 ・どんぐりマーク認証番号【A0021】
PS13-0046	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH TotalFlow RT	2014/1/25	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得 ・CFP検証番号【CR-BS02-13005】 ・どんぐりマーク認証番号【A0020】



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS13-0045	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH TotalFlow MR PM	2014/1/25	・ECF (Elemental Chlorine Free) パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得 ・CFP検証番号【CR-BS02-13004】 ・どんぐりマーク認証番号【A0019】
PS13-0044	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH Pro C751EX/C651EX	2014/1/25	・ECF (Elemental Chlorine Free) パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得 ・CFP検証番号【CR-BS02-13003】 ・どんぐりマーク認証番号【A0018】
PS13-0043	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH Pro 357/1107	2014/1/25	・ECF (Elemental Chlorine Free) パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得 ・CFP検証番号【CR-BS02-13002】 ・どんぐりマーク認証番号【A0017】
PS13-0042	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH Pro C901/C901S	2014/1/25	・ECF (Elemental Chlorine Free) パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得 ・CFP検証番号【CR-BS02-12001】 ・どんぐりマーク認証番号【A0016】
PS13-0041	2014/1/8	株式会社 宮市商店	社名入りカレンダー	2014/01/中旬	ユトリロマットグリーン70を使用。古紙パルプ配合率70%の印刷用紙	ベジタブルフルオイルインキ使用	無	エコプレス製本	表示なし	特になし



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS13-0040	2013/12/27	小金井市	市議会だより	2014/2/13	兵庫製紙製エコ特 白70 古紙配合率 100%	・東洋インキ(株)製 「ヴァンテアンエコー 墨 MC」 エコマー ク認定番号 第 03102012号 ・サカタインクス(株) 製「WebMaster EcopureMEGA Q」エ コマーク認定番号第 03102049号	表面加工はして おりません	新聞形式のため、 接着剤などは使用 していません	この議会報は再生紙を 使用しております	印刷会社として、ISO14001取得
PS13-0039	2013/12/26	ぺんてる株式会社	ぺんてる英語版コー ポレートレポート	2014/1/15	FCS森林認証紙を 使用	ベジタブルオイルイン キを使用	表面加工あり (OPニスを使用)	製本用針金を使 用	表示なし	表示なし
PS13-0038	2013/11/21	凸版印刷株式会社	東日本環境アクセス (株)社内報「ACCE SS」	2013/11/28	ユトリロググリーン70を 使用。古紙/パルプ配 合率70%の印刷用 紙	ベジタブルフルオイル インキ使用	表面加工なし	中綴じ	表示なし	なし
PS13-0037	2013/11/20	NECフィールディング株 式会社	NECフィールディング CSR報告書2013	2013/11/29	ニューVマットFSC- MX FSC森林認証紙	ベジタブルオイルイン キ	なし	難細裂化改良 EVA系ホットメル ト	なし	水なし印刷方式にて印刷
PS13-0036	2013/11/20	さっぽろGreenerWeek運 営協議会(GPN含む)	GreenerWeekチラシ	2013/11/29	古紙/パルプ配合率 100%の印刷用紙	植物油インキを使用	表面加工はあり ません	製本なし	表示なし	特になし
PS13-0035	2013/9/13	グリーン購入ネットワー ク	GPN会報誌ニュース レター(91号)	2013/9/30	古紙/パルプ配合率 100%の再生紙を使 用(OKプリンス上質 エコG100)	植物油インキを使用	なし	なし	リサイクル適性A。た だし、スペースの関係上 表示せず	特になし
PS13-0034	2013/11/8	グリーン購入ネットワー ク(株式会社プリプレス センター)	グリーン購入大賞記 念パンフレット	2013/11/30	OKマットコートグリー ン100を使用。古紙 パルプ配合率100% の印刷用紙を使用	ソイインキを使用	表面加工はあり ません	中綴じ製本仕様	表示なし	植林によるカーボンオフ セットを実施して おります
PS13-0033	2013/11/8	日本写真印刷株式会社	(第95期) 中間ビジ ネスレポート	2013/11/28	ニューVマットFSC認 証-MX	ベジタブルインキ	表面加工はなし	中綴じ	表示なし	取り組みなし
PS13-0032	2013/10/24	印刷物発行者: サステ イナブルデザイン研究 所 (GPNマーク登録事 業者: 日経印刷株式会 社)	サステイナブルデザ イン研究所カレン ダー(ワイド型ハード ケース)	2013/11/1	ニューVマット FSC-MX 森林認証のFSC用 紙を使用します	ベジタブルインキでLE D-UV印刷機を使用し ます	なし	カレンダー(ペラ) 14枚をOP袋に セット。ダンボー ル封入にて移送	リサイクル適正 レベルAですが、印刷 物には表示しません	



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS13-0031	2013/10/17	小金井市	市議会だより	2013/11/26	兵庫製紙製エコ特白70 古紙配合率100%	・東洋インキ(株)製「ヴァンティアンエコー墨 MC」 エコマーク認定番号 第03102012号 ・サカタインクス(株)製「WebMaster EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号第03102049号	表面加工はしてありません	新聞形式のため、接着剤などは使用していません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取得
PS13-0030	2013/10/2	サントリーホールディングス株式会社	サントリーグループCSRレポート2013抜き刷り	2013/10/28	FSC認証紙	水なしタイプの植物油インキ	OPニス	中綴じ	表示なし	特になし
PS13-0029	2013/9/18	株式会社ブリプレス・センター	環境学習ノート	2013/10/1	古紙パルプ100%利用	なし	なし	なし	表示なし	CFP取得 カーボン・オフセット実施
PS13-0028	2013/9/13	グリーン購入ネットワーク	GPN会報誌ニューズレター(90号)	2013/9/30	古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用(OKプリンス上質エコG100)	植物油インキを使用	なし	なし	リサイクル適性A。ただし、スペースの関係上表示せず	特になし
PS13-0027	2013/9/9	有限会社サステナブル・デザイン研究所	マーシャルカレンダー2014	2013/10/1	森林認証紙(FSCミックス)	ベジタブルインキ	なし	製本なし(プラスチックケース入り卓上カレンダー)	カレンダー本体はリサイクル適性A(表示せず)	環境貢献寄附付き卓上カレンダー(FOR the BETTERブランド)
PS13-0026	2013/8/29	株式会社日本政策投資銀行	アニュアルレポート2013(英語版)	2013/9/30	FSC マットコート 配慮内容:FSC認証用紙 グリーン購入法適用品	DICG Fusion G EZ 4C 植物油インク	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP5200 難細劣化EVA ホットメルト	リサイクル適正 A	カーボンオフセットの実施(プロバイダ:日本カーボンオフセット)
PS13-0025	2013/8/22	富士フイルムホールディングス株式会社	富士フイルムホールディングス/サステナビリティレポート2013	2013/9/10	FSC森林認証紙を使用	NON VOC INKを使用	OPニスを使用	アジロ綴じ(難細裂化改良EVA系ホットメルト接着剤を使用)	紙・インキ・加工資材とも、リサイクル適性Aのみを使用。従って、古紙再生適性マーク<2スター>を表示	カーボンフットプリントの表示
PS13-0024	2013/8/21	株式会社日清製粉グループ本社 (株式会社久栄社)	「日清製粉グループ社会・環境レポート2013」	2013/9/	国産材パルプで製造された中越パルプ「里山物語」使用。 用紙の売り上げの一部は生物多様性を保全する活動に寄附	石油系溶剤を植物油系成分に置き換えた「ベジタブルオイルインキ」使用	なし	中綴じ。ホッチキス(亜光)使用(リサイクル適正Aランク合致)	表示なし	なし



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS13-0023	2013/8/20	ジェイアール東日本企画	JR東日本グループ 社会環境報告書2013(日本語版)	2013/9/30	OKマットコートグリーン100 配慮内容:100%再生紙 グリーン購入法適用品	DICG Fusion G EZ 4C 植物油インキ	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP5200 難細劣化EVA ホットメルト	リサイクル適正 A	
PS13-0022	2013/8/7	新日本工業株式会社	パナソニック平成26 年用企業カレンダー	2013/11/1	FSC認証紙 (OKトップコートマットN)	植物油インキ	表面加工なし	熱圧着加工 ※糊等の使用はなし	表示なし	なし
PS13-0021	2013/7/22	株式会社武蔵野銀行 (望月印刷株式会社)	公益信託武蔵野銀行 みどりの募金チラシ	2013/9/10	FSC森林認証紙を使用 三菱製紙 ニューVマットFSC	ベジタブルフルオイル インキ使用 T&K スーパーテックGT	なし	なし(断裁のみ)	リサイクル適正 A	なし
PS13-0020	2013/7/22	株式会社武蔵野銀行 (望月印刷株式会社)	公益信託武蔵野銀行 みどりの募金チラシ	2013/9/10	FSC森林認証紙を使用 三菱製紙 ニューVマットFSC	ベジタブルフルオイル インキ使用 T&K スーパーテックGT	なし	なし(二つ折りのみ)	リサイクル適正 A	なし
PS13-0019	2013/7/19	小金井市	市議会ガイドブック	2013/8/22	OKマットコートNグリーン100.古紙パ ルプ配合率100%総 合指標90点以上。リ サイクル適正Aラン ク。	石油系及び植物系の 溶剤(油脂)を用いた インキで、芳香族炭化 水素類が1%以下の溶 剤を用いたインキ(エ コマーク商品認定基準 に適合又は同等以上 の物)また有害物質不 使用(印刷インキ工業 連合会NL規制準拠) のインキ	なし	無線綴じ製本。 エチレン・酢酸ビ ニル樹脂系ホット メルト接着剤	リサイクル適正Aランク	
PS13-0018	2013/7/12	小金井市	市議会だより(平成25 年8月15日発行)	2013/8/15	兵庫製紙製エコ特 白70 古紙配合率 100%	・東洋インキ(株)製 「ヴァンティアンエコー 墨 MC」エコマーク 認定番号 第 03102012号 ・サカタインクス(株) 製「WebMaster EcopureMEGA Q」エコ マーク認定番号第 03102049号	表面加工はして おりません	新聞形式のため、 接着剤などは使用して おりません	この議会報は再生紙を 使用しております	印刷会社として、ISO14001取得
PS13-0017	2013/6/18	共同印刷株式会社	五霞工場のご案内	2013/7/1	FSC認証紙(ミック ス)を使用	-	表面加工なし	両観音	リサイクル適性Aを 表示	-
PS13-0016	2013/6/12	凸版印刷株式会社	CSRレポート2013	2013/7/31	FSC認証紙	ノンVOCインキ	CKウインエコー 耐摩OPニス	難細裂化ホットメ ルト(EVA系)	リサイクル適正 A	カーボンフットプリントの表示



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS13-0015	2013/6/11	サントリー食品インターナショナル株式会社	サントリー食品インターナショナル会社案内2013	2013/7/3	FSC認証紙	水なしタイプの植物油インキ	OPニス	4つ折	表示なし	特になし
PS13-0014	2013/6/11	サントリーホールディングス株式会社	サントリーグループCSRレポート2013	2013/7/12	FSC認証紙	水なしタイプの植物油インキ	OPニス	無線綴じ 難細裂化改良EVA系 ホットメルトを使用	表示なし	特になし
PS13-0013	2013/5/31	カシオ計算機株式会社	コーポレートレポート2013	2013年6月末予定	FCS認証紙(三菱製紙 ニューVマットFSC)を使用	東洋インキ「アクアレスエコーネオNV」(水なし印刷用)を使用。エコマーク商品。	表紙にマットPP貼り(PP材料ポリプロピレン)、PP後UVニス加工 いずれも塩素系樹脂は含みません。	中綴じ製本	表示なし	日産連「グリーンプリンティング認定工場」認定を取得、ISO14001を取得 水なし印刷協会に加盟し、カーボンオフセットにも取り組んでいます。
PS13-0012	2013/5/30	大日本印刷株式会社	大日本印刷(株) CSR報告書2013 (日本語)	2013/6/27	モリノチョウナイカイマットFSC-ミックスヨシ紙(投げ込みアンケート用紙) 配慮内容:FSC 森の町内会(間伐材)	DICG NS PVF K 4C バイオマスインク	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP 5200 難細劣化EVA ホットメルト	リサイクル適正 A	・グリーン電力証書使用 ・カーボンフットプリント表示
PS13-0011	2013/5/29	大日本印刷株式会社	ユニチャーム(株) CSR報告書2013 (日本語・英語版)	2013/6/24	FSCモリノチョウナイカイマット 配慮内容:FSC 森の町内会(間伐材)	DICG フュージョンG EZ 4C 植物油インク	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP 5200 難細劣化EVA ホットメルト	リサイクル適正 A	グリーン電力証書使用(日本語版のみ)
PS13-0010	2013/5/24	日本写真印刷株式会社	(第94期)ビジネスレポート	2013/6/12	ニューVマットFSC認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工はなし	中綴じ	表示なし	取り組みなし
PS13-0009	2013/5/15	共同印刷株式会社	株主通信	2013/6/28	100%無塩素漂白パルプ+植林木	植物油インキ	表面加工なし	中綴じホチキス	表示なし	水なし印刷、Webを原稿にするなど、校正の省紙化
PS13-0008	2013/5/1	小金井市	市議会だより(平成25年5月28日発行)	2013/5/28	兵庫製紙製エコ特白70 古紙配合率100%	・東洋インキ(株)製「ヴァンティアンエコー墨 MC」エコマーク認定番号 第03102012号 ・サカタインクス(株)製「WebMaster EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号第03102049号	表面加工はしてありません	新聞形式のため、接着剤などは使用していません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取得



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS13-0007	2013/5/7	共同印刷株式会社	共同印刷グループ CSR報告書2013	2013/6/26	FSC認証紙を使用	植物油インキを使用	表面加工なし	並製ムセン織じ、 古紙再生を阻害 しない難細裂化 ホットメルトを使	リサイクル適正Aを表 示	水なし印刷方式にて印刷
PS13-0006	2013/4/26	株式会社平和堂	平和堂 CSR報告 書2013	2013/5/15	環境配慮した用紙 (kikitoペーパー) ※グリーン購入法適 合商品 総合評価95点 古紙パルプ配合率 70% 60点、 間伐材パルプ利用 割合 30% 30点 (ク レジット方式)、 塗工量 20越、30以 下 5点	植物油インキの使用	なし	なし	表示なし	特になし
PS13-0005	2013/4/19	イオン株式会社 (大日本印刷株式会社)	イオン(株)2013年会社 案内(日本語版)	2013/5/13	ニューVマットFSC- MX FSC認証紙	ダイヤトーン 水なし エ コピュア SOY CL ノンVOCインキ	表面加工なし	中綴じ	表示なし	特になし
PS13-0004	2013/4/17	イオン株式会社 (大日本印刷株式会社)	イオン(株)環境・社会 報告書2013	2013/5/6	ニューVマットFSC- MX FSC認証紙	ダイヤトーン 水なし エ コピュア SOY CL ノンVOCインキ	表面加工なし	中綴じ	表示なし	特になし
PS13-0003	2013/3/26	小金井市	市議会だより(平成25 年4月16日発行)	2013/4/16	兵庫製紙製エコ特 白70 古紙配合率 100%	・東洋インキ(株)製 「ヴァンテアンエコー 墨 MC」エコマーク認 定番号 第03102012号 ・サカタインクス(株) 製「Web Master EcopureMEGA Q」エコ マーク認定番号 第 03102049号	表面加工はして おりません	新聞形式のた め、接着剤など は使用しておりま せん	この議会報は再生紙を 使用しております	印刷会社として、ISO14001取得
PS13-0002	2013/3/13	株式会社サンエー印刷	サンエー印刷 ロハ スプリンティング・パ ンフレット	2013/4/8	FSC森林認証紙	米ぬか油ベースのノン VOCインキ	なし	中綴じ	レベルA	CFPマーク表示、「グリーン電力利用、 水なし印刷、バイオマス製品マーク表示
PS13-0001	2013/1/25	グリーン購入ネットワ ーク	GPN会報誌ニュース レター	2013/2/15	古紙パルプ配合率 100%の再生紙を使 用(OKプリンス上質 エコG100)	植物油インキを使用	なし	なし	リサイクル適性A。た だし、スペースの関係上 表示せず	特になし
PS12-0018	2013/1/23	株式会社武蔵野銀行 (望月印刷株式会社)	ひこばえ 第4集	2013/2/12	FSC森林認証紙を 使用 三菱製紙 ニューVマットFSC	ベジタブルフルオイル インキ使用 T&K スーパーテックGT	なし	のり中綴じ製本 水性エマルジョン 型接着剤を使用 日栄化工(株) ライフボンドAV -4150(エチレン 酢酸ビニル共重 合樹脂)	リサイクル適性A	特になし



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS12-0017	2013/1/8	株式会社 宮市商店	社名入りカレンダー	2013/1/22	ユトリロマットグリーン70を使用。古紙パルプ配合率70%の印刷用紙	ベジタブルフルオイルインキ使用	なし	エコプレス製本	表示なし	特になし
PS12-0016	2013/1/16	株式会社三菱電機ドキュメンテクス	LIGHTING CATALOGUE	2013/3/1	FSC森林認証紙を使用	植物油インキ 表紙台UVインキ	表面加工なし	無線綴じ	表示なし	表示なし
PS12-0015	2012/11/27	グリーン購入ネットワーク	シール	2012/12/13	古紙パルプ配合率100%	非溶剤系(トナーを使用したオンデマンド方式)	表面加工なし	製本なし	表示なし	剥離台紙は古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。樹脂ラミネート加工していないため、古紙へのリサイクルも可能です。
PS12-0014	2012/11/27	株式会社文星閣	文星閣 社会環境報告書2012	2012/12/13	FSC認証紙	NON-VOCインキ	なし	中綴じ	表示なし	カーボンオフセットを実施予定
PS12-0013	2012/11/16	株式会社NTTドコモ	ドコモ環境ブック	2012/12/12	ニューVマットFSC-mx	ベジタブルオイルインキ(使用するのはノンVOCインキ)	なし	中綴じ	表示なし	
PS12-0012	2012/10/1	有限会社サステナブル・デザイン研究所	ガラパゴスカレンダー2013	2012/11/11	森林認証紙(FSCミックス)	ノンVOCインキ	なし	中綴じ	リサイクル適性A(表示せず)	GP認定工場に発注。表示はFSCロゴ、ノンVOCインキロゴ、GPマーク、GPN印刷サービス・シンボルマーク。A4版中綴じ28ページ
PS12-0011	2012/10/4	グリーン購入ネットワーク(株式会社プリプレス・センター)	グリーン購入大賞記念パンフレット	2012/10/19	OKマットコートグリーン100を使用。古紙パルプ配合率100%の印刷用紙を使用	ソインクを使用	表面加工はありません	中綴じ製本仕様	表示なし	植林によるカーボンオフセットを実施しております
PS12-0010	2012/9/19	べんてる株式会社	べんてるコーポレートレポート	2012/10/1	FCS森林認証紙を使用	ベジタブルオイルインキを使用	表面加工あり(OPニスを使用)	製本用針金を使用	表示なし	表示なし
PS12-0009	2012/8/24	株式会社日清製粉グループ本社(株式会社久栄社)	「日清製粉グループ社会・環境レポート2012」	2012/9/	中越パルプ「里山物語」使用。用紙の売り上げの一部は生物多様性を保全する活動に寄附	「ベジタブルオイルインキ」使用	なし	中綴じ。ホッチキス(亜光)使用(リサイクル適正Aランク合致)	表示なし	水なし印刷方式で印刷
PS12-0008	2012/8/7	富士フイルムホールディングス株式会社	富士フイルムホールディングス/サステナビリティレポート	2012/9/11	FSC森林認証紙を使用	NON VOC INKを使用	OPニスを	アジロ綴じ(難細裂化改良EVA系ホットメルト接着剤を使用)	紙・インキ・加工資材とも、リサイクル適性Aのみを使用。従って、古紙再生適性マーク<2スター>を表示	カーボンフットプリントの表示
PS12-0007	2012/8/7	日本シイエムケイ株式会社	CSR報告書	2012/9/3	森林認証紙(FCS)使用	植物油インキ使用(芳香族成分容量比1%未満、石油系溶剤30%以下、VOC成分1%未満)	なし	無線綴じ製本、リサイクル系ホットメルト接着剤使用	表示なし	日本WPA事務局認証水なし印刷方式使用



GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧



登録事業者情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS12-0006	2012/7/17	グリーン購入ネットワーク	GPN封筒(角2)	2012/7/25	古紙パルプ配合率40%	植物油インキを使用	表面加工なし	なし	リサイクル適性(A)を表示	特になし
PS12-0005	2012/6/27	有限会社サステナブル・デザイン研究所	節電教材「でんきにっき」	2012/7/17	古紙パルプ配合率100%・リサイクル適性ランクリストAの用紙を使用	植物油インキを使用	表面加工なし	A3版二つ折り	リサイクル適性A。ただし、スペースの関係上表示せず。	GP認定工場に発注。表示はGPN印刷サービス・シンボルマークのみとし、マークの下に以下を表記。GPN会員として印刷のグリーン購入に取り組んでいます。(古紙パルプ配合率100%用紙・植物油インキを使用)
PS12-0004	2012/6/27	有限会社サステナブル・デザイン研究所	有限会社サステナブル・デザイン研究所案内	2012/7/17	古紙パルプ配合率100%・リサイクル適性ランクリストAの用紙を使用	植物油インキを使用	表面加工なし	A3版二つ折り	リサイクル適性A	GP認定工場に発注。表示はGPマーク、リサイクル適性、GPN印刷サービス・シンボルマークとし、マークの下に以下を表記。この会社案内はGPNGL-14「オフセット印刷」発注ガイドラインに基づき作成しています。(古紙パルプ配合率100%用紙を使用:資源循環への配慮、植物油インキを使用:VOC(揮発性有機化合物)の排出抑制への配慮)
PS12-0003	2012/7/10	第一印刷株式会社	思わず手が出る3D印刷	2012/8/2	日本製紙、オーロラコート	DICアビリオ LED-UV用インク	表面加工なし	用紙以外の素材の利用なし	表示なし	LED-UV印刷機使用
PS12-0002	2012/6/13	株式会社コンセント	カシオ計算機株式会社コーポレートレポート2012	2012/7/1	FCS認証紙(三菱製紙 ニューVマット FSC)を使用	東洋インキ「アクアレスエコネオNV」(水なし印刷用)を使用。エコマーク商品	表紙にマットPP貼り(PP材料ポリプロピレン)、PP後UVニス加工 いずれも塩素系樹脂は含みません	中綴じ製本	表示なし	特になし
PS12-0001	2012/6/4	大日本印刷株式会社	DNPグループCSR報告書2012	2012/6/28	FSC-CoC認証紙、森の町内会「間伐に寄与する紙」を使用	植物油インキを使用	表面加工なし	難細裂化ホットメルトを使用	リサイクル適性(A)を表示	グリーン電力証書を利用カーボンフットプリントを算定・表示