		登録事業者·印刷	物情報				取組	l内容		
シリアルNO	申請日	事業者名/()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	<i>イ</i> ンキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS18-0018	2018/9/11	プリンス電機株式会社	環境・社会への取り組み	2018/11/1	FSC認証紙	水なし印刷・ベジタブルイン キ	表面加工なし	用紙以外の素材使用なし	リサイクル適正A	該当表示なし
PS18-0017	2018/9/4	株式会社日清製粉グループ 本社 (株式会社博)	日清製粉グループ 社会・環 境レポート2018	2018/9/30	国産材パルブで製造された中越パルプ「里山物語」使用。用紙の売り上げの一部は生物多様性を保全する活動に寄附。	石油系溶剤を植物油系成分 に置き換えた「ベジタブルオ イルインキ」使用	無し	中綴じ。ホッチキス(亜光)使用(リサイクル適正Aランク合致)	表示無し	冊子印刷に伴うCO2発生を 「国内クレジット 東北3県で のCO2削減事業支援」にてオ フセットした
PS18-0016	2018/8/30	埼玉グリーン購入ネットワーク	埼玉グリーン購入ネットワークニュース(埼玉GPNNEWS)	2018/9	npi上質グリーン70 ・古紙パルプ配合率70% ・白色度75% ・PEFC認証紙 ・グリーン購入法・印刷用紙 の総合評価値90	植物油インキ使用	なし	なし(二つ折り)	表示なし	表示なし
PS18-0015	2018/8/24	富士フイルムホールディング ス株式会社	富士フイルムホールディング ス サステナビリティレポート 2018	2018/9	FSC森林認証紙を使用(環境配慮バージンパルプ)三菱製紙ニューVマット使用	NON VOC INKを使用 アロマフリー、植物油20%以 上/石油溶剤1%以下 東洋 インキ TK NEX NV使用	OP二スを使用 東洋インキ TK NEX NV使 用	アジロ綴じ 雑細裂化改良EVAホットメル ト接着剤を使用	古紙リサイクル適性ランクリストA(紙・インキ・加工資材とも、リサイクル適性Aのみを使用) →「リサイクル適性A」を表示	
PS18-0014	2018/8/1	小金井市	市議会だより	2018/8/28	·古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適正Aランク(中質紙)を使用	·FSC/CoC認定取得
PS18-0013	2018/7/23	NECキャピタルソリューション 株式会社 (凸版印刷株式会社)	NECキャピタルソリューション 2018統合レポート	2018/8/31	FSC認証紙	植物油インキ使用	表紙オモテ面(表1,表4)の み全面マットニス引き	無線綴じ	表示なし	カーボンフットプリント表示、 カーボン・オフセット実施
PS18-0012	2018/7/20	新日鐵住金株式会社 (株式会社文星閣)	環境・社会報告書2018	2018/7/30	FSC認証紙	NONVOCインキ	なし	あじろ綴じ 難細劣化改良EVA系ホットメ ルト	表示なし	なし
PS18-0011	2018/7/18	パナソニック株式会社 (新日本工業株式会社)	パナソニック2019年用企業カレンダー	2018/11/1	・ヘッダー FSC認証紙(ハイパール) ・本体 FSC認証紙(ブロードマットHGA)	植物油インキ	表紙面のみニス引き	なし	表示なし	なし
PS18-0010	2018/7/17	凸版印刷株式会社	TOPPAN Sustainability Highlight 2018	2018/7/31	FSC認証紙	ノンVOCインキ	CKウインエコー 耐摩OPニス	中綴じ	リサイクル適正 A	・カーボンフットプリントの表示 ・SDGsと紐づくクレジットを活用したカーボン・オフセットの 実施
PS18-0009	2018/7/5	サントリー食品インターナショ ナル株式会社 (株式会社雄進印刷)	サントリー食品インターナショ ナル(株) 株主通信 2018 年12月期中間	2018/7/31	菊判Y目 ユトリログロスマット 62.5kg FSC	東洋インキのベジタブルイン キ	表面 4色+印刷/裏面 4色	200×200mm 20p 中綴じ	表示なし	水なし印刷
PS18-0008	2018/6/20	Asia Pacific Roundtable for Sustainable Consumption and Production (APRSCP)と PECoP-Asia Research Project (株式会社久栄社)	Reconfiguring Consumption and Production in Asia and the Pacific 12 Opportunities for Accelerated Achievement of SDG 12	2018/7/5	バガスケントCoC(FSC認証)	ノンVOCUVインキ	マットニス加工	なし(二つ折り)	表示なし	グリーン電力用紙を使用し、 グリーン電力マークを表示
PS18-0007	2018/5/28	サントリー食品インターナショ ナル株式会社 (株式会社雄進印刷)	サントリー食品インターナショ ナル(株) 会社案内(日本語 版、英語版)		菊判Y目 ホワイトニューV マット 93.5kg FSC	東洋インキのベジタブルイン キ	表面 4色+グロスニス 裏面 4色	297×210mm 8p 観音折	表示なし	なし

		登録事業者·印刷	物情報				取組	門内容		
シリアルNO	申請日	事業者名/()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	<i>イ</i> ンキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS18-0006	2018/5/16	グリーン購入ネットワーク (GPN)	持続可能な調達アクションプログラム 紹介パンフレット	2018/5/25	古紙パルプ配合率80%、総合 評価値80	UVインキ	なし	2ツ折、接着剤無し、用紙以 外の素材の利用無し	リサイクル適性A表示	グリーン電力証書利用、GP マーク3スター
PS18-0005	2018/5/14	グリーン購入ネットワーク (GPN)	GPN News109~112号	2018/6/1	npi上質グリーン70 ・古紙パルブ配合率70% ・白色度の管理標準値75% ・PEFCの認証紙 ・グリーン購入法・印刷用紙 の総合評価値90	◎DIC枚葉プロセスインキスペースカラー フュージョンG SPD G ◎TOKA:ベストワンキレイナM-F ベジタブルインキ(マーク付き)★印刷インキに関する自主規制(NL規制)訓に沿ったインキを使用。 ★印刷インキ工業連合会制定「植物油インキマーク」使用許諾済。 ★(公財)日本環境協会のエコマーク商品認定。	なし	官報綴じ ・用紙以外の素材の使用は なし	表示なし (リサイクル適正A)	なし
PS18-0004	2018/5/8	イオン株式会社 (株式会社久栄社)	イオン株式会社 2018年会社 案内(日本語版、英語版、中 国語版)	2018/5/22	ニューVマット(FSC森林認証 紙)	UV NonVOCインキ	なし	中綴じ	表示なし	表示なし
PS18-0003	2018/4/26	小金井市	市議会だより	2018/5/18	- 古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未 満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適正Aランク(中質紙)を使用	·FSC/CoC認定取得
PS18-0002	2018/4/24	図書印刷株式会社	株主通信 平成29年度	2018/6/21	FSユトリログロスマット 森林認証紙	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	カーボンオフセット(EVI)
PS18-0001	2018/4/24	図書印刷株式会社	第106回定時株主総会招集 ご通知	2018/5/30	FSユトリロLグロスマット 森林認証紙	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	カーボンオフセット(EVI)
PS17-0035	2018/3/28	サントリーホールディングス 株式会社 (凸版印刷株式会社)	サントリーコーポレートプロファイル2018 (日本語版および英語版)	2018/4/6	FSC認証紙	植物油インキ、水なし印刷、 ノンVOCインキ	表紙のみニス引き	-	表示なし	水なし印刷
PS17-0034	2018/1/22	株式会社 宮市商店	社名入りカレンダー	2018年2月上 旬	ユトリロマットグリーン70を使用。古紙パルプ配合率70% の印刷用紙	ベジタブルフルオイルインキ 使用	無	エコプレス製本	表示なし	特に無し
PS17-0033	2018/1/11	小金井市	市議会だより	2018/2/20	·古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適正Aランク(中質紙)を使用	·FSC/CoC認定取得
PS17-0032	2017/12/5	株式会社雄進印刷	雄進印刷 見本帳カレンダー	2017/12/15	・46判T目ホワイトパールコートN FSC-MX 135kg・46判T 目ホワイトニューVマットFSC 認証-MX 135kg・46判T目 金菱FSC-MX 135kg・46判 T目ヴァンヌーボF-FS ホワイト 135kg	東洋インキのベジタブルインキ	・グロスニス・マットニス・グロ スPP・マットPP※別表参照	化粧断裁	表示なし	なし
PS17-0031	2017/11/28	グリーン購入ネットワーク (GPN)	グリーン市場拡大のための グリーン購入大賞(第18回) 記念パンフレット	2017/12/7	OKマットコートグリーン80% (古紙パルプ配合率80%の 印刷用紙)	植物性インクを使用	なし	2つ折り仕様	表示なし	表示なし
PS17-0030	2017/11/16	サンメッセ株式会社	第73期 中間期 株主通信	2017/12/1	FSC認証紙	ベジタブルインキ	(なし)	糊綴じ	(表示なし)	水なし印刷
PS17-0029	2017/11/14	サントリー酒類株式会社 (凸版印刷株式会社)	サントリー繁盛店サポート ブック	2017/12/25	ニューVマット	植物油インキ	表紙のみニス引き	中綴じ	表示なし	特になし
PS17-0028	2017/11/2	図書印刷株式会社	株主通信 平成29年度 第2四 半期	2017/11/27	ユトリログロスマット	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	カーボンオフセット(EVI)

		登録事業者·印刷	物情報				取組	内容		
シリアルNO	申請日	事業者名/()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS17-0027	2017/10/27	小金井市	市議会だより	2017/11/28	- 古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適正Aランク(中質紙)を使用	·FSC/CoC認定取得
PS17-0026	2017/10/13	グリーン購入ネットワーク (GPN)	ばっくん&がまこのやってみ よう!グリーン購入	2017/11/1	古紙パルプ配合率70%用紙	植物油インキ利用	なし	中綴じ	表示なし	なし
PS17-0025	2017/9/28	サンメッセ株式会社	SunMesseREPORT2017	2017/10/6	FSC認証紙	ベジタブルインキ	(なし)	糊綴じ	(表示なし)	水なし印刷
PS17-0024	2017/9/26	共同印刷株式会社	共同印刷グループ CSR報 告書2017	2017/10/26	FSC認証紙使用	植物油インキ使用	表面加工なし	並製無線綴 難細裂化ホットメルトの使用	リサイクル適正A	水無印刷
PS17-0023	2017/9/13	プリンス電機株式会社	環境・社会への取り組み	2017/11/1	FSC認証紙	水なし印刷・ベジタブルインキ	表面加工なし	用紙以外の素材使用なし	リサイクル適正A	該当表示なし
PS17-0022	2017/9/7	株式会社日清製粉グループ 本社	日清製粉グループ 社会・環 境レポート2017	2017/9/30	国産材パルプで製造された 中越パルプ「里山物語」使 用。用紙の売り上げの一部 は生物多様性を保全する活動に寄附。	石油系溶剤を植物油系成分 に置き換えた「ベジタブルオイルインキ」使用	無し	中綴じ。ホッチキス(亜光)使用(リサイクル適正Aランク合致)	表示無し	冊子印刷に伴うCO2発生を 「国内クレジット 東日本大震 災 復興支援企画復興支援 型カーボンオフセット がんば ろう日本」にてオフセットした
PS17-0021	2017/8/22	プリンス電機株式会社	LED総合カタログ	2017/10/1	FSC森林認証紙を使用	植物油インキ	表面加工なし	無線綴じ	表示無し	表示無し
PS17-0020	2017/8/3	株式会社ミライト・ホールディングス (共同印刷株式会社)	株式会社ミライト・ホールディ ングス CSR報告書2017	2017/9/1	FSC認証紙を使用	植物油インキを使用	表紙二ス引き有り	並製ムセン綴じ、難細裂化改良EVA系ホットメルトを使用	リサイクル適正Aを表示	水無し印刷方式にて印刷
PS17-0019	2017/8/2	グリーン購入ネットワーク (GPN)	GPN封筒角2	2017/9/1	古紙パルプ配合率40%	植物油インキ	なし	なし	リサイクル適正 A	表示なし
PS17-0018	2017/7/19	大日本印刷株式会社	DNPグループCSR報告書 2017	2017/7/28	FSC認証紙、間伐に寄与する 紙(森の町内会) ※三菱製紙「森の町内会A2 マットFSC認証-MX)」	リサイクルを阻害しないイン キ ※DICグラフィックス「NS PVF K」	なし	リサイクル対応ほっとメルト 仕様の無線線び ※背糊: 旭化学合成「アサヒ メルトRP 5200」 ※脇糊: 旭化学合成「アサヒ メルトRP S310」	A	カーボンオフセット実施し、どんぐりマークを取得。印刷・製本時の電力はグリーン電力を使用。
PS17-0017	2017/7/20	ナル株式会社	サントリー食品インターナショ ナル(株) 株主通信 2017 年12月期中間	2017/8/25	菊判Y目 ユトリログロスマット 62.5kg FSC	ベジタブルインキ	なし 表面 4色+印刷/裏面 4色	200×200mm 16p 中綴じ	表示なし	なし
PS17-0016	2017/7/13	パナソニック株式会社 (新日本工業株式会社)	パナソニック2018年用企業カレンダー	2017/11/1	・ヘッダー FSC認証紙(ハイパール) ・本体 FSC認証紙(ブロードマットHGA)	植物油インキ	表紙面のみニス引き	なし	表示なし	なし
PS17-0015	2017/7/13	新日鐵住金株式会社 (株式会社文星閣)	環境・社会報告書2017	2017/7/26	FSC認証紙	NONVOCインキ	なし	あじろ綴じ 難細劣化改良EVA系ホットメ ルト	表示なし	なし
PS17-0014	2017/7/12	小金井市	市議会だより	2017/8/10	·古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適正Aランク(中質紙)を使用	·FSC/CoC認定取得
PS17-0013	2017/7/11	凸版印刷株式会社	TOPPAN CSRレポート2017	2017/8/31	(GPN印刷サービス・シンボ ルマークを例示として図版使用)	(GPN印刷サービス・シンボルマークを例示として図版使用)	(GPN印刷サービス・シンボルマークを例示として図版使用)	(GPN印刷サービス・シンボ ルマークを例示として図版使用)	(GPN印刷サービス・シンボルマークを例示として図版使用)	(「TOPPAN CSRレポート 2017」にGPN印刷サービス・ シンボルマークを例示として 図版使用)
PS17-0012	2017/6/27	凸版印刷株式会社	TOPPAN CSRレポート2017 (日本語版および英語版)	2017/8/31	FSC認証紙	ノンVOCインキ	CKウインエコー 耐摩OPニス	難細裂化ホットメルト(EVA系)	リサイクル適正 A	・カーボンフットプリントの表示 ・SDGsと紐づくクレジットを活用したカーボン・オフセットの 実施

		登録事業者·印刷	物情報				取組	内容		
シリアルNO	申請日	事業者名/()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS17-0011	2017/6/14	サントリーホールディングス 株式会社 (凸版印刷株式会社)	サントリーグループCSRコミュニケーションブック2017(日本語版、英語版)		FSC認証紙	植物油インキ、水なし印刷、 ノンVOCインキ	表紙のみニス引き	無線綴じ、難細裂化EVAホットメルト接着剤使用	表示なし	水なし印刷
PS17-0010	2017/6/13		NECキャピタルソリューション 2017統合レポート	2017/7/31	FSC認証紙	植物油インキ使用	表紙オモテ面のみ全面マット ニス引き	無線綴じ	表示なし	カーボンフットプリント表示
PS17-0009	2017/6/2	サントリー食品インターナショ ナル株式会社 (株式会社雄進印刷)	サントリー食品インターナショナル(株) 会社案内 英語版	2017/6/16	A判Y目 ホワイトニューVマット 86.5kg FSC	東洋インキのベジタブルイン キ	表面 4色+グロスニス/裏面 4色	H297×W210mm 8p 観音折	表示なし	特になし
PS17-0008	2017/5/22	サンメッセ株式会社	第72回 定時株主総会招集 ご通知	2017/5/31	FSC認証紙	ベジタブルインキ	なし	糊綴じ	なし	水なし印刷
PS17-0007	2017/5/22	図書印刷株式会社	株主通信 平成28年度	2017/6/21	ユーライト	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	カーボンオフセット(EVI)
PS17-0006	2017/5/17	図書印刷株式会社	第105回定時株主総会招集 ご通知	2017/6/7	雷鳥上質	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	カーボンオフセット(EVI)
PS17-0005	2017/5/15	イオン株式会社 (大日本印刷株式会社)	イオン(株)2017年会社案内 (日本語版、中国語版、英語版)	2017/6/3	FSユトリログロスマット FSC認証紙	アクワレスエコーNV100 ノンVOCインキ	表面加工なし	製本なし 片観音折	表示なし	特になし
PS17-0004	2017/5/1	小金井市	市議会だより	2017/5/30	·古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適正Aランク(中質紙)を使用	·FSC/CoC認定取得
PS17-0003	2017/5/1	グリーン購入ネットワーク (GPN)	GPN News105-108号	2017/5/29	npi上質グリーン70 - 古紙パルプ配合率70% - 白色度の管理標準値75% - PEFCの認証紙 - グリーン購入法・印刷用紙 の総合評価値90	・DIC枚葉プロセスインキスペースカラーフュージョンG SPD G ・TOKA:ベストワンキレイナ M-F ・ベジタブルインキ(マーク付き) ・NLマーク(印刷インキ工業連合会制定)、植物油インキマク(印刷インキエ	なし	官報綴じ・用紙以外の素材の使用はなし	表示なし (リサイクル適正A)	なし
PS17-0002	2017/4/28	サントリー食品インターナショ ナル株式会社 (株式会社雄進印刷)	サントリーフーズ 会社案内日本語版	2017/5/19	菊判Y目 ホワイトニューV マット 93.5kg FSC	東洋インキのベジタブルイン キ	表面 4色+印刷二ス/裏面 4 色	A4仕上がり 観音折	表示なし	特になし
PS17-0001	2017/4/4	小金井市	市議会だより	2017/4/17	•古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適正Aランク(中質紙)を使用	·FSC/CoC認定取得
PS16-0041	2017/3/24	凸版印刷株式会社	エコビジネスのヒント(デジタ ル改訂版)	2017/3/31	(デジタル改訂版)	(デジタル改訂版)	(デジタル改訂版)	(デジタル改訂版)	(デジタル改訂版)	印刷販促冊子(デジタル版) に例示として図版使用
PS16-0040	2017/3/22		サントリーグループ会社案内 2017(日本語版、英語版)	2017/4/7	FSC認証紙	植物油インキ、水なし印刷、 ノンVOCインキ	表紙のみニス引き	なし(折り加工のみ)	表示なし	水なし印刷
PS16-0039	2017/1/27	ミヤザワ株式会社	卒業用品カタログ ダイジェ スト版68	2017/3/10	FSCバージンパルプ	油性インキ	行っていない	製本時の接着剤、用紙以外 の素材は使用しておりませ ん。	なし	なし
PS16-0038	2017/1/24	グリーン購入ネットワーク	チラシ:エコ商品ねっと・G法かんたん検索の紹介	2017/1/27	再生上質紙90	オフセット印刷 は一部植物油インキを使用	なし	なし	表示なし	ISO9001・ISO14001認証 取 得している印刷会社
PS16-0037	2017/1/17	小金井市	市議会だより	2017/2/20	·古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適正Aランク(中質紙)を使用	·FSC/CoC認定取得
PS16-0036	2017/1/10	プリンス電機株式会社	LIGHTING CATALOGUE	2017/2/1	FSC森林認証紙を使用	植物油インキ 表紙台UVインキ	表面加工なし	無線綴じ	表示無し	表示無し

		登録事業者·印刷	物情報				取糸	租内容		
シリアルNO	申請日	事業者名/()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	<i>イ</i> ンキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS16-0035	2017/1/6	株式会社 宮市商店	社名入りカレンダー	2017年1月中 旬	ユトリロマットグリーン70を使用。古紙パルプ配合率70%の印刷用紙	ベジタブルフルオイルインキ 使用	無	エコプレス製本	表示なし	特に無し
PS16-0034	2017/1/6	株式会社リコー (RCS株式会社 PODセン ター)	リコー 製品カタログ RICOH Pro C5210S/C5200S	2017/1/20	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルブを使用した「ホワ イトNVマット」で、リサイクル 適正Aランクの上質紙。加え て、紙の重さを「115g/㎡」か ら「104.7g/㎡」に変更し軽量 化した。	・「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は中綴じ ・用紙以外の素材の利用は 無し	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請・CFP検証番号【CR-BS05-17001】
PS16-0033	2016/12/20	株式会社リコー (RCS株式会社 PODセン ター)	リコー 製品カタログ RICOH Pro 8220Y/8220HT/8210Y/8210 HT	2016/12/23	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワ イトNVマット」で、リサイクル 適正Aランクの上質紙。加え て、紙の重さを「115g/㎡」か ら「104.7g/㎡」に変更し軽量 化した。	・「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は中綴じ ・用紙以外の素材の利用は 無し	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請・CFP検証番号【CR-BS05-16016】
PS16-0032	2016/12/20	株式会社リコー (RCS株式会社 PODセン ター)	リコー 製品カタログ RICOH Pro 8220S/8210S/8200S	2016/12/23	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワ イトNVマット」で、リサイクル 適正Aランクの上質紙。加え て、紙の重さを「115g/㎡」か ら「104.7g/㎡」に変更し軽量 化した。	・「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」		・製本は中綴じ ・用紙以外の素材の利用は 無し	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請・CFP検証番号【CR-BS05-16015】
PS16-0031	2016/11/25	サンメッセ株式会社	サンメッセ統合レポート2016	2016/12/6	FSC認証紙	ベジタブルインキ	(なし)	無線綴じ	(表示なし)	水なし印刷
PS16-0030	2016/11/10	グリーン購入ネットワーク	エコプロ2016配布チラシ	2016/11/25	再生上質紙110	ISO14001/ ISO9011 認証取 得、オフセット印刷 は一部植 物油インキを使用		なし	表示なし	ISO9001・ISO14001認証 取 得している印刷会社
PS16-0029	2016/11/9	図書印刷株式会社	株主通信 平成28年度 第2 四半期	2016/11/30	ユーライト	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	EVIによるカーボンオフセット
PS16-0028	2016/11/7	日本写真印刷株式会社	(第98期)中間ビジネスレポート	2016/11/23	ニューVマットFSCR認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工はなし	中綴じ	表示なし	取り組みなし
PS16-0027	2016/10/31	サントリー食品インターナショ ナル株式会社 (株式会社雄進印刷)	会社案内 英語版	2016/11/11	A判Y目 ホワイトニューVマット 86.5kg FSC	東洋インキのベジタブルイン キ	表面 4色+グロスニス/裏面 4色	H297×W210mm 8p 観音折	表示なし	特になし
PS16-0026	2016/10/27	小金井市	市議会だより	2016/11/22	·古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適正Aランク(中質紙)を使用	·FSC/CoC認定取得
PS16-0025	2016/10/18	株式会社リコー (グリーンPOD推進会)	リコーグループ サステナビリ ティレポート2016	(2016/10/31)	ンクのコート紙である「ユーラ	・「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は無線綴じ ・難細裂化改良EVA系ホット メルト接着剤の使用により、 古紙再生阻害要因の改善に 配慮。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請・CFP検証番号【CR-BS05-16014】
PS16-0024	2016/8/22	日本シイエムケイ株式会社	2016 CSR報告書	2016/9/1予 定	森林認証紙(FSC)使用	植物油インキ使用 (芳香族成分容量比1%未 満、石油系溶剤30%以下、 VOC成分1%未満)	無し	無線綴じ製本、リサイクル系 ホットメルト接着剤使用	表示なし	日本WPA事務局認証水なし 印刷方式使用

		登録事業者·印刷	物情報				取組	内容		
シリアルNO	申請日	事業者名/()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS16-0023	2016/8/10	プリンス電機株式会社	「環境・社会への取り組み」 (2016年11月発行)	2016/11/1	FSC認証紙	+	表面加工なし	用紙以外の素材使用なし	リサイクル適正A	特になし
PS16-0022	2016/8/5	株式会社日清製粉グループ 本社	「日清製粉グループ 社会・ 環境レポート2016」	2016/8/1	国産材パルプで製造された中越パルプ「里山物語」使用。用紙の売り上げの一部は生物多様性を保全する活動に寄附。	石油系溶剤を植物油系成分 に置き換えた「ベジタブルオ イルインキ」使用。 有害廃液を出さない水なし印 刷方式採用。	表面加工はしていません。	中綴じ。ホッチキス(亜光)使用(リサイクル適正Aランク合致)。	表示なし	・冊子印刷に伴うCO2排出量を東日本大震災復興支援型国内クレジットにてオフセットした。
PS16-0021	2016/8/5	ジェイアール東日本企画	JR東日本グループ社会環境 報告書2016(日本語版・英 語版)	2016/9/30	FSユトリログロスマット 配慮内容:FSC認証 グリーン購入法適用品	DICG Fusion G EZ 4C 植物油インク	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP5200 難細劣化EVAホットメルト	リサイクル適正 A	
PS16-0020	2016/8/1	サントリー食品インターナショ ナル株式会社 (株式会社雄進印刷)	サントリー食品インターナショ ナル(株) 株主通信 2016 年12月期中間	2016/8/23	菊判Y目 ユトリログロスマット 62.5kg FSC	東洋インキのベジタブルイン キ	表面 4色+印刷/裏面 4色	200×200mm 16p 中綴じ	表示なし	
PS16-0019	2016/7/28	株式会社雄進印刷	雄進印刷 会社案内	2016/8/15	表紙:四六版 Y目 ビオトー ブGA-FSアースブラウン 120kg FSC 本文:四六版 Y目 ビオトー ブGA-FSコットンホワイト 90 kg FSC	T&K TOKA UV OFS K-HS SOYA: 墨 UV OFS K-HS SOYA: 藍 UV OFS K-HS SOYA: 紅 UV OFS K-HS SOYA: 黄	表紙・表2-3:2枚合紙 表紙:厚盛クリア	仕上がり:210x257 中綴じ 36P	表示なし	
PS16-0018	2016/7/21	小金井市	市議会だより	2016/8/16	•古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適正Aランク(中質紙)を使用	·FSC/CoC認定取得
PS16-0017	2016/7/12		新日鐵住金株式会社 環境· 社会報告書2016	2016/7/25	ニューVマット FSC-MX(F SC認証紙)	NON-VOCインキ	表面価加工無し	アジロ綴じ (難細裂化EVA系ホットメル ト使用)	表示なし	
PS16-0016	2016/7/12	ミニストップ株式会社 (日経印刷株式会社)	ミニストップメイト	2016/9/1	本体:OKマットコートエコク・リーン A/Y<70.5> 差込:OKプ・リンス上質エコG100	ベジタブルオイルインキ	表面価加工無し	中綴じ	表示なし	
PS16-0015	2016/6/17	株式会社リコー (グリーンPOD推進会)	リコー 製品カタログ RICOH Pro 8120Y/8120HT, 8110Y/8110HT	2016/6/17	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワ イトNVマット」で、リサイクル 適正Aランクの上質紙。加 て、紙の重さを「115g/㎡」 から「104.7g/㎡」に変更し軽 量化した。	・「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	- 製本は中綴じ - 用紙以外の素材の利用は 無し	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請・CFP検証番号【CR-BS05-16001】
PS16-0014	2016/6/16	大日本印刷株式会社	DNPグループCSR報告書 2016	2016/6/29	FSC認証紙、間伐に寄与する 紙(森の町内会) ※三菱製紙「森の町内会A2 マットFSC認証-MX)」	リサイクルを阻害しないイン キ ※DICグラフィックス「NS PVF K」	無し	リサイクル対応ほっとメルト 仕様の無線綴じ ※背糊: 旭化学合成「アサヒ メルトRP 5200」 ※脇糊: 旭化学合成「アサヒ メルトRP S310」	A	カーボンオフセット実施し、どんぐりマークを取得。印刷・製本時の電力はグリーン電力を使用。
PS16-0013	2016/6/10	凸版印刷株式会社	TOPPAN CSRレポート2016	2016年7月末 予定	FSC認証紙	ノンVOCインキ	CKウインエコー 耐摩OPニス	難細裂化ホットメルト(EVA系)	リサイクル適正 A	カーボンフットプリントの表示 どんぐり認証マーク(カーボ ン・オフセット)の表示
PS16-0012	2016/6/6	サントリーホールディングス 株式会社 (凸版印刷株式会社)	サントリーグループCSRコミュニケーションブック2016(日本語版、英語版)		FSC認証紙	植物油インキ、水なし印刷、 ノンVOCインキ	表紙のみニス引き	無線綴じ、難細裂化EVAホットメルト接着剤使用	表示なし	水なし印刷

		登録事業者・印刷:	物情報				取翁			
シリアルNO	申請日	事業者名/()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	<i>イ</i> ンキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS16-0011	2016/6/6	パナソニック株式会社 (新日本工業株式会社)	パナソニック平成29年用企業 カレンダー	2016/11/1	ヘッダー FSC認証紙 (ハイパール) 本体 FSC認証紙(プロード マットHGA)	植物油インキ	表紙面のみニス引き	なし	表示なし	なし
PS16-0010	2016/6/3	サンメッセ株式会社	サンメッセ×ファイブシーズ 事業案内パンフレット	2016/6/20	FSC認証紙を採用。	ベジタブルインキ 環境に配慮した植物油イン キを使用	なし	中綴じ	表示なし	印刷には水なし印刷を採用。
PS16-0009	2016/6/4	株式会社プリプレス・セン ター	会社案内	2016/6/20	FSC森林認証紙を 使用	ベジタブルインキ	なし	中綴じ	表示なし	カーボン・オフセット実施
PS16-0008	2016/6/1	富士フイルム株式会社グラ フィックシステム事業部	環境・安全ハンドブック<第3 版改訂版>	2016/6/1	OKマットコート エコG(古紙 率80%再生紙)	TOYO KING NEX NV100(ノンVOC)	表紙面のみニス引き	アサヒメルト RP5200 難細裂 化 EVA系ホットメルト	なし	なし
PS16-0007	2016/5/24	サンメッセ株式会社	第71回定時株主総会招集通 知	2016/6/14	FSC認証紙を採用。	ベジタブルインキ 環境に配慮した植物油イン キを使用	なし	環境に配慮したのり綴じを活 用	表示なし	CFPを活用したカーボンオフセット製品。 印刷には水なし印刷を採用。
PS16-0006	2016/5/23	図書印刷株式会社	図書印刷株式会社 平成27 年度 株主通信	2016/6/29	ユーライト	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	EVIによるカーボンオフセット
PS16-0005	2016/5/13	イオン株式会社(大日本印刷 株式会社)	イオン㈱2016年会社案内(日本語版、中国語版、英語版)	5/26 納品	ニューVマットFSC-MX FSC認証紙	ダイヤトーン 水無し エコピュア SOY CL ノンVOCインキ	表面加工なし	製本なし 片観音折	表示なし	特になし
PS16-0004	2016/4/21	小金井市	市議会だより	2016/5/25	•古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適正Aランク(中質紙)を使用	·FSC/CoC認定取得
PS16-0003	2016/4/19	日本写真印刷株式会社	(第97期)ビジネスレポート	2016/6/17	ニューVマットFSCR認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工は無し	中綴じ	表示無し	取り組み無し
PS16-0002	2016/4/14	サントリーフーズ株式会社 (株式会社推進印刷)	サントリーフーズ会社案内日本語版	2016/4/29	菊判Y目 ホワイトニューV マット 93.5kg FSC	東洋インキのベジタブルイン キ	表面 4色+印刷ニス/裏面 4色	A4仕上がり 観音折	表示なし	
PS16-0001	2016/4/14	グリーン購入ネットワーク	GPN News101-104号	2016/5/13	npi上質グリーン70 ・最低保証の古紙パルプ配合率70% ・白色度の管理標準値75%	◎DIC枚葉プロセスインキスペースカラー フュージョンG SPD G ◎TOKA:ベストワンキレイナ M-F ベジタブルインキ(マーク付き) ★N(マー): 印刷 (ヤキエ美連合会が制定した。『印刷 (ヤキン・ロットのでは、まずの自主規制(Nに規制)別になり、本植物油分キマー): 印刷 (ヤキ球連合会が制定した。単位では、まずのでは、は、11マーク: (財) 日本環境協会のエコマーク: (財) 日本環境協会のエマーク: (財) 日本アーク・ローク: (財) 日本アーク・ローク・ローク・ローク・ローク・ローク・ローク・ローク・ローク・ローク・ロ		官報綴じ・用紙以外の素材の使用はなし	リサイクル適正A	なし

		登録事業者·印刷	物情報				取組	内容		
シリアルNO	申請日	事業者名/()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS15-0037	2016/3/31		持続可能なパーム油のガイダンス[日本版]	2016/3/31	表紙:パールコートN FSC-MX K/Y93.5kg(135kgペース) 本文:パールコートN FSC-MX K/Y76.5kg(110kgペース) 表紙・本文共にFSC認証紙 使用 製造メーカー: 三菱製紙販売株式会社	TOKA:ベストワンキレイナ M-F M-F ★NLマーク:印刷インキ(マーク付き) ★NLマーク:印刷インキ工業連合会が制定した『印刷インキに関する自主規制(NL規制)』に基 並いて製造されたインキ。 土業連合会が制定した『印刷インキ 工業連合会が制定した「植物油インキマーク」使用許諾を得て います。 ★エコマーク:(財)日本環境協会 のエコマーク:商品の認定を得て います。	無し	中綴じ 針金 ・商品名:製本用メッキ鉄線 ・材質:亜鉛メッキ鉄線 ・材質:亜鉛メッカー: ㈱神戸 製鋼所 1次加工メーカー:光洋鉄線 (株) 販売代理店:(㈱ヤマモト 販売:(有)KSE 分別方法:各都道府県条例 等(分別方法)に準ずる	A	
PS15-0036	2016/1/21	株式会社 宮市商店	社名入りカレンダー	2016年1月中 旬	ユトリロマットグリーン70を使用。古紙パルプ配合率70% の印刷用紙	ベジタブルフルオイルインキ 使用	無	エコプレス製本	表示なし	特に無し
PS15-0035	2016/1/15	株式会社タナックス	ちゃんとエコ説明カード	2016/1/29	FSC認証紙の利用	リサイクル対応型ドライトナー (マットトナー)	表面加工なし	・製本なし ・新規型(トムソン型、成形型など)の不使用 ・用紙以外の素材の利用なし	「※印刷用の紙にリサイクル可能。」と記載する	・自社独自の環境配慮製品 認定制度「ちゃんとエコ」ラベ ルの表示(www.tana- x.co.jp/eco/)
PS15-0034	2016/1/6	グリーン購入ネットワーク	設立20周年記念(グリーン購入 ネットワーク)	2016/1/29	古紙パルプ配合率100%の 再生紙を使用(OKプリンス上 質エコG100)	植物油インキを使用	なし	なし	リサイクル適性A。ただし、スペースの関係上表示せず	特になし
PS15-0033	2015/12/21	ぺんてる株式会社	べんてるコーポレートレポー ト2016	2016/1/25	用紙はニューVマット76.5kgの FSC認証紙を使用します	インキは植物油インキを使用 します	表面加工はなしで、二ス引き も行いません	製本は中綴じ製本おなります ので接着剤の使用はありま せん。また、用紙以外の素材 も使用しません	表示なし	表示なし
PS15-0032	2015/12/18	小金井市	市議会だより	2016/2/5	兵庫製紙製工コ特白70 古 紙配合率100%	東洋インキ(株)製「ヴァンテア ンエコー 墨 MC」 エコ マーク認定番号 第 03102012号 サカタインクス(株)製 「WebMaster EcopureMEGA QJエコマー ク認定番号第03102049号	表面加工はしておりません	新聞形式のため、接着剤などは使用しておりません	この議会報は再生紙を使用 しております	印刷会社として、ISO14001取 得
PS15-0031	2015/11/25		第17回グリーン購入大賞パンフレット	2015/12/11	OKマットコートエコG(80%再 生紙)	T&K TOKA/ベストワンRIC- E100 100%植物油インキ/100%国 産の米ぬか油を使用したライ スインキ	表面加工なし	中綴じ+ペラ挟み込み	表示なし	なし
PS15-0030	2015/11/11		初めて学ぶ 経済と金融テキスト	2015/12/10	FSC認証紙を使用	ベジタブルインキを使用	なし	中綴じ	表示なし	なし
PS15-0029	2015/11/9			2015/11/9	古紙パルプ配合率40%	なし	表面加工なし	なし	表示なし	なし
PS15-0028	2015/11/4	図書印刷株式会社	図書印刷株式会社 平成27 年度 第2四半期株主通信	2015/12/4	ユーライト	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	なし
PS15-0027	2015/11/2	日本写真印刷株式会社	(第97期)中間 ビジネスレポート	2015/11/24	ニューVマットFSCR認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工はなし	中綴じ	表示なし	取り組みなし
PS15-0026	2015/11/2	プリンス電機株式会社	会社案内	2016/2/1	FSC認証紙	ベジタブルインキ	表面加工なし	中綴じ(ホチキス)	表示なし	該当表示なし

		登録事業者・印刷:	物情報				取斜	門内容		
シリアルNO	申請日	事業者名/()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	<i>イ</i> ンキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS15-0025	2015/10/21	小金井市	市議会だより	2015/11/15	兵庫製紙製工コ特白70 古紙配合率100%	東洋インキ(株)製「ヴァンテア ンエコー 墨 MC」 エコ マーク認定番号 第 03102012号 サカタインクス(株)製 「WebMaster EcopureMEGA QJエコマー ク認定番号第03102049号	表面加工はしておりません。	新聞形式のため、接着剤などは使用しておりません。	この議会報は再生紙を使用 しております。	印刷会社として、ISO14001取 得
PS15-0024	2015/9/29	株式会社リコー (RCS株式会社 PODセン ター)	リコーグループ サステナビリ ティレポート2015	2015/9/29	ンクのコート紙である「ユーラ	・「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は無線綴じ ・難細裂化改良EVA系ホット メルト接着剤の使用により、 古紙再生阻害要因の改善に 配慮。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請・CFP検証番号【CR-BS03-15017】
PS15-0023	2015/9/17	サンメッセ株式会社	ペット産業の社会的責任チラシ	2015/9/30	FSC認証紙を使用	ノンVOCインキを使用	なし	なし	表示なし	なし
PS15-0022	2015/9/9	サンメッセ株式会社	サンメッセレポート2015	2015/9/28	FSC認証紙を採用。 同封のアンケートには、岐阜 県産の間伐材ペーパーを使 用。	揮発性有機化合物(VOC)を 含まない植物油100%のノン VOCインキを使用	(なし)	環境に配慮したのり綴じを活 用	(表示なし)	CFPを活用したカーボンオフセット製品。印刷には水なし印刷を採用。
PS15-0021	2015/8/21	プリンス電機株式会社	「環境・社会への取り組み」	2015/10/1	FSC認証紙	水なし印刷・ベジタブルイン	表面加工なし	用紙以外の素材使用なし	リサイクル適正A	該当表示なし
PS15-0020	2015/8/17	ジェイアール東日本企画	JR東日本グループ社会環境 報告書2015(日本語版・英語版)		OKマットコートグリー ン100 配慮内容:100%再生 紙 グリーン購入法適用品	DICG Fusion GEZ 4C 植物油インク	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP5200 難細劣化EVAホットメルト	リサイクル適正 A	
PS15-0019	2015/7/31	株式会社日清製粉グループ 本社(日本ビジネスアート株 式会社)	日清製粉グループ 社会・環 境レポート2015	2015/8/31	国産材パルプで製造された 中越パルプ「里山物語」使 用。用紙の売り上げの一部 は生物多様性を保全する活 動に寄附。	石油系溶剤を植物油系成分 に置き換えた「ベジタブルオ イルインキ」使用。	表面加工はしていません。	中綴じ。ホッチキス使用(リサイクル適正Aランクに合致)	表示なし	・冊子印刷に伴うCO2排出量を東日本大震災復興支援型国内クレジットにてオフセットした。
PS15-0018	2015/7/17	小金井市	市議会だより	2015/8/11	兵庫製紙製工コ特白70 古 紙配合率100%	東洋インキ(株)製「ヴァンテア ンエコー 墨 MCJ エコ マーク認定番号 第 03102012号 ・サカタインクス(株)製 「WebMaster EcopureMEGA QJエコマーク認定番号第 03102049号	表面加工はしておりません	新聞形式のため、接着剤などは使用しておりません	この議会報は再生紙を使用 しております	印刷会社として、ISO14001取 得
PS15-0017	2015/7/15	パナソニック株式会社 (新日本工業株式会社)	パナソニック平成28年用企業 カレンダー	2015/11/1	ヘッダー FSC認証紙 (ハイパール) 本体 FSC認証紙(プロード マットHGA)	植物油インキ	表紙面のみニス引き	なし	表示なし	なし
PS15-0016	2015/7/13	新日鐵住金株式会社	新日鐵住金株式会社 環境· 社会報告書2015	2015/7/29	ニューVマット FSC-MX(F SC認証紙)	ベジタブルオイルインキ	表面加工なし	アジロ綴じ (難細裂化EVA系ホットメルト使用)	表示なし	

		登録事業者・印刷	物情報				取糸	且内容		
シリアルNO	申請日	事業者名/()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS15-0015	2015/6/10		リコー 製品カタログ RICOH Pro 8120Y/8120HT, 8110Y/8110HT	2015/6/12	・ECF(Elemental Chlorine Free) パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/㎡」から「104.7g/㎡」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は中綴じ ・用紙以外の素材の利用はなし	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請・CFP検証番号【CR-BS03-15012】
PS15-0014	2015/6/10	ター)	リコー 製品カタログ RICOH Pro F2130Y/F2130, F2120Y/F2120, F2110Y/F2110	2015/6/12		・「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は中綴じ ・用紙以外の素材の利用はなし	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請・CFP検証番号【CR-BS03-15011】
PS15-0013	2015/6/8	凸版印刷株式会社	TOPPAN CSRレポート2015	2015/7/末	FSC認証紙	ノンVOCインキ	CKウインエコー 耐摩OPニス	難細裂化ホットメルト(EVA系)	リサイクル適正 A	カーボンフットプリントの表示 どんぐり認証マーク(カーボ ン・オフセット)の表示
PS15-0012	2015/5/29	サンメッセ株式会社	第70回定時株主総会招集通 知	2015/6/12	なし	揮発性有機化合物(VOC)を 含まない植物油100%のノン VOCインキを使用	なし	中綴じ製本	表示なし	表示なし
PS15-0011	2015/5/26	小金井市	市議会だより	2015/5/19	兵庫製紙製工コ特白70 古 紙配合率100%	東洋インキ(株)製「ヴァンテア ンエコー 墨 MC」 エコ マーク認定番号 第 03102012号 ・サカタインクス(株)製 「WebMaster EcopureMEGA QJエコマーク認定番号第 03102049号	表面加工はしておりません	新聞形式のため、接着剤などは使用しておりません	この議会報は再生紙を使用 しております	印刷会社として、ISO14001取 得
PS15-0010	2015/5/26		サントリーグループCSRレポート2015	2015/6/10	FSC認証紙	植物油インキ、ノンVOCイン キ、水なし印刷	表紙のみニス引き	無線綴じ、難細裂化EVA系 ホットメルト接着剤使用	表示なし	水なし印刷
PS15-0009	2015/5/20		大日本印刷㈱ CSR報告書2 015(日本語·英語)	2015/6/30	モリノチョウナイカイマット FSC-ミックス ヨシ紙(投げ込みアンケート 用紙) 配慮内容:FSC認証紙 森の町内会(間伐材)	DICG NS PVF K 4C バイオマスインク	表面加工なし	- 無線綴じ 旭化学合成 RP5200 難細劣化EVAホットメルト	リサイクル適正 A	・グリーン電力証書使用 ・カーボンフットブリント表示 ・カーボンオフセットサービス ・どんぐりマーク※ ※CFP+COSを併用する場合 のロゴマークです。
PS15-0008	2015/5/1	りそなホールディングス(サン メッセ株式会社)	りそなToday(第14期期末)	2015/6/3	なし	揮発性有機化合物(VOC)を 含まない植物油100%のノン VOCインキを使用	なし	中綴じ製本	表示なし	表示なし
PS15-0007	2015/4/29	イオン株式会社(大日本印刷 株式会社)	発行印刷物名 イオン(株) 2015年会社案内 (日本語版)	2015/5/22	ニューVマットFSCR認証-MX FSC認証紙	ダイヤトーン 水なし エコピュ ア SOY CL ノンVOCインキ	表面加工なし	中綴じ	表示なし	特になし
PS15-0006	2015/4/24	日本写真印刷株式会社	(第96期) ビジネスレポート	2015/6/10	ニューVマットFSCR認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工はなし	中綴じ	表示なし	取り組みなし
PS15-0005	2015/4/21	グリーン購入ネットワーク	GPNニュースレター(97-100 号)	2015/5/20	古紙パルプ配合率100%の 再生紙を使用(OKプリンス上 質エコG100)	植物油インキを使用	なし	なし	リサイクル適性A。ただし、スペースの関係上表示せず	特になし
PS15-0004	2015/4/21	図書印刷株式会社	図書印刷株式会社 平成26 年度 株主通信	2015/6/26	ユーライト	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	なし
PS15-0003	2015/4/21	株式会社平和堂	平和堂CSR報告書2015	2015/5/14	環境配慮した用紙 (kikitoペーパー)	揮発性有機化合物(VOC)を 含まない植物油100%のノン VOCインキを使用	なし	無線綴じ 難細裂化ホットメルト(EVA 系)	表示なし	水なし印刷

		登録事業者・印刷:	物情報				取制	1内容		
シリアルNO	申請日	事業者名/()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	<i>イ</i> ンキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS15-0002	2015/4/14	埼玉グリーン購入ネットワーク	埼玉グリーン購入ネットワーク会員証	2015/4/1	小川和紙	成分として、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化 ビフェニル(PBB)類およびポリ臭化ジフェニルエーテル (PBDE)類、SVHC(REACH規 則の高懸念物質)を含有しな い。また不純物を含む場合で も、RoHS指令の許容値以下 です。	なし	なし	表示なし	使用する複写機について ・環境影響化学物質の削減 (RoHS指令に適合) ・国際エネルギースタープログラムの基準に適合 ・グリーン購入法適合商品 ・エコマークの複写機基準に 適合
PS15-0001	2015/4/9	小金井市	市議会だより	2015/5/19	兵庫製紙製工コ特白70 古 紙配合率100%	東洋インキ(株)製「ヴァンテア ンエコー 墨 MC」 エコ マーク認定番号 第 03102012号 ・サカタインクス(株)製 「WebMaster EcopureMEGA QJエコマーク認定番号第 03102049号	表面加工はしておりません	新聞形式のため、接着剤などは使用しておりません	この議会報は再生紙を使用 しております	印刷会社として、ISO14001取 得
PS14-0041	2015/3/19	凸版印刷株式会社	イオン(株)環境報告書2015	2015年5月上 旬	FSC認証紙	植物油インキ	表面加工なし	中綴じ	表示なし	水なし印刷
PS14-0040	2015/3/17	サントリーホールディングス 株式会社	サントリーグループ会社案内 2015	2015.4.10	FSC認証紙使用	植物油インキ、ノンVOCイン キ、水なし印刷	表紙面のみニス引き	折り加工のみ	表示なし	
PS14-0039	2015/2/17	株式会社サンエー印刷	環境と安全の生活情報	2015/3/31	FSC認証紙	ライスインキ(ベジタブルイン キ)	なし	無線綴じ(難細裂化改良EVA 系ホットメルト使用)	なし	
PS14-0038	2015/1/14	小金井市	市議会だより	2015/2/13	兵庫製紙製工コ特白70 古 紙配合率100%	東洋インキ(株)製「ヴァンテア ンエコー 墨 MC」 エコ マーク認定番号 第 03102012号 ・サカタインクス(株)製 「WebMaster EcopureMEGA 0Jエコマーク認定番号第 03102049号	表面加工はしておりません	新聞形式のため、接着剤などは使用しておりません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取 得
PS14-0037	2015/1/13	図書印刷株式会社	株式会社東日本環境アクセ ス 社内報 ACCESS	2015/2/2	ユトリロコートグリーン70 古 紙パルプ配合率70%	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	なし
PS14-0036	2015/1/8	株式会社 宮市商店	社名入りカレンダー	2015/1/15	ユトリロマットグリーン70を使用。古紙パルプ配合率70% の印刷用紙	ベジタブルフルオイルインキ 使用	なし	エコプレス製本	表示なし	なし
PS14-0035	2015/1/6	株式会社プリプレス・セン ター	ポストカード"シマフクロウを 守ろう"	2015/2/2	無塩素漂白パルプ使用	なし	なし	なし	表示なし	CFPによるライフサイクル全体でのCO2排出に配慮を行い、算出されたCO2排出量を全量カーボン・オフセット。
PS14-0034	2015/1/6	株式会社プリプレス・セン ター	グリーン購入大賞環境大臣 賞受賞パンフレット	2015/2/2	古紙パルプ配合率100%	なし	なし	なし	表示なし	CFP取得 カーボン・オフセット実施
PS14-0033	2014/12/26	プリンス電機株式会社	LIGHTING CATALOGUE	2015/2/1	FSC森林認証紙を使用	植物油インキ 表紙台UVインキ	表面加工なし	無線綴じ	表示なし	表示なし
PS14-0032	2014/12/25	株式会社プリプレス・セン ター	ポストカード"シマフクロウを 守ろう"	2015/1/13	なし	ノンVOCインキを使用	なし	なし	表示なし	CFPによるライフサイクル全体でのCO2排出に配慮を行い、算出されたCO2排出量を全量カーボン・オフセット。
PS14-0031	2014/12/20	グリーン購入ネットワーク	GPN封筒角2	2015/2/1	古紙パルプ配合率40%	レベル2に該当する植物油含 有量40%以上	表面加工なし	なし	表示なし	表示なし

		登録事業者·印刷	物情報				取兼	且内容		
シリアルNO	申請日	事業者名/()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	<i>イ</i> ンキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS14-0030	2014/12/16	㈱リコー(RCS㈱ PODセン ター)	リコー 製品カタログ Pro C9110/9100	2015/1/20	ECF(Elemental Chlorine Free)パルブを使用した「ホワ イトNVマット」で、リサイクル 適正Aランクの上質紙。加え て、紙の重さを「115g/㎡」 から「104.7/㎡」に変更し軽 量化した。	「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	表面加工はしていません。	・製本は無線綴じで、接着剤は難細裂化EVA系ホットメルト「アサヒメルト M7100」使用・用紙以外の素材の利用は無	表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等活力事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中・CFP検証番号【CR-BS03-15003】
PS14-0029	2014/12/16	㈱リコー(RCS㈱ PODセン ター)	リコー 製品カタログ Pro C7110S/7110/7100S	2015/1/20	ECF(Elemental Chlorine Free)パルブを使用した「ホワ イトNVマット」で、リサイクル 適正Aランクの上質紙。加え て、紙の重さを「115g/㎡」 から「104.7/㎡」に変更し軽 量化した。	「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	表面加工はしていません。	・製本は無線綴じで、接着剤は難細裂化EVA系ホットメルト「アサヒメルト M7100」使用・用紙以外の素材の利用は無	表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中・CFP検証番号【CR-BS03-15002】
PS14-0028	2014/12/16	㈱リコー(RCS㈱ PODセン ター)	リコー 製品カタログ IPSiO PJ WX4130N/PJ WX4130	2015/1/20	ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワ イトNVマット」で、リサイクル 適正Aランクの上質紙。加え て、紙の重さを「115g/加」 から「104.7/㎡」に変更し軽 量化した。	「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	表面加工はしていません。	・製本は無線綴じで、接着剤は難細裂化EVA系ホットメルト「アサヒメルト M7100」使用・用紙以外の素材の利用は無	表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中・CFP検証番号【CR-BS03-15001】
PS14-0027	2014/11/20	グリーン購入ネットワーク(株式会社プリプレス・センター)		2014/11/27	OKマットコートグリーン100を 使用。 古紙パルプ配合率100%の印 刷用紙です	ソイインクを使用	表面加工はありません	中綴じ製本仕様です	表示なし	特になし
PS14-0026	2014/10/17	日本写真印刷株式会社	(第96期)中間 ビジネスレポート	2014/12/4	ニューVマットFSCR認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工はなし	中綴じ	表示なし	取り組みなし
PS14-0025	2014/10/3	小金井市	市議会だより	2014/11/21	兵庫製紙製工コ特白70 古 紙配合率100%	東洋インキ(株)製「ヴァンテア ンエコー 墨 MC」 エコ マーク認定番号 第 03102012号 ・サカタインクス(株)製 「WebMaster EcopureMEGA QJエコマーク認定番号第 03102049号	表面加工はしておりません	新聞形式のため、接着剤などは使用しておりません	この議会報は再生紙を使用 しております	印刷会社として、ISO14001取 得
PS14-0024	2014/9/24	プリンス電機株式会社	「環境・社会への取り組み」	2014/10/9	FSC認証紙	水なし印刷・ベジタブルイン キ	表面加工なし	用紙以外の素材使用なし	該当表示なし	該当表示なし
PS14-0023	2014/9/25	凸版印刷株式会社	会社案内	2014/10/3	ユトリロマットグリーン70	植物油インキを使用	表紙のみマットニス加工	中綴じ	リサイクル適正Aに準拠	特になし
PS14-0022	2014/9/16	(RCS(株) PODセンター)	リコーグループサステナビリ ティレポート2013	2014/10/6	ECF(Elemental Chlorine Free)パルブを使用した「ホワ イトNVマット」で、リサイクル 適正Aランクの上質紙。加え て、紙の重さを「115g/㎡」 から「104.7/㎡」に変更し軽 量化した	「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	表面加工はしていません	・製本は無線綴じで、接着剤は難細裂化EVA系ホットメルト「アサヒメルト M7100」使用・用紙以外の素材の利用は無	表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中・CFP検証番号【CR-BS03-14015】

		登録事業者・印刷	物情報				取斜	祖内容		
シリアルNO	申請日	事業者名/()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS14-0021	2014/9/16	㈱リコー (RCS㈱ PODセンター)	リコーグループサステナビリ ティレポート2014	2014/10/6	ECF(Elemental Chlorine Free)パルブを使用した「ホワ イトNVマット」で、リサイクル 適正Aランクの上質紙。加え て、紙の重さを「115g/㎡」 から「104.7/㎡」に変更し軽 量化した	「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	表面加工はしていません	・製本は無線綴じで、接着剤は難細裂化EVA系ホットメルト「アサヒメルト M7100」使用・用紙以外の素材の利用は無	表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中・CFP検証番号【CR-BS03-14016】
PS14-0020	2014/8/22	株式会社武蔵野銀行(望月 印刷株式会社)	公益信託武蔵野銀行みどり の基金 ポスター	2014/10/1	FSC森林認証紙を使用 三菱製紙 ニューVマットFSC	ベジタブルフルオイルインキ 使用 T&K スーパーテックGT	なし	なし(断裁のみ)	リサイクル適正 A	環境保護印刷マーク(クリオ ネマークゴールドプラス)
PS14-0019	2014/8/22	株式会社武蔵野銀行(望月 印刷株式会社)	公益信託武蔵野銀行みどり の基金 チラシ	2014/10/1	FSC森林認証紙を使用 三菱製紙 ニューVマットFSC	ベジタブルフルオイルインキ 使用 T&K スーパーテックGT	なし	なし(二つ折りのみ)	リサイクル適正 A	環境保護印刷マーク(クリオ ネマークゴールドプラス)
PS14-0018	2014/8/26	ジェイアール東日本企画	JR東日本グループ社会環境 報告書2014(日本語版・英 語版)	2014/9/30	OKマットコートグリーン100 配慮内容:100%再生紙 グリーン購入法適用品	DICG Fusion GEZ 4C 植物油インク	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP5200 難細劣化EVAホットメルト	リサイクル適正 A	なし
PS14-0017	2014/7/25	株式会社日清製粉グループ 本社 (株式会社久栄社)	「日清製粉グルーブ 社会・環境レポート2014」	2014年8月末	国産材パルブで製造された 中越パルブ「里山物語」使 用。用紙の売り上げの一部 は生物多様性を保全する活 動に寄附。	石油系溶剤を植物油系成分 に置き換えた「ベジタブルオ イルインキ」使用。	なし。	中綴じ。ホッチキス(亜光)使用(リサイクル適正Aランク合致)。	表示なし。	冊子印刷に伴うCO2発生を「国内クレジット 東日本大震 災 復興支援企画復興支援 型カーボンオフセット がんば ろう日本」にてオフセットし た。
PS14-0016	2014/7/18	パナソニック株式会社 (新日本工業株式会社)	パナソニック平成27年用企業 カレンダー	2014/11/1	ヘッダー FSC認証紙 (ハイパール) 本体 FSC認証紙 (OKトップコートマットN)	植物油インキ	表紙面のみニス引き	なし	表示なし	なし
PS14-0015	2014/7/9	新日鐵住金株式会社	新日鐵住金株式会社 環境· 社会報告書2014	2014/7/31	ニューVマット FSC-MX(F SC認証紙)	ベジタブルオイルインキ	表面価加工なし	アジロ綴じ (難細裂化EVA系ホットメルト使用)	表示なし	特になし
PS14-0014	2014/7/7	小金井市	市議会だより	2014/8/7	兵庫製紙製工コ特白70 古 紙配合率100%	東洋インキ(株)製「ヴァンテア ンエコー 墨 MC」 エコ マーク認定番号 第 03102012号 ・サカタインクス(株)製 「WebMaster EcopureMEGA QJエコマーク認定番号第 03102049号	表面加工はしておりません	新聞形式のため、接着剤な どは使用しておりません	この議会報は再生紙を使用 しております	印刷会社として、ISO14001取 得
PS14-0013	2014/6/25	イオンディライト株式会社(日本ビジネスアート株式会社)	イオンディライト(株)2014年会 社案内(日本語版・英語版・ 中国語版)	2014/7/1	FSCニューVマット	植物性インキを使用	表面加工なし	中綴じ	表示なし	水なし印刷
PS14-0012	2014/6/13	サントリーホールディングス 株式会社	サントリーグループCSRレポート2014	2014/6/30	FSC認証紙	植物油インキ、ノンVOCインキ	表紙のみニス引き	無線綴じ、難細裂化EVA系 ホットメルト接着剤使用	表示なし	水なし印刷
PS14-0011	2014/6/5	ユニ・チャーム株式会社	CSR報告書2014	2014/6/25	冊子 FSC森の町内会マットコート アンケート用紙 金菱FSC-MX	ベジタブルインキ T&K TOKA ベストワン特殊紙用	表面加工なし	無線綴じ 東洋ペトロライトTM-2250 難細裂化EVA系ホットメルト	リサイクル適正A	グリーン電力証書使用

		登録事業者·印刷	物情報				取組	 阻内容		
シリアルNO	申請日	事業者名/()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	<i>イ</i> ンキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS14-0010	2014/6/3		大日本印刷㈱ CSR報告書2 014(日本語·英語)	2014/6/30	モリノチョウナイカイマット FSC-ミックス ヨシ紙(投げ込みアンケート 用紙) 配慮内容:FSC認証紙 森の町内会(間伐材)	DICG NS PVF K 4C バイオマスインク	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP5200 難細劣化EVAホットメルト	リサイクル適正 A	・グリーン電力証書使用 ・カーボンフットプリント表示 ・カーボンオフセットサービス ・どんぐりマーク
PS14-0009	2014/6/3	凸版印刷株式会社	TOPPAN CSRレポート2014	2014/7/31	FSC認証紙	ノンVOCインキ	CKウインエコー 耐摩OPニス	難細裂化ホットメルト(EVA 系)	リサイクル適正 A	カーボンフットプリントの表示
PS14-0008	2014/5/29	カシオ計算機株式会社(株式 会社文星閣)	コーポレートレポート2014	2014/6/30	FCS認証紙(三菱製紙 ニューVマットFSC)を使用	東洋インキ「アクアレスエコー ネオNV」(水なし印刷用)を 使用。エコマーク商品	表紙にマットPP貼り(PP材料 ポリプロピレン)、PP後UVニ ス加工 いずれも塩素系樹 脂は含みません	中綴じ製本	表示なし	日印産連「ケリーンプリンティング認定工場」認定を取得、 ISO14001を取得、水なし印刷協会に加盟し、カーボンオフセットにも取り組んでいます
PS14-0007	2014/5/14	日本写真印刷株式会社	(第95期) ビジネスレポート	2014/6/22	ニューVマットFSCR認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工はなし	中綴じ	表示なし	取り組みなし
PS14-0006	2014/5/1	サントリーホールディングス 株式会社	サントリーグループ会社案内	2014/5/15	FSC認証紙	植物油インキ、ノンVOCインキ	表紙面のみニス引き	折り加工のみ	表示なし	水なし印刷
PS14-0005	2014/4/28	株式会社 平和堂	平和堂CSR報告書 2014	2014/5/15	環境配慮した用紙(kikito ペーパー)	植物油インキの使用	特になし	特になし	特になし	特になし
PS14-0004	2014/4/24	グリーン購入ネットワーク	GPNニュースレター(93-96 号)	2014/5/15	古紙パルプ配合率100%の 再生紙を使用(OKプリンス上 質エコG100)	植物油インキを使用	なし	なし	リサイクル適性A。ただし、スペースの関係上表示せず	特になし
PS14-0003	2014/4/15	イオン株式会社 (大日本印刷株式会社)	イオン(株)2014年会社案内(日本語版・英語版)	2014/5/27	ニューVマットFSC-MX FSC認証紙	ダイヤトーン 水なし エコピュ ア SOY CL ノンVOCインキ	表面加工なし	中綴じ	表示なし	特になし
PS14-0002	2014/4/15	イオン株式会社 (大日本印刷株式会社)	イオン㈱環境・社会報告書 2014	2014/5/9	ニューVマットFSC-MX FSC認証紙	ダイヤトーン 水なし エコピュ ア SOY CL ノンVOCインキ	表面加工なし	中綴じ	表示なし	特になし
PS14-0001	2014/4/8	小金井市	市議会だより	2014/5/9	兵庫製紙製工コ特白70 古 紙配合率100%	・東洋インキ(株)製「ヴァンテ アンエコー 墨 MC」 エコ マーク認定番号 第 03102012号 ・サカタインクス(株)製 「WebMaster EcopureMEGA QJエコマーク認定番号第 03102049号	表面加工はしておりません	新聞形式のため、接着剤な どは使用しておりません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取 得
PS13-0052		株式会社リコー	リコー 製品カタログ RICOH Pro L4160/L4130	2014/3/17	・ECF (Elemental Chlorine Free)パルブを使用した「ホワ イトNVマット」で、リサイクル 適正Aランクの上質紙。加え て、紙の重さを「115g/㎡」 から「104.7/㎡」に変更し軽 量化した。	・「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本はA3版の「中綴じ」 で、用紙以外の素材はス テープラの針だけで容易に 外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中・CFP検証番号【CR-BS02-14006】
PS13-0051		株式会社リコー	リコー 製品カタログ RICOH Pro C901/C901S Graphic Arts+	2014/3/17	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワ イトNVマット」で、リサイクル 適正Aランクの上質紙。加え て、紙の重さを「115g/㎡」 から「104.7/㎡」に変更し軽 量化した。	・「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本はA3版の「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中・CFP検証番号【CR-BS02-14005】

		登録事業者・印刷:	物情報				取制	I内容		
シリアルNO	申請日	事業者名/()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	<i>イ</i> ンキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS13-0050		株式会社リコー	リコー 製品カタログ RICOH Clickable Paper	2014/3/17	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルブを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル 適正Aランクの上質紙。加え て、紙の重さを「115g/㎡」 から「104.7/㎡」に変更し軽 量化した。	・「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本はA3版の折りのみで、 用紙以外の素材は使用して いません。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中・CFP検証番号【CR-BS02-14004】
PS13-0049	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH Pro 8120S/8110S/8100S	2014/1/25	・ECF (Elemental Chlorine Free) パルブを使用した「ホワ イトNVマット」で、リサイクル 適正Aランクの上質紙。加え て、紙の重さを「115g/㎡」 から「104.7/㎡」に変更し軽 量化した。	・「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以 外の素材はステープラの針 だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得・CFP令13018】・どんぐりマーク認証番号【A0023】
PS13-0048	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH Pro C5110S/C5100S	2014/1/25	・ECF(Elemental Chlorine Free) パルブを使用した「ホワ イトNVマット」で、リサイクル 適正Aランクの上質紙。加え て、紙の重さを「115g/㎡」 から「104.7/㎡」に変更し軽 量化した。	・「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得・CFP検証番号【CR-BS03-13017】・どんぐりマーク認証番号【A0022】
PS13-0047	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH Pro 6100/6100HT	2014/1/25	・ECF(Elemental Chlorine Free) パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル 適正Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/㎡」から「104.7/㎡」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得・CFP検証番号【CR-BS03-13016】・どんぐりマーク認証番号【A0021】
PS13-0046	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH TotalFlow RT	2014/1/25		・「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得・CFP検証番号【CR-BS02-13005】・どんぐりマーク認証番号【A0020】

		登録事業者・印刷:	物情報		取組内容							
シリアルNO	申請日	事業者名/()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	<i>イ</i> ンキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報		
PS13-0045	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH TotalFlow MR PM	2014/1/25	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルブを使用した「ホワ イトNVマット」で、リサイクル 適正Aランクの上質紙。加え て、紙の重さを「115g/㎡」 から「104.7/㎡」に変更し軽 量化した。	・「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得・CFP検証番号【CR-BS02-13004】・どんぐりマーク認証番号【A0019】		
PS13-0044	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH Pro C751EX/C651EX	2014/1/25	・ECF (Elemental Chlorine Free) パルブを使用した「ホワ イトNVマット」で、リサイクル 適正 Aランクの上質紙。加え て、紙の重さを「115g/㎡」 から「104.7/㎡」に変更し軽 量化した。	・「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得・CFP検証番号【CR-BS02-13003】・どんぐりマーク認証番号【A0018】		
PS13-0043	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH Pro 357/1107	2014/1/25	・ECF (Elemental Chlorine Free)パルブを使用した「ホワ イトNVマット」で、リサイクル 適正 Aランクの上質紙。加え て、紙の重さを「115g/㎡」 から「104.7/㎡」に変更し軽 量化した。	・「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得・CFP検証番号【CR-BS02-13002】・どんぐりマーク認証番号【A0017】		
PS13-0042	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH Pro C901/C901S	2014/1/25	・ECF (Elemental Chlorine Free) パルブを使用した「ホワ イトNVマット」で、リサイクル 適正 Aランクの上質紙。加え て、紙の重さを「115g/㎡」 から「104.7/㎡」に変更し軽 量化した。	・「印刷サービス」発注者向け チェックリストに適合したデジ タル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得・CFP検証番号【CR-BS02-12001】・どんぐりマーク認証番号【A0016】		
PS13-0041	2014/1/8	株式会社 宮市商店	社名入りカレンダー	2014/01/中 旬	ユトリロマットグリーン70を使用。古紙パルプ配合率70% の印刷用紙	ベジタブルフルオイルインキ 使用	無	エコプレス製本	表示なし	特になし		
PS13-0040	2013/12/27	小金井市	市議会だより	2014/2/13	兵庫製紙製工コ特白70 古 紙配合率100%	・東洋インキ(株)製「ヴァンテ アンエコー 墨 MC」 エコ マーク認定番号 第 03102012号 ・サカタインクス(株)製 「WebMaster EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号第 03102049号	表面加工はしておりません	新聞形式のため、接着剤などは使用しておりません	この議会報は再生紙を使用 しております	印刷会社として、ISO14001取 得		
PS13-0039	2013/12/26	ぺんてる株式会社	ペんてる英語版コーポレート レポート	2014/1/15	FCS森林認証紙を使用	ベジタブルオイルインキを使 用	表面加工あり(OPニスを使用)	製本用針金を使用	表示なし	表示なし		

		登録事業者・印刷	物情報			取組内容							
シリアルNO	申請日	事業者名/()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報			
PS13-0038	2013/11/21	凸版印刷株式会社	東日本環境アクセス(株)社 内報「ACCESS」	2013/11/28	ユトリログリーン70を使用。 古紙パルプ配合率70%の印刷用紙	ベジタブルフルオイルインキ 使用	表面加工なし	中綴じ	表示なし	なし			
PS13-0037	2013/11/20	NECフィールディング株式会 社	NECフィールディングCSR報 告書2013	2013/11/29	ニューVマットFSC-MX FSC 森林認証紙	ベジタブルオイルインキ	なし	難細裂化改良EVA系ホットメ ルト	なし	水なし印刷方式にて印刷			
PS13-0036	2013/11/20	さっぽろGreenerWeek運営協 議会(GPN含む)	GreenerWeekチラシ	2013/11/29	刷用紙		表面加工はありません	製本なし	表示なし	特になし			
PS13-0035	2013/9/13	グリーン購入ネットワーク	GPN会報誌ニュースレター (91号)	2013/9/30	古紙パルプ配合率100%の 再生紙を使用(OKプリンス上 質エコG100)	植物油インキを使用	なし	なし	リサイクル適性A。ただし、スペースの関係上表示せず	特になし			
PS13-0034	2013/11/8	グリーン購入ネットワーク(株 式会社プリプレス・センター)		2013/11/30	OKマットコートグリーン100を 使用。古紙パルプ配合率 100%の印刷用紙を使用	ソイインクを使用	表面加工はありません	中綴じ製本仕様	表示なし	植林によるカーボンオフセット を実施しております			
PS13-0033	2013/11/8	日本写真印刷株式会社	(第95期) 中間ビジネスレポート	2013/11/28	ニューVマットFSC認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工はなし	中綴じ	表示なし	取り組みなし			
PS13-0032	2013/10/24	印刷物発行者:サステイナブ ルデザイン研究所 (GPN マーク登録事業者:日経印刷 株式会社)	サステイナブルデザイン研究 所カレンダー(ワイド型ハード ケース)	2013/11/1	ニューVマット FSC-MX 森林認証のFSC用紙 を使用します	ベジタブルインキでLED-UV 印刷機を使用します	なし	カレンダー(ペラ)14枚をOP 袋にセット。ダンボール封入 にて移送	リサイクル適正 レベルAですが、印刷物には 表示しません				
PS13-0031	2013/10/17	小金井市	市議会だより	2013/11/26	兵庫製紙製工コ特白70 古 紙配合率100%	 ・東洋インキ(株)製「ヴァンテアンエコー墨 MC」 エコマーク認定番号第 03102012号 ・サカタインクス(株)製「WebMaster EcopureMEGA 0Jエコマーク認定番号第 03102049号 	表面加工はしておりません	新聞形式のため、接着剤などは使用しておりません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取得			
PS13-0030	2013/10/2	サントリーホールディングス 株式会社	サントリーグループCSRレポート2013抜き刷り	2013/10/28	FSC認証紙	水なしタイプの植物油インキ	OP=Z	中綴じ	表示なし	特になし			
PS13-0029	2013/9/18	株式会社プリプレス・セン ター	環境学習ノート	2013/10/1	古紙パルプ100%利用	なし	なし	なし	表示なし	CFP取得 カーボン・オフセット実施			
PS13-0028	2013/9/13	グリーン購入ネットワーク	GPN会報誌ニュースレター (90号)	2013/9/30	古紙パルプ配合率100%の 再生紙を使用(OKプリンス上 質エコG100)	植物油インキを使用	なし	なし	リサイクル適性A。ただし、スペースの関係上表示せず	特になし			
PS13-0027	2013/9/9	有限会社サステイナブル・デ ザイン研究所	マーシャルカレンダー2014	2013/10/1	森林認証紙(FSCミックス)	ベジタブルインキ	なし	製本なし(プラスチックケース 入り卓上カレンダー)	カレンダー本体はリサイクル 適性A(表示せず)	環境貢献寄附付き卓上カレンダー(FOR the BETTERブランド)			
PS13-0026	2013/8/29	株式会社日本政策投資銀行	アニュアルレポート 2013 (英語版)	2013/9/30	FSC マットコート 配慮内容:FSC認証用紙 グリーン購入法適用品	DICG Fusion GEZ 4C 植物油インク	表面加工なし	無線綴じ 旭化学合成 RP5200 難細劣化EVAホットメルト	リサイクル適正 A	カーボンオフセットの実施(プロバイダ:日本カーボンオフセット)			
PS13-0025	2013/8/22	富士フイルムホールディング ス株式会社	富士フイルムホールディング ス/サステナビリティレポート 2013	2013/9/10	FSC森林認証紙を使用	NON VOC INKを使用	OP二スを使用	アジロ綴じ (難細裂化改良EVA系ホット メルト接着剤を使用)	紙・インキ・加工資材とも、リサイクル適性Aのみを使用。 従って、古紙再生適性マーク 〈2スター〉を表示	カーボンフットプリントの表示			
	2013/8/21	株式会社日清製粉グループ 本社 (株式会社久栄社)	環境レポート2013」	2013/9/	国産材パルプで製造された 中越パルプ「里山物語」使 用。用紙の売り上げの一部 は生物多様性を保全する活 動に寄附	石油系溶剤を植物油系成分 に置き換えた「ベジタブルオ イルインキ」使用		中綴じ。ホッチキス(亜光)使用(リサイクル適正Aランク合致)		なし			
PS13-0023	2013/8/20	ジェイアール東日本企画	JR東日本グループ社会環境 報告書2013(日本語版)	2013/9/30	OKマットコートグリーン100 配慮内容:100%再生紙 グリーン購入法適用品	DICG Fusion G EZ 4C 植物油インク	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP5200 難細劣化EVAホットメルト	リサイクル適正 A				

		登録事業者・印刷:	物情報			取組内容							
シリアルNO	申請日	事業者名/()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	<i>イ</i> ンキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報			
PS13-0022	2013/8/7	新日本工業株式会社	パナソニック平成26年用企業 カレンダー	2013/11/1	FSC認証紙 (OKトップコートマットN)	植物油インキ	表面加工なし	熱圧着加工 ※糊等の使用はなし	表示なし	なし			
PS13-0021	2013/7/22	株式会社武蔵野銀行(望月 印刷株式会社)	公益信託武蔵野銀行みどり の募金チラシ	2013/9/10	FSC森林認証紙を使用 三菱製紙 ニューVマットFSC	ベジタブルフルオイルインキ 使用 T&K スーパーテックGT	なし	なし(断裁のみ)	リサイクル適正 A	なし			
PS13-0020	2013/7/22	株式会社武蔵野銀行(望月 印刷株式会社)	公益信託武蔵野銀行みどり の募金チラシ	2013/9/10	FSC森林認証紙を使用 三菱製紙 ニューVマットFSC	ベジタブルフルオイルインキ 使用 T&K スーパーテックGT	なし	なし(二つ折りのみ)	リサイクル適正 A	なし			
PS13-0019	2013/7/19	小金井市	市議会ガイドブック	2013/8/22	OKマットコートNグリーン 100. 古紙パルブ配合率100% 総合指標90点以上。リサイク ル適正Aランク。	石油系及び植物系の溶剤 (油脂)を用いたインクで、芳 香族炭化水素類が1%以下の 溶剤を用いたインキ(エコ マーク商品認定基準に適合 又は同等以上の物)また有 害物質不使用(印刷インキエ 業連合会NL規制準拠)のイ ンキ	なし	無線綴じ製本。エチレン・酢酸ビニル樹脂系ホットメルト接着剤	リサイクル適正Aランク				
PS13-0018	2013/7/12	小金井市	市議会だより(平成25年8月 15日発行)	2013/8/15	兵庫製紙製工コ特白70 古 紙配合率100%	・東洋インキ(株)製「ヴァンテ アンエコー 墨 MC」エコ マーク認定番号 第 03102012号 ・サカタインクス(株)製 「WebMaster EcopureMEGA QJエコマーク認定番号第 03102049号	表面加工はしておりません	新聞形式のため、接着剤などは使用しておりません	この議会報は再生紙を使用 しております	印刷会社として、ISO14001取 得			
PS13-0017	2013/6/18	共同印刷株式会社	五霞工場のご案内	2013/7/1	FSC認証紙(ミックス)を使用	-	表面加工なし	両観音	リサイクル適性Aを表示	-			
PS13-0016	2013/6/12	凸版印刷株式会社	CSRレポート2013	2013/7/31	FSC認証紙	ノンVOCインキ	CKウインエコー 耐摩OPニス	難細裂化ホットメルト(EVA 系)	リサイクル適正 A	カーボンフットプリントの表示			
PS13-0015	2013/6/11	サントリー食品インターナショ ナル株式会社	サントリー食品インターナショ ナル会社案内2013	2013/7/3	FSC認証紙	水なしタイプの植物油インキ	OP=Z	4つ折	表示なし	特になし			
PS13-0014	2013/6/11	サントリーホールディングス 株式会社	サントリーグループCSRレポート2013	2013/7/12	FSC認証紙	水なしタイプの植物油インキ	OP=Z	無線綴じ 難細裂化改良EVA系 ホットメルトを使用	表示なし	特になし			
PS13-0013	2013/5/31	カシオ計算機株式会社	コーポレートレポート2013	2013年6月末 予定	FCS認証紙(三菱製紙 ニューVマットFSC)を使用	東洋インキ「アクアレスエコー ネオNV」 (水なし印刷用)を 使用。エコマーク商品。	表紙にマットPP貼り(PP材料ポリプロビレン)、PP後UVニス加工 いずれも塩素系樹脂は含みません。	中綴じ製本	表示なし	日印産連「ケリーンプリンティング認定工場」認定を取得、 ISO14001を取得 水なし印 開協会に加盟し、カーボンオフセットにも取り組んでいます。			
PS13-0012	2013/5/30	大日本印刷株式会社	大日本印刷㈱ CSR報告書2 013(日本語)	2013/6/27	モリノチョウナイカイマット FSC-ミックス ヨシ紙(投げ込みアンケート 用紙) 配慮内容:FSC 森の町内会(間伐材)	DICG NS PVF K 4C バイオマスインク	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP5200 難細劣化EVAホットメルト	リサイクル適正 A	・グリーン電力証書使用・カーボンフットプリント表示			
PS13-0011	2013/5/29	大日本印刷株式会社	ユニチャーム㈱ CSR報告書 2013(日本語・英語版)	2013/6/24	FSCモリノチョウナイカイマット 配慮内容:FSC 森の町内会(間伐材)	DICG フュージョンG EZ 4C 植物油インク	表面加工なし	- 無線綴じ 旭化学合成 RP5200 難細劣化EVAホットメルト	リサイクル適正 A	グリーン電力証書使用 (日本語版のみ)			

		登録事業者・印刷:	物情報		取組内容							
シリアルNO	申請日	事業者名/()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報		
PS13-0010	2013/5/24	日本写真印刷株式会社	(第94期) ビジネスレポート	2013/6/12	ニューVマットFSC認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工はなし	中綴じ	表示なし	取り組みなし		
PS13-0009	2013/5/15	共同印刷株式会社	株主通信	2013/6/28	100%無塩素漂白パルプ+ 植林木	植物油インキ	表面加工なし	中綴じホチキス	表示なし	水なし印刷、Webを原稿にするなど、校正の省紙化		
PS13-0008	2013/5/1	小金井市	市議会だより(平成25年5月 28日発行)	2013/5/28	兵庫製紙製工コ特白70 古 紙配合率100%	・東洋インキ(株)製「ヴァンテ アンエコー 墨 MC」エコ マーク認定番号 第 03102012号 ・サカタインクス(株)製 「WebMaster EcopureMEGA 0」エコマーク認定番号第 03102049号	表面加工はしておりません	新聞形式のため、接着剤などは使用しておりません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取 得		
PS13-0007	2013/5/7	共同印刷株式会社	共同印刷グループ CSR報 告書2013	2013/6/26	FSC認証紙を使用	植物油インキを使用	表面加工なし	並製ムセン綴じ、古紙再生を 阻害しない難細裂化ホットメ ルトを使用	リサイクル適正Aを表示	水なし印刷方式にて印刷		
PS13-0006	2013/4/26	株式会社平和堂	平和堂 CSR報告書2013	2013/5/15	環境配慮した用紙(kikitoベーパー) ※グリーン購入法適合商品 総合評価95点 古紙パルプ配合率 70% 60 点、 間伐材パルプ利用割合 30% 30点 (クレジット方式)、 塗工量 20越、30以下 5点	植物油インキの使用	なし	なし	表示なし	特になし		
PS13-0005	2013/4/19	イオン株式会社 (大日本印刷株式会社)	イオン㈱2013年会社案内(日本語版)	2013/5/13	ニューVマットFSC-MX FSC認証紙	ダイヤトーン 水なし エコピュ ア SOY CL ノンVOCインキ	表面加工なし	中綴じ	表示なし	特になし		
PS13-0004	2013/4/17	イオン株式会社 (大日本印刷株式会社)	イオン㈱環境・社会報告書 2013	2013/5/6	ニューVマットFSC-MX FSC認証紙	ダイヤトーン 水なし エコピュア SOY CL ノンVOCインキ	表面加工なし	中綴じ	表示なし	特になし		
PS13-0003	2013/3/26	小金井市	市議会だより(平成25年4月 16日発行)	2013/4/16	兵庫製紙製工コ特白70 古 紙配合率100%	・東洋インキ(株)製「ヴァンテ アンエコー 墨 MC」エコ マーク認定番号 第03102012 号 ・サカタインクス(株) 製「Web Master EcopureMEGA Q」エ コマーク認定番号 第 03102049号	表面加工はしておりません	新聞形式のため、接着剤などは使用しておりません	この議会報は再生紙を使用 しております	印刷会社として、ISO14001取 得		
PS13-0002	2013/3/13	株式会社サンエー印刷	サンエー印刷 ロハスプリン ティング・パンフレット	2013/4/8	FSC森林認証紙	米ぬか油ベースのノンVOC インキ	なし	中綴じ	レベルA	CFPマーク表示、「グリーン電力利用、水なし印刷、バイオマス製品マーク表示		
PS13-0001	2013/1/25	グリーン購入ネットワーク	GPN会報誌ニュースレター	2013/2/15	古紙パルプ配合率100%の 再生紙を使用(OKプリンス上 質エコG100)	植物油インキを使用	なし	なし	リサイクル適性A。ただし、スペースの関係上表示せず	特になし		
PS12-0018	2013/1/23	株式会社武蔵野銀行(望月 印刷株式会社)	ひこばえ 第4集	2013/2/12	FSC森林認証紙を使用 三菱製紙 ニューVマットFSC	ベジタブルフルオイルインキ 使用 T&K スーパーテックGT	なし	のり中綴じ製本 水性エマルジョン型接着剤を 使用 日栄化工㈱ ライフボンドAVー4150(エチ レン酢酸ピニル共重合樹脂)	リサイクル適性A	特になし		
PS12-0017	2013/1/8	株式会社 宮市商店	社名入りカレンダー	2013/1/22		ベジタブルフルオイルインキ 使用	なし	エコプレス製本	表示なし	特になし		

		登録事業者·印刷	物情報			取組内容							
シリアルNO	申請日	事業者名/()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	<i>イ</i> ンキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報			
PS12-0016		株式会社三菱電機ドキュメン テクス	LIGHTING CATALOGUE	2013/3/1	FSC森林認証紙を使用	植物油インキ 表紙台UVインキ	表面加工なし	無線綴じ	表示なし	表示なし			
PS12-0015	2012/11/27		シール	2012/12/13	古紙パルプ配合率100%	非溶剤系(トナーを使用した オンデマンド方式)	表面加工なし	製本なし	表示なし	剥離台紙は古紙パルプ配合 率100%の再生紙を使用して います。樹脂ラミネート加工し ていないため、古紙へのリサ イクルも可能です。			
PS12-0014	2012/11/27	株式会社文星閣	文星閣 社会環境報告書 2012	2012/12/13	FSC認証紙	NON-VOCインキ	なし	中綴じ	表示なし	カーボンオフセットを実施予定			
PS12-0013	2012/11/16	株式会社NTTドコモ	ドコモ環境ブック	2012/12/12	ニューVマットFSC-mx	ベジタブルオイルインキ(使用 するのはノンVOCインキ)	なし	中綴じ	表示なし				
PS12-0012		有限会社サステイナブル・デ ザイン研究所	ガラパゴスカレンダー2013	2012/11/11	森林認証紙(FSCミックス)	ノンVOCインキ	なし	中綴じ	リサイクル適性A(表示せず)	GP認定工場に発注。表示は FSCロゴ、ノンVOCインキロゴ、GPマーク、GPN印刷サービス・シンボルマーク。A4版中綴じ28ページ			
PS12-0011	2012/10/4	グリーン購入ネットワーク(株式会社プリプレス・センター)		2012/10/19	OKマットコートグリーン100を 使用。古紙パルプ配合率 100%の印刷用紙を使用		表面加工はありません	中綴じ製本仕様	表示なし	植林によるカーボンオフセット を実施しております			
PS12-0010	2012/9/19	ぺんてる株式会社	ペんてるコーポレートレポー ト	2012/10/1	FCS森林認証紙を使用	ベジタブルオイルインキを使 用	表面加工あり(OPニスを使用)	製本用針金を使用	表示なし	表示なし			
PS12-0009	2012/8/24	株式会社日清製粉グループ 本社(株式会社久栄社)	「日清製粉グループ 社会・ 環境レポート2012」	2012/9/	中越パルプ「里山物語」使用。用紙の売り上げの一部は生物多様性を保全する活動に寄附	「ベジタブルオイルインキ」使用	なし	中綴じ。ホッチキス(亜光)使用(リサイクル適正Aランク合致)	表示なし	水なし印刷方式で印刷			
PS12-0008	2012/8/7	富士フイルムホールディング ス株式会社	富士フイルムホールディング ス/サステナビリティレポート	2012/9/11	FSC森林認証紙を使用	NON VOC INKを使用	OP二スを使用	アジロ綴じ(難細裂化改良 EVA系ホットメルト接着剤を 使用)	紙・インキ・加工資材とも、リサイクル適性Aのみを使用。 従って、古紙再生適性マーク 〈2スター〉を表示				
PS12-0007	2012/8/7	日本シイエムケイ株式会社	CSR報告書	2012/9/3	森林認証紙(FCS)使用	植物油インキ使用 (芳香族成分容量比 1%未 満、石油系溶剤 30%以下、 VOC成分 1%未満)	なし	無線綴じ製本、リサイクル系ホットメルト接着剤使用	表示なし	日本WPA事務局認証水なし 印刷方式使用			
PS12-0006	2012/7/17	グリーン購入ネットワーク	GPN封筒(角2)	2012/7/25	古紙パルプ配合率40%	植物油インキを使用	表面加工なし	なし	リサイクル適性(A)を表示	特になし			
PS12-0005	2012/6/27	有限会社サステイナブル・デ ザイン研究所	節電教材「でんきにっき」	2012/7/17	古紙パルプ配合率100%・リ サイクル適性ランクリストAの 用紙を使用	植物油インキを使用	表面加工なし	A3版二つ折り	リサイクル適性A。ただし、スペースの関係上表示せず。	GP認定工場に発注。 表示はGPN印刷サービス・シンボルマークのみとし、マー クの下に以下を表記。GPN会 員として印刷のグリーン購入 に取り組んでいます。(古紙 パルブ配合率100%用紙・植 物油インキを使用)			

		登録事業者・印刷:	物情報		取組内容							
シリアルNO	申請日	事業者名/()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報		
PS12-0004	2012/6/27		有限会社サステイナブル・デザイン研究所案内	2012/7/17	古紙パルブ配合率100%・リ サイクル適性ランクリストAの 用紙を使用	植物油インキを使用	表面加工なし	A3版二つ折り	リサイクル適性A	GP認定工場に発注。表示はGPマーク、リサイクル適性、GPN印刷サービス・シンボルマークとし、マークの下に以下を表記。この会社案内はGPNGL-14「オフセット印刷」発注ガイドラインに基づき作成しています。(古紙パルプ配合率100%用紙を使用:資源循環への配慮、植物油インキを使用:VOC(揮発性有機化合物)の排出抑制への配慮)		
PS12-0003	2012/7/10	第一印刷株式会社	思わず手が出る3D印刷	2012/8/2	日本製紙、オーロラコート	DICアビリオ LED-UV用インク	表面加工なし	用紙以外の素材の利用なし	表示なし	LED-UV印刷機使用		
PS12-0002	2012/6/13		カシオ計算機株式会社コーポレートレポート2012	2012/7/1	FCS認証紙(三菱製紙 ニューVマットFSC)を使用		表紙にマットPP貼り(PP材料ポリプロピレン)、PP後UVニス加工いずれも塩素系樹脂は含みません		表示なし	特になし		
PS12-0001	2012/6/4		DNPグループCSR報告書 2012	2012/6/28	FSC-CoC認証紙、森の町内 会「間伐に寄与する紙」を使 用	植物油インキを使用	表面加工なし	難細裂化ホットメルトを使用	リサイクル適性(A)を表示	グリーン電力証書を利用 カーボンフットプリントを算 定・表示		