冷蔵庫の入力方法

2025年2月

「エコ商品ねっと」掲載条件：
①省エネ基準達成率 86%以上。冷凍庫は 90%以上。
②冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。
③特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。

項目名 (*)は必須項目です。	内容
処理(*) ※CSVのみ	処理内容を入力してください(半角数字)。 「1」:新規追加する商品情報の場合 「2」:既存情報の更新をする場合 「3」:既存情報の削除をする場合 ※空欄にした場合、その行は「エコ商品ねっと」に反映されません。
公開区分(*) ※入力フォームのみ	該当する公開区分を選択してください。
小分類カテゴリID(*)	入力フォームはプルダウンメニューから選択、CSVは後記の小分類表を参考に入力してください。
商品ID(*) ※CSVのみ	商品IDは変更しないでください。 新規登録の場合はCSVアップロード時にIDが自動的に振られるので空白のままにしてください。
登録区分(*) ※入力フォームのみ	「エコ商品ねっと(G法かんたん検索含む)」を選択してください。 ※「G法かんたん検索のみへ登録」を選択した場合、「エコ商品ねっと」に反映されません。
事業者名(*)	事業者名を入力してください。 文字数制限:110文字
事業者名かな(*)	事業者名(ひらがな)を入力してください。 文字数制限:110文字
機種名(*)	機種名(カタログ表記に準じる)、形式(読点「、」区切り)を入力してください。 文字数制限:180文字
グリーン購入法適合(*)	「1」:基準値1に適合している 「2」:基準値2に適合している 「3」:適合していない 「4」:対象外 ※入力フォームは該当するものを選択、CSVは該当する番号を入力してください。
グリーンスチール使用有無(*)	「1」:使用している 「2」:使用していない 「3」:鉄鋼を使用していないので対象外
グリーンスチールURL	グリーンスチールのCFPを算定・開示している場合にURLを記載してください。
定格内容積(L)(*)	JISで定められている定義に基づく定格内容積(半角数字、リットル) 文字数制限:8文字
年間消費電力量(kWh/年)(*)	JIS C 9801の消費電力量試験に基づく年間消費電力量(半角数字) 文字数制限:8文字
省エネ基準達成率(*)	省エネ基準の達成率(半角数字、小数第一位まで) 文字数制限:6文字
省エネ多段階評価(*)	「5」:目標年度2021・4.5～4.9(★4つ半) 「4」:目標年度2021・3.5～3.9(★3つ半) 「3」:目標年度2021・2.5～2.9(★2つ半) 「2」:目標年度2021・1.5～1.9(★1つ半) 「1」:選択不可 「6」:対象外 「11」:目標年度2021・5.0(★5つ) 「10」:目標年度2021・4.0～4.4(★4つ) 「9」:目標年度2021・3.0～3.4(★3つ) 「8」:目標年度2021・2.0～2.4(★2つ) 「7」:目標年度2021・1.0～1.4(★1つ) ※入力フォームは該当するものを選択、CSVは該当する番号を入力してください。 ※省エネ基準達成率86%以上(冷凍庫は90%以上)であることが掲載条件です。
CO2排出量(kg-CO2/年)	年間消費電力量(kWh/年)に応じてGPN事務局で計算するため、掲載事業者は入力不要です。
省エネ関連特記事項(*)	省エネに関して、特記事項があれば入力してください。 特にない場合は、「特になし」と入力します。 文字数制限:80文字 ※新基準の表示の場合は文頭に【新JIS】と入力します。

冷蔵庫の入力方法

2025年2月

「エコ商品ねっと」掲載条件：
①省エネ基準達成率 86%以上。冷凍庫は 90%以上。
②冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。
③特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。

項目名 (*)は必須項目です。	内容
冷媒名称(*)	冷媒の物質名称(略称) 文字数制限:110文字 【記入例】 R600a
冷媒オゾン層破壊(*)	「1」:オゾン層破壊の影響がある (使用物質が「モントリオール議定書」の規制物質に該当する(例:CFC類、HCFC類)) 「2」:オゾン層破壊の影響がないと考えられている (使用物質が「モントリオール議定書」の規制物質に該当しない) ※入力フォームは該当するものを選択、CSVは該当する番号を入力してください。
冷媒地球温暖化影響(*)	「1」:地球温暖化への影響がある 「2」:地球温暖化への影響がない ※入力フォームは該当するものを選択、CSVは該当する番号を入力してください。
断熱材名称(*)	断熱材の物質名称(略称) 文字数制限:110文字 【記入例】 シクロペンタン
断熱材オゾン層破壊(*)	「1」:オゾン層破壊の影響がある (使用物質が「モントリオール議定書」の規制物質に該当する(例:CFC類、HCFC類)) 「2」:オゾン層破壊の影響がないと考えられている (使用物質が「モントリオール議定書」の規制物質に該当しない) ※入力フォームは該当するものを選択、CSVは該当する番号を入力してください。
断熱材地球温暖化影響(*)	「1」:地球温暖化への影響がある 「2」:地球温暖化への影響がない ※入力フォームは該当するものを選択、CSVは該当する番号を入力してください。
再生プラスチック材の使用(*)	「1」:使用している 「2」:使用していない ※再生材の定義は、JIS Q 14021の「7.8リサイクル材料含有率」に準拠します。 ※「再生材料を使用している」とは、再生材の使用率がその部品の重量比10%以上の場合を指します。 ※入力フォームは該当するものを選択、CSVは該当する番号を入力してください。
再生プラスチック材使用箇所(*)	再生プラスチック材を使用している場合、使用箇所を入力してください。 再生プラスチック材を使用していない場合、「-」(ハイフン)を入力します。 文字数制限:110文字
特定の化学物質対応(J-MOSSグリーンマーク)	「1」:J-MOSSグリーンマーク基準を満たしている 「2」:J-MOSSグリーンマーク基準を満たしていない 「3」:対象外 ※入力フォームは該当するものを選択、CSVは該当する番号を入力してください。
有害物質(RoHS指令)(*)	「1」:RoHS指令に対応している 「2」:RoHS指令に対応していない 「3」:対象外 「4」:公開していない
エネルギー消費効率がグリーン購入法の判断の基準を満たしているか(*)	「y」:はい 「n」:いいえ 「-」:対象外 ※グリーン購入法の判断の基準を満たしているかどうかの確認に使用します。「エコ商品ねっと」には公開されません。 ※入力フォームは該当するものを選択、CSVは該当する文字・記号(半角)を入力してください。
バイオプラスチックの使用	バイオプラスチックの使用状況を入力してください。 使用していない場合は「-」(ハイフン)を記入します。
他の環境配慮特記事項(*)	環境配慮特記事項があれば入力してください。 特にないは、「特になし」と入力します。 特記事項は、JIS Q 14021の「5.3あいまい又は特定されない主張」に準拠します。 文字数制限:110文字

冷蔵庫の入力方法

2025年2月

「エコ商品ねっと」掲載条件：☒
①省エネ基準達成率 86%以上。冷凍庫は 90%以上。
②冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。
③特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。

項目名 (*)は必須項目です。	内容
【外形寸法】幅(mm)(*)	【外形寸法】幅(mm)を半角数字で入力してください。 文字数制限：10文字
【外形寸法】奥行き(mm)(*)	【外形寸法】奥行き(mm)を半角数字で入力してください。 文字数制限：10文字
【外形寸法】高さ(mm)(*)	【外形寸法】高さ(mm)を半角数字で入力してください。 文字数制限：10文字
定格電力(W)(*)	定格電力の値を入力してください。 文字数制限：10文字
製品質量(kg)(*)	製品質量(kg)を半角数字で入力してください。 文字数制限：6文字
機能面の特記事項(*)	機能面の特記事項があれば入力してください。 特にない場合は、「特になし」と入力します。 文字数制限：60文字
希望小売価格(円)(*)	標準小売価格を税込で入力してください。 ※価格帯を表示する場合、「～」は全角文字で入力します。 ※ オープン価格の場合、[オープン]と入力します。 文字数制限：120文字
検索用キーワード(*)	フリーワード検索(公開画面)で、入力した商品名や事業者名以外の英語表記名やカタカナ表記名等でもヒットさせるための検索キーワードを入力してください。複数の検索キーワードを入力する場合は、スペースを空けずにカンマ(,)で続けて入力してください。 文字数制限：100文字 【記入例】 事業者名に「グリーン購入ネットワーク」と入力した場合の検索キーワード：GPN,ジーピーエヌ,ぐりーんこうにゅうねっとわーく,グリーンコウニュウネットワーク 商品名に「GPNノート」と入力した場合の検索キーワード： note,green note,グリーン購入ネットワーク

冷蔵庫の入力方法

2025年2月

「エコ商品ねっと」掲載条件：①省エネ基準達成率 86%以上。冷凍庫は 90%以上。
②冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。
③特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。

項目名 (*)は必須項目です。	内容
現在の画像ファイル名 ※CSVのみ	画像ファイルを登録済みの場合、ファイル名(文字列)が自動で入力されていますので変更しないでください。 ※画像ファイルを新規登録または差し替える場合、空白にしてください。
アップロード画像ファイル名 ※CSVのみ	画像ファイルを新規登録または差し替える場合、ファイル名(半角英数、拡張子を含む)を入力してください。 ・タテヨコのサイズ：300ピクセル以上 ・ファイル容量：1MB以内 ・RGB形式のJPEGファイル
製品画像ファイル ※入力フォームのみ	画像ファイルをアップロードしてください。 ・タテヨコのサイズ：300ピクセル以上 ・ファイル容量：1MB以内 ・RGB形式のJPEGファイル
公開・非公開(*) ※CSVのみ	公開画面での商品情報の公開状態を入力してください。 「2」：公開 「1」：非公開(入力内容は保存されますが、「エコ商品ねっと」には公開されません) ※「2」以外の値、あるいは空欄の場合は「エコ商品ねっと」に反映されません。
登録区分(*) ※CSVのみ	「0」を入力してください。 ※「0」以外の値、あるいは空欄の場合は「エコ商品ねっと」に反映されません。
JANコード	製品のJANコードがある場合は入力してください(任意)。入力の有無にかかわらず「エコ商品ねっと」には公開されません。 【記入形式】 [JANコード:品番:内容][JANコード:品番:内容][JANコード:品番:内容]のように登録したい数だけ改行せずに記入 JANコード：必須項目、半角数字のみ記入可能 品番：任意項目、全角半角文字を記入可能 内容：任意項目、全角半角文字を記入可能 【記入例】 [123456789012:XXX-99:AAAシリーズ][123456789013][123456789014::]
購入サイト名1	購入サイト名を入力してください。
購入サイトURL1	購入サイトのURLを入力してください。
購入サイト内容1	サイトではなく、店舗販売や営業部門を通じた販売リースを行っている場合は、サイト名、URLは空白のままで、こちらに入力してください。
購入サイト名2	購入サイト名を入力してください。
購入サイトURL2	購入サイトのURLを入力してください。
購入サイト内容2	サイトではなく、店舗販売や営業部門を通じた販売リースを行っている場合は、サイト名、URLは空白のままで、こちらに入力してください。
購入サイトサイト名3	購入サイト名を入力してください。
購入サイトURL3	購入サイトのURLを入力してください。
購入サイト内容3	サイトではなく、店舗販売や営業部門を通じた販売リースを行っている場合は、サイト名、URLは空白のままで、こちらに入力してください。
購入サイトサイト名4	購入サイト名を入力してください。
購入サイトURL4	購入サイトのURLを入力してください。
購入サイト内容4	サイトではなく、店舗販売や営業部門を通じた販売リースを行っている場合は、サイト名、URLは空白のままで、こちらに入力してください。
購入サイトサイト名5	購入サイト名を入力してください。
購入サイトURL5	購入サイトのURLを入力してください。
購入サイト内容5	サイトではなく、店舗販売や営業部門を通じた販売リースを行っている場合は、サイト名、URLは空白のままで、こちらに入力してください。

冷蔵庫の入力方法

2025年2月

「エコ商品ねっと」掲載条件：①省エネ基準達成率 86%以上。冷凍庫は 90%以上。
②冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。
③特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。

項目名 (*)は必須項目です。	内容
登録日 ※CSVのみ	情報を登録した日時です(自動入力)。
更新日 ※CSVのみ	情報を更新した日時です(自動入力)。
ユーザーID ※CSVのみ	情報を登録したユーザーのIDです(自動入力)。

事業者ごとの取り組み　※画面(管理メニューの事業者情報)からのみ入力できます。

長期使用のための修理体制など	長期使用を可能・容易にする修理体制や設計上の工夫について記載します。 文字数制限：300文字
リサイクル設計の内容	自社のリサイクル設計の指針内容や、実際に行っているリサイクル設計の内容、梱包材の環境配慮について記載します。 文字数制限：1,000文字

商品分類

小分類ID	小分類名
39	冷凍冷蔵庫　～200L
40	冷凍冷蔵庫　201～250L
41	冷凍冷蔵庫　251～300L
42	冷凍冷蔵庫　301～350L
43	冷凍冷蔵庫　351～400L
44	冷凍冷蔵庫　401～450L
45	冷凍冷蔵庫　451～500L
46	冷凍冷蔵庫　501L～
47	冷蔵庫
48	冷凍庫

GPNグリーン購入ガイドライン

「冷蔵庫」購入ガイドライン(PDF)