

公共工事の入力方法

「グリーン購入法適合品かんたん検索」のみへ登録の場合は、背景がグリーンの項目が入力必須です

項目名	内容
処理	処理内容を記述してください。 新規追加する商品情報の場合には「1」 既存情報の更新をする場合には「2」 既存情報の削除をする場合には「3」 空欄の場合にはその行はデータベースに反映されません。
小分類カテゴリID	小分類カテゴリIDは次ページ以降の小分類表を参考に <input/> 入力してください。
商品ID	商品IDは変更しないでください。 また、新規登録の場合は空白のままに <input/> してください。
事業者名	事業者名を <input/> 入力して下さい。
事業者名かな	事業者名かなを <input/> 入力して下さい。 ※ひらがなで <input/> 入力して下さい。
製品名	製品名を記載して下さい。 文字数制限: 110文字
グリーン購入法適合	グリーン購入法に適合している場合には「1」 適合していない場合には「2」
グリーン購入法への適合状況	グリーン購入法判断基準の適合状況について具体的に記載。 文字数制限: 300文字 例) 空調用機器—ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機の判断の基準(1)から(2)を満たしている 小径丸太材—間伐材の判断の基準(1)から(2)を満たしている 園芸資材—下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト)の判断の基準を満たしている 防水—高日射反射率防水の判断の基準を満たしている
冷房成績係数	定格冷房能力が28kW以上のものとする。 一次エネルギー換算成績係数の算出方法については、次式により定格周波数50ヘルツ・60ヘルツ共用のものにあつては、それぞれの周波数で測定した数値により算定した数値のうち小さい方の値とする。 $COP = (C_c / (E_{gc} + E_{ec}) + Ch / (E_{gh} + E_{eh})) / 2$ COP: 一次エネルギー換算成績係数 C <sub>c</sub> : 冷房標準能力(単位 kW) E <sub>gc</sub> : 冷房ガス消費量(単位 kW) E <sub>ec</sub> : 冷房消費電力(単位 kW)を1kWhにつき10,050kJとして1次エネルギーに換算した値(単位 kW) Ch: 暖房標準能力(単位 kW) E <sub>gh</sub> : 暖房ガス消費量(単位 kW) E <sub>eh</sub> : 暖房種皮電力(単位 kW)を1kWhにつき10,050kJとして1次エネルギーに換算した値(単位 kW) 冷房標準能力、冷房ガス消費量、暖房標準能力及び暖房ガス消費量については、日本工業規格B8627-2又はB8627-3の規定する方法に準拠して測定する。 冷房消費電力、暖房消費電力については、室外機の実効消費電力とする。 1.0などのように小数点末尾の数字が「0」の場合、公開時には小数点以下を付けた「1.0」というかたちで表示いたします (半角数値で <input/> 入力して下さい) 文字数制限: 5文字
環境ラベル(エコマーク・エコリーフ・CFP・カーボン・オフセット)	エコマーク認証・エコリーフ・CFPプログラム・カーボン・オフセット認証のいずれかに登録している場合には「4」
環境ラベル エコマーク 認定番号	エコマーク認証を取得している場合は、商品の認定番号を記載して下さい。(半角数値で <input/> 入力して下さい) 文字数制限: 20文字
環境ラベル エコリーフ URL	エコリーフを取得している場合は、産業環境管理協会ホームページの登録商品情報のURLを記載して下さい。 (産業環境管理協会ホームページ <a href="http://www.jemai.or.jp/ecoleaf/index.cfm">http://www.jemai.or.jp/ecoleaf/index.cfm</a> ) 文字数制限: 100文字
環境ラベル CFPプログラム URL	CFPプログラムに登録している場合は、CFPプログラム登録情報のURLを記載して下さい。 (CFPプログラムホームページ <a href="http://www.cfp-japan.jp/">http://www.cfp-japan.jp/</a> ) 文字数制限: 100文字

公共工事の入力方法

「グリーン購入法適合品かんたん検索」のみへ登録の場合は、背景がグリーンの項目が入力必須です

項目名	内容
環境ラベル カーボン・オフセット認証 URL	カーボン・オフセット認証を受けている場合は、カーボン・オフセット認証取得取組一覧のURLを記載して下さい。 (環境省 カーボン・オフセット制度ホームページ <a href="http://www.jcs.go.jp/">http://www.jcs.go.jp/</a> ) 文字数制限: 100文字
環境ラベル(エコマーク・エコリーフ・CFP・カーボン・オフセット)備考	環境ラベルの取得について、補足・アピールしたい事項があれば記載してください。 文字数制限: 20文字
他の環境配慮特記事項	環境配慮事項について、特記事項があれば記載。環境ラベルの取得状況を記載することができます。特にない場合は、「特になし」と記載。 文字数制限: 60文字
機能面の特記事項	機能面について、特記事項があれば自由記載。特にない場合は、「特になし」と記載。 文字数制限: 60字
標準価格(円)	製品の価格 ※価格は税込価格にて記載。 文字数制限: 120文字
検索用キーワード	フリーワード検索(公開画面)で、入力した商品名や事業者名以外の英語表記名やカタカナ表記名等でもヒットさせるための検索キーワードを入力してください。複数の検索キーワードを入力する場合は、スペースを空けずにカンマ(,)で続けて入力してください。 文字数制限: 100文字 <記入例> 事業者名に「グリーン購入ネットワーク」と入力した場合の検索キーワード: GPN,ジーピーエヌ,グリーンこうにゅうねっとわーく,グリーンコウニューネットワーク 商品名に「GPNノート」と入力した場合の検索キーワード: note,green note,グリーン購入ネットワーク
現在の画像ファイル名	現在画像ファイルが登録されている場合にはファイル名が入っています。
アップロード画像ファイル名	画像ファイルがある場合はファイル名を記述してください。 タテヨコのサイズ: 300ピクセル以上 ファイル容量: 1MB以内 RGB形式のJPEGファイル
公開・非公開	公開画面での商品情報の公開状態を記述してください。 公開状態は「2」を入力してください。
登録区分	「エコ商品ねっと」へ登録される場合には「0」 「グリーン購入法適合品かんたん検索」のみへ登録する場合には「1」 ※グリーン購入法に適合している商品のみ、かんたん検索画面で表示されます。」
JANコード	製品のJANコードがある場合は記入してください。  記入形式: [JANコード:品番:内容][JANコード:品番:内容][JANコード:品番:内容]のように登録したい数だけ改行せずに記入 JANコード: 必須項目、半角数字のみ記入可能 品番: 任意項目、全角半角文字を記入可能 内容: 任意項目、全角半角文字を記入可能 (記入例)[123456789012:XXX-99:AAAシリーズ][123456789013][123456789014::]
購入サイト名1	購入サイト名を記入してください。
購入サイトURL1	購入サイトのURLを記入してください。
購入サイト内容1	サイトではなく、店舗販売や営業部門を通じた販売リースを行っている場合は、サイト名、URLは空白のまま、こちらに記入してください。
購入サイトサイト名2	購入サイト名を記入してください。
購入サイトURL2	購入サイトのURLを記入してください。
購入サイト内容2	サイトではなく、店舗販売や営業部門を通じた販売リースを行っている場合は、サイト名、URLは空白のまま、こちらに記入してください。
購入サイトサイト名3	購入サイト名を記入してください。
購入サイトURL3	購入サイトのURLを記入してください。
購入サイト内容3	サイトではなく、店舗販売や営業部門を通じた販売リースを行っている場合は、サイト名、URLは空白のまま、こちらに記入してください。

## 公共工事の入力方法

「グリーン購入法適合品かんたん検索」のみへ登録の場合は、背景がグリーンの項目が入力必須です

項目名	内容
購入サイトサイト名4	購入サイト名を記入してください。
購入サイトURL4	購入サイトのURLを記入してください。
購入サイト内容4	サイトではなく、店舗販売や営業部門を通じた販売リースを行っている場合は、サイト名、URLは空白のまま、こちらに記入してください。
購入サイトサイト名5	購入サイト名を記入してください。
購入サイトURL5	購入サイトのURLを記入してください。
購入サイト内容5	サイトではなく、店舗販売や営業部門を通じた販売リースを行っている場合は、サイト名、URLは空白のまま、こちらに記入してください。
登録日	情報が登録した日時が入っています。
更新日	情報を更新した日時が入っています。
ユーザーID	情報を登録した方のユーザーIDが入っています。

公共工事\_分類

商品分類

小分類ID	小分類名
471	盛土材等
472	地盤改良材
473	コンクリート用スラグ骨材 高炉スラグ骨材
474	コンクリート用スラグ骨材 フェロニッケルスラグ骨材
475	コンクリート用スラグ骨材 銅スラグ骨材
476	コンクリート用スラグ骨材 電気炉酸化スラグ骨材
477	アスファルト混合物
478	路盤材
479	小径丸太材
480	混合セメント
481	セメント
482	コンクリート及びコンクリート製品
483	吹き付けコンクリート
484	塗料
485	舗装材
486	園芸資材
487	道路照明
488	タイル
489	建具
490	製材等
491	フローリング
492	ビニル系床材
493	再生木質ボード 内装材
494	再生木質ボード 内装材以外
495	断熱材 グラスウール
496	断熱材 ロックウール
497	断熱材 その他
498	照明機器
499	変圧器
500	空調用機器 吸収冷温水機
501	空調用機器 氷蓄熱式空調機
502	空調用機器 ガスエンジンヒートポンプ式空気調和機
503	配管材
605	鉄鋼スラグブロック
606	再生プラスチック製中央分離帯ブロック
607	空調用機器(送風機)
608	空調用機器(ポンプ)
609	排出ガス対策型建設機械
610	低騒音型建設機械
611	低品質土有効利用工法
612	建設汚泥再生処理工法
613	コンクリート塊再生処理工法
614	路上再生路盤工法
615	法面緑化工法
616	排水性舗装
617	透水性舗装
618	屋上緑化
623	防水
624	山留め工法
713	路上表層再生工法