

「電力の小売営業に関する指針」に対する意見

〔氏 名〕	(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名) グリーン購入ネットワーク (GPN) 事務局 麴谷和也
〔住 所〕	〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町 1-4-16 馬喰町第一ビル 9F
〔電話番号〕	03-5642-2030
〔FAX番号〕	03-5642-2077
〔電子メールアドレス〕	gpn@gpn.jp
〔ご意見〕	
・ 該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。） 1 需要家への適切な情報提供の観点から望ましい行為及び問題となる行為 （3） 電源構成等の適切な開示の方法 ・ 意見内容 「小売電気事業者の電源構成と二酸化炭素排出係数の開示」を「望ましい行為」とするのではなく、<u>すべての小売電気事業者が開示しなければならない重要な情報と位置づける</u>ことを求める。 ・ 理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。） 本指針案にも「平成26年4月に策定された「エネルギー基本計画」においては、需要家が多様な選択肢から自由にエネルギー源を選ぶことで、<u>エネルギー供給構造がより効率化される</u>ことが期待されるとともに、供給側においても供給構造の安定性がより効果的に発揮されることにつながるという考え方が示されている。」とある。需要家が、電力会社を選択する際には、様々な情報（料金、サービス内容、信頼性、環境負荷など）を比較検討することになるが、<u>電源構成は単に価格面だけではなく、環境面等電力供給に求められる諸条件を踏まえ需要家が適切な判断をするための重要な情報源</u>である。 「小売電気事業者の電源構成と二酸化炭素排出係数の開示」を「望ましい行為」とするのではなく、<u>すべての小売電気事業者が開示しなければならない重要な情報と位置づける</u>ことを求める。	
・ 該当箇所（どの部分についての意見か、該当箇所が分かるように明記して下さい。） 1 需要家への適切な情報提供の観点から望ましい行為及び問題となる行為 （3） 電源構成等の適切な開示の方法 ・ 意見内容 「小売電気事業者の電源構成と二酸化炭素排出係数の開示」にあたっては、複数の事業者間の比較が容易になるよう消費者にわかりやすい形で<u>表示を統一すべき</u>である。 ・ 理由（可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。） 需要家は、様々な情報（料金、サービス内容、信頼性、環境負荷など）を比較検討して、電力会社を選択するが、環境負荷面については電源構成ならびに二酸化炭素排出係数は重要な情報である。この開示にあたり、<u>電力会社間で表示内容（対象期間、電源の種類、定義、グラフ等の表現）が異なると、需要家が比較検討できなくなる</u>ため、<u>複数の事業者間の比較が容易になるよう消費者にわかりやすい形で表示を統一すべき</u>である。	