

GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS21-0013	2021/9/16	日本製鉄株式会社	Nippon Steel Sustainability Report 2021	2021/10/15 (予定)	FSC認証紙	NON VOCインキ	表面加工なし	無線綴じ/海外製ホットメルト使用	表示なし	LED印刷機の為、省電力にて排出CO2削減
PS21-0012	2021/9/10	トヤマ楽器製造株式会社 (株式会社雄進印刷)	AULOS Catalogue	2021/10/1	本体:A判Y目86.5kg ミューコートネオス-F FSC認証紙	UV CORE TYPE-A M SOYA/CMY UV OFS K-HS SOYA HT-M/Bk 印刷インキ工業連合会 植物油インキに対応 財団法人日本環境協会 エコマーク認証	表面 4色+グロスニス 裏面 4色	A4 中綴じ 16P	表示なし	なし
PS21-0011	2021/8/26	日本製鉄株式会社	サステナビリティレポート2021	2021/9/3	FSC認証紙	NON-VOCインキ	なし	あじろ綴じ・難細裂化EVA系 ホットメルト接着剤使用	表示なし	印刷機ドライヤー低温設定による排出CO2量軽減
PS21-0010	2021/8/24	凸版印刷株式会社	株主通信「TOPPAN STORY」 97号	2021/12/3	FSC認証紙	ノンVOCインキ	表面加工なし	中綴じ	表示なし	なし
PS21-0009	2021/8/4	株式会社熊谷組 (株式会社文星閣)	熊谷組グループコーポレート レポート 2021	2021/8/23	FSC認証紙 森の町内会(間 伐に寄与する紙)	NON-VOCインキ・水なし印刷	なし	アジロ綴じ 難細裂化改良EVA系ホットメ ルト接着剤	リサイクル適性A 表示	カーボンオフセット表示・グ リーン電力証書利用表示
PS21-0008	2021/8/2	パナソニック株式会社 (株式会社ゴートップ)	パナソニック2022年企業カレ ンダー壁掛け	2021/11/1	・ヘッダー FSC認証紙(ハイ パール) ・本体 FSC認証紙(ブロード マットHGA)	植物油インキ	表紙面のみニス引き	なし	表示なし	なし
PS21-0007	2021/7/7	共同印刷株式会社	共同印刷グループ CSR報告書2021	2021/10/31 (予定)	FSC認証紙使用	植物油インキ使用	表面加工なし	並性無線綴 難細裂化型ホットメルト使用	リサイクル適性A	なし
PS21-0006	2021/7/7	小金井市	市議会だより	2021/8/19	古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未 満)を使用	表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	適性Aランク(中質紙)を使用	FSC/CoC認定取得
PS21-0005	2021/6/25	一般社団法人倫理研究所 (大日本印刷株式会社)	職場の教養(2021年10月号~ 2022年4月号)	2021/8/31~	表紙:A2コート 本文: 日本製紙 特抄色紙 リサイ クル適性A	表紙:リサイクル対応高感度 UVインキ 本文:植物油インキ	表面加工無し	中綴じ(PLステッチ)	表示予定(リサイクル適性A)	特になし
PS21-0004	2021/5/28	凸版印刷株式会社	統合レポート2021	2021/8/31	FSC認証紙	ノンVOCインキ	表面加工なし	無線綴じ	表示なし	なし
PS21-0003	2021/5/10	イオン株式会社 (大日本印刷株式会社)	イオン(株)2021年会社案 内(日本語版、英語版、中国 語版)	2021/5/25	ニューVマットFSC	水なし印刷インキ ノンVOCインキ	表面加工無し	中綴じ	表示なし	特になし

GPNI印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS21-0002	2021/5/7	グリーン購入ネットワーク(GPN)	GPN News121~124号	2021/6/4	npi上質グリーン70 ・古紙/バルブ配合率70% ・白色度の管理標準値75% ・PEFCの認証紙 ・グリーン購入法・印刷用紙の総合評価値90	◎大日精工工業㈱:LREXキQD ◎TOKA:ベストワンキレイナM-F ベジタブルインキ(マーク付き) ★印刷インキ工業連合会制定『印刷インキに関する自主規制(NL規制)』に基づいて製造されたインキ。 ★印刷インキ工業連合会制定「植物油インキマーク」使用許諾済。 ★(公財)日本環境協会のエコマーク商品認定。	なし	官報綴じ ・用紙以外の素材の使用はなし	表示なし(リサイクル適性A)	なし
PS21-0001	2021/4/26	小金井市	市議会だより	2021/5/28	古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	適性Aランク(中質紙)を使用	FSC/CoC認定取得
PS20-0031	2021/3/25	凸版印刷株式会社	株主通信「TOPPAN STORY」96号	2021/6/29	FSC認証紙	ノンVOCインキ	表面加工なし	中綴じ	表示なし	なし
PS20-0030	2021/3/24	小金井市	市議会だより	2021/4/20	・古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	FSC/CoC認定取得
PS20-0029	2021/3/17	ミヤザワ株式会社(株式会社 大熊整美堂)	ミヤザワカタログ 卒業用品ダイジェスト版	2021/3/31	パールコート NA FSC-M 菊/Y	ベジタブルインキ	加工なし	アジロ綴じ	表示なし	なし
PS20-0028	2021/3/12	埼玉グリーン購入ネットワーク(株式会社埼玉新聞社)	埼玉GPNNEWS第26号	2021/4/1	npi上質グリーン70 ・古紙/バルブ配合率70% ・PEFC認証紙 ・印刷用紙の総合評価値90	植物油インキ使用	なし	なし(二つ折り)	表示なし	なし
PS20-0027	2021/2/5	一般社団法人 家の光協会(凸版印刷株式会社)	月刊誌「ちゃぐりん」(2021年5月号~2022年4月号)	2021/5/1	OKトップコート+EF:FSC認証紙、日色ラフ:FSC認証紙、古紙配合率100%	植物油インキ	表紙 表面グロスニス加工	無線綴じ(難細裂化改良EVA系ホットメルト接着剤を使用)	適性Aランクの用紙、印刷資材を使用(2021年5月号より表示予定)	なし
PS20-0026	2021/1/25	株式会社 宮市商店	社名入りカレンダー	2021/2/1	FSCユトリロ上質を使用。FSC®認証紙。	ベジタブルフルオイルインキ使用	なし	エコプレス製本	表示なし	なし
PS20-0025	2021/1/21	小金井市	市議会だより	2021/2/19	・古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	FSC/CoC認定取得
PS20-0024	2021/1/19	プリンス電機株式会社	LED総合カタログ	2021/3/24	FSC森林認証紙を使用	植物油インキ	表面加工なし	無線綴じ	表示なし	なし
PS20-0023	2021/1/19	プリンス電機株式会社	LIGHTING CATALOGUE	2021/3/1	FSC森林認証紙を使用	植物油インキ 表紙台UVインキ	ニス引き	無線綴じ	表示なし	なし
PS20-0022	2021/1/19	株式会社 宮市商店	社名入りカレンダー	2021/2/1	ユトリロマットグリーン70を使用。古紙/バルブ配合率70%の印刷用紙	ベジタブルフルオイルインキ使用	なし	エコプレス製本	表示なし	なし

GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS20-0021	2021/1/8	国立研究開発法人 理化学研究所 (凸版印刷株式会社)	フェイスシールド個装箱	2021/2/5	アイベストWF(FSC認証紙)	ベジタブルオイルインキ	なし	なし	表示なし	なし
PS20-0020	2020/12/28	トヤマ出版株式会社 (株式会社雄進印刷)	シングシングリコーダー	2021/1/1	表紙:四六判T目180kgジョイポリーFSC 本文:四六判T目90kg 金菱FSC	表紙 本文 UV CORE TYPE-A M SOYA/CMY UV OFS K-HS SOYA HT-M/Bk 印刷インキ工業連合会 植物油インキに対応 財団法人日本環境協会 エコマーク認証	表面 4色+プレスコート 裏面 4色	B5 中綴じ 36P	表示なし	なし
PS20-0019	2020/11/30	グリーン購入ネットワーク(GPN) (株式会社プリプレス・センター)	第21回グリーン購入大賞 受賞記念パンフレット	2020/12/11	OKマットコートエコグリーン 80%再生紙 93.5kg	植物油インキ	なし	なし	Aランク、表示なし	なし
PS20-0018	2020/11/25	サントリー酒類株式会社 (凸版印刷株式会社)	21サントリーご繁盛サポートブック	2020/12/25	ユトリログロスマット 四六判 135kg ・森林認証紙 ・合法性、持続可能性・危険物未使用、安全性保障	植物油インキ・ベジタブルオイルインキ	表面加工有(表紙のみマットPP引き)	中綴じ	表示なし	なし
PS20-0017	2020/11/20	サントリー酒類株式会社 (凸版印刷株式会社)	フェイスシールド取扱説明書	2020/12/3	FS上質(FSC認証紙)	植物油インキ	表面加工なし	4つ折	表示なし	なし
PS20-0016	2020/11/20	サントリー酒類株式会社 (凸版印刷株式会社)	フェイスシールドリーフレット	2020/12/3	FSユトリロコート(FSC認証紙)	植物油インキ	表面加工なし	2つ折	表示なし	なし
PS20-0015	2020/10/27	小井井市	市議会だより	2020/11/27	・古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS20-0014	2020/10/26	共同印刷株式会社	共同印刷グループ CSR報告書2020	2020/11/30	FSC認証紙使用	植物油インキ使用	表面加工なし	並性無線綴 難細裂化型ホットメルト使用	リサイクル適性A	なし
PS20-0013	2020/10/14	日本製鉄株式会社 (株式会社文星閣)	日本製鉄 サステナビリティレポート 2020	2020/10/23	FSC認証紙	NON-VOCインキ	なし	アジロ綴じ 難細裂化改良EVA系ホットメルト接着剤	表示なし	なし
PS20-0012	2020/10/9	住友電装株式会社(久栄社)	住友電装CSRレポート2020	2020/10/16	ニューVマットFSC	ノンVOCUVインキ	なし	無線綴じ	表示なし	GP認定工場にて印刷、2スターマーク表示
PS20-0011	2020/9/11	凸版印刷株式会社	株主通信「TOPPAN STORY」95号	2020/11/27	FSC認証紙	ノンVOCインキ	表面加工なし	中綴じ	表示なし	なし
PS20-0010	2020/9/10	埼玉グリーン購入ネットワーク(株式会社埼玉新聞社)	埼玉GPNNEWS第25号	2020/9/30	npi上質グリーン70 ・古紙/パルプ配合率70% ・PEFC認証紙 ・印刷用紙の総合評価値90	植物油インキ使用	なし	なし(二つ折り)	表示なし	なし
PS20-0009	2020/8/13	有限会社サステナブル・デザイン	サステナビリティ人材養成講座案内チラシ	2020/8/26	古紙/パルプ配合率80%、総合評価値80、リサイクル適性A	植物油インキ、NL規制適合、リサイクル適性A	なし	なし	リサイクル適性A	GPマーク表示(ツースター)

GPNI印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS20-0008	2020/8/7	グリーン購入ネットワーク (GPN)	GPN News118~120号	2020/9/2	npi上質グリーン70 ・古紙パルプ配合率70% ・白色度の管理標準値75% ・PEFCの認証紙 ・グリーン購入法・印刷用紙の総合評価値90	◎大日精化工業(株):LREXIKI-QD ◎TOKA:ベストワンキレイナM-F ベジタブルインキ(マーク付き) ★印刷インキ工業連合会制定『印刷インキに関する自主規制(NL規制)』に基づいて製造されたインキ。 ★印刷インキ工業連合会制定「植物油インキマーク」使用許諾済。 ★(公財)日本環境協会のエコマーク商品認定。	なし	官報綴じ ・用紙以外の素材の使用はなし	表示なし (リサイクル適性A)	なし
PS20-0007	2020/8/3	株式会社熊谷組 (株式会社文星閣)	熊谷組グループコーポレートレポート 2020	2020/8/25	FSC認証紙 森の町内会(間伐に寄与する紙)	NON-VOCインキ・水なし印刷	なし	アジロ綴じ 難細裂化改良EVA系ホットメルト接着剤	リサイクル適性 A 表示	カーボンオフセット表示・グリーン電力証書利用表示
PS20-0006	2020/7/13	小金井市	市議会だより	2020/8/18	・古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS20-0005	2020/7/13	パナソニック株式会社 (新日本工業株式会社)	パナソニック2021年企業カレンダー壁掛け	2020/11/1	・ヘッダー FSC認証紙(ハイパール) ・本体 FSC認証紙(ブロードマットHGA)	植物油インキ	表紙面のみニス引き	なし	表示なし	なし
PS20-0004	2020/5/7	サントリー食品インターナショナル株式会社 (東京リスマチック株式会社)	CORPORATE PROFILE 2020	2020/6/8	ニューVマットFSC-MIX	植物油インキ	なし	両観音折	リサイクル適性A	水無し印刷
PS20-0003	2020/5/8	イオン株式会社 (大日本印刷株式会社)	イオン(株)2020年会社案内(日本語版、英語版、中国語版)	2020/5/19	ニューVマットFSC	アクワレスエコー NV100 ノンVOCインキ	表面加工無し	中綴じ	表示なし	特になし
PS20-0002	2020/4/13	小金井市	市議会だより	2020/5/20	・古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS20-0001	2020/3/31	埼玉グリーン購入ネットワーク(株式会社埼玉新聞社)	埼玉GPNNEWS第24号	2020/4/1	npi上質グリーン70 ・古紙パルプ配合率70% ・PEFC認証紙 ・印刷用紙の総合評価値90	植物油インキ使用	なし	なし(二つ折り)	表示なし	表示なし
PS19-0040	2020/2/19	株式会社文伸	創立70周年記念誌の制作について	2020/2/25	再生マットコート110kg相当紙(古紙70%)	植物油インキ	なし	中綴じ	表示なし	グリーンプリンティング
PS19-0039	2020/1/31	トヤマ出版株式会社 (株式会社雄進印刷)	動物の森ピアノ譜	2020/3/1	表紙:菊判Y目125kg ジョイボリーNA FSC 本文:A判Y57.5kg 金菱FSC	表紙 本文 UNIECOシリーズ4CSタイプ KH 墨 藍 紅 印刷インキ工業連合会 植物油インキに対応 財団法人日本環境協会 エコマーク認証	表面 2色+プレスコート 裏面 2色	A4 アジロ綴じ 32P	表示なし	特になし

GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名／()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS19-0038	2020/1/8	トヤマ出版株式会社 (株式会社雄進印刷)	きつねのおきやくさま	2020/2/1	表紙:菊判Y目125kg ジョイボリーNA FSC 本文:A判Y目57.5kg 金菱FSC	表紙 本文 UV CORE TYPE-A M SOYA/CMY UV OFS K-HS SOYA HT- M/Bk 印刷インキ工業連合会 植物油インキに対応 財団法人日本環境協会 エコマーク認証	表面 1色+プレスコート 裏面 0色	A4 中綴じ 28P	表示なし	特になし
PS19-0037	2020/1/8	トヤマ出版株式会社 (株式会社雄進印刷)	笛星人ピアノ譜	2020/2/1	表紙:菊判Y目125kg ジョイボリーNA FSC 本文:A判Y目57.5kg 金菱FSC	表紙 本文 UV CORE TYPE-A M SOYA/CMY UV OFS K-HS SOYA HT- M/Bk 印刷インキ工業連合会 植物油インキに対応 財団法人日本環境協会 エコマーク認証	表面 4色+プレスコート 裏面 1色	A4 無線綴じ 36P	表示なし	特になし
PS19-0036	2020/1/8	トヤマ出版株式会社 (株式会社雄進印刷)	動物の森ピアノ譜	2020/3/1	表紙:菊判Y目125kg ジョイボリーNA FSC 本文:A判Y目57.5kg 金菱FSC	表紙 本文 UV CORE TYPE-A M SOYA/CMY UV OFS K-HS SOYA HT- M/Bk 印刷インキ工業連合会 植物油インキに対応 財団法人日本環境協会 エコマーク認証	表面 1色+プレスコート 裏面 1色	A4 アジロ綴じ 32P	表示なし	特になし
PS19-0035	2020/1/8	トヤマ出版株式会社 (株式会社雄進印刷)	日本の四季	2020/3/1	表紙:菊判Y目125kg ジョイボリーNA FSC 本文:A判Y目57.5kg 金菱FSC	表紙 本文 UV CORE TYPE-A M SOYA/CMY UV OFS K-HS SOYA HT- M/Bk 印刷インキ工業連合会 植物油インキに対応 財団法人日本環境協会 エコマーク認証	表面 4色+プレスコート 裏面 0色	A4 アジロ綴じ 52P	表示なし	特になし
PS19-0034	2020/1/8	トヤマ出版株式会社 (株式会社雄進印刷)	飛行船の旅リコーダー譜	2020/2/1	表紙:四六判T目180kg ジョイボリーNA FSC 本文:四六判T目9kg 金菱FSC	表紙 本文 UV CORE TYPE-A M SOYA/CMY UV OFS K-HS SOYA HT- M/Bk 印刷インキ工業連合会 植物油インキに対応 財団法人日本環境協会 エコマーク認証	表面 4色+プレスコート 裏面 1色	B5 中綴じ 40P	表示なし	特になし
PS19-0033	2020/1/8	小金井市	市議会だより	2020/2/5	・古紙配合率50～60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS19-0032	2019/12/17	株式会社 宮市商店	社名入りカレンダー	2019年2月上旬	ユトリロマットグリーン70を使用。古紙/パルプ配合率70%の印刷用紙	ベジタブルフルオイルインキ使用	無	エコプレス製本	表示なし	特になし

GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS19-0031	2019/12/10	プリンス電機株式会社	LED総合カタログ	2020/2/1	FSC森林認証紙を使用	植物油インキ	表面加工なし	無線綴じ	表示なし	表示なし
PS19-0030	2019/12/9	トヤマ出版株式会社 (株式会社雄進印刷)	たのしいリコーダー ピポピポ	2019/12/11	表紙:46判T目180kg ジョイポリーNA FSC 本文:46判目T目90kg 金菱FSC	表紙 本文 UV CORE TYPE-A M SOYA/CMY UV OFS K-HS SOYA HT- M/Bk 印刷インキ工業連合会 植物油インキに対応 財団法人日本環境協会エコ マーク認証	表面 4色+プレスコート 裏面 4色	B5 中綴じ 36P	表示なし	特になし
PS19-0029	2019/12/9	トヤマ出版株式会社 (株式会社雄進印刷)	笛星人	2019/12/11	表紙:46判T目180kg ジョイポリーNA FSC 本文:46判目T目90kg 金菱FSC	表紙 本文 UV CORE TYPE-A M SOYA/CMY UV OFS K-HS SOYA HT- M/Bk 印刷インキ工業連合会 植物油インキに対応 財団法人日本環境協会エコ マーク認証	表面 4色+グロスPP 裏面 1色	B5 中綴じ 36P	表示なし	特になし
PS19-0028	2019/11/27	グリーン購入ネットワーク (GPN) (株式会社プリプレス・セン ター)	第20回グリーン購入大賞記 念パンフレット	2019/12/4	OKマットコートエコグリーン 80%再生紙	植物油インキ	なし	なし	Aランク、表示なし	FSC認証、カーボンオフセット
PS19-0027	2019/11/13	富士フイルムホールディング ス株式会社(泰輝印刷株式 会社)	富士フイルムホールディング ス サステナビリティレポート 2019	2019/12/1	FSC森林認証紙を使用(環境 配慮バージンパルプ)	NON VOC INKを使用(アロマ フリー、植物油20%以上/石 油溶剤1%以下)	OPニスを使用	アジロ綴じ、細裂化改良EVA ホットメルト接着剤を使用	古紙リサイクル適性ランクリ ストA(紙・インキ・加工資材と も、リサイクル適性Aのみを使 用)	カーボンフットプリント表示あ り
PS19-0026	2019/10/28	小金井市	市議会だより	2019/11/22	・古紙配合率50～60%	・植物油インキを使用 ・NONVOCインキ(石油系1%未 満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS19-0025	2019/10/21	トヤマ出版株式会社 (株式会社雄進印刷)	3～4年生のためのソプラノ リコーダー曲集 動物の森(児 童用)	2019/11/1	表紙:46判T目180kg ジョイポリーFSC 本文:46判目T目90kg 金菱FSC	表紙 本文 UV CORE TYPE-A M SOYA/CMY UV OFS K-HS SOYA HT- M/Bk 印刷インキ工業連合会 植物油インキに対応 財団法人日本環境協会エコ マーク認証	表面 4色+プレスコート 裏 面 4色	B5 中綴じ 52P	表示なし	特になし
PS19-0024	2019/10/21	株式会社野毛印刷社	防災絵本「みんな森の仲間と オオカミのサイレン」	2019/11/9	FSC認証紙	ノンVOCインキ	PP加工(長期保管が前提の ため)	センターミシン角背上製本 (表紙と板紙の接着に水溶性 のりを使用)	表示なし(長期保管が前提の ため、表示しません)	グリーン電力証書の利用
PS19-0023	2019/10/18	凸版印刷株式会社	TOPPAN SDGs STATEMENT	2019/11/13	FSC認証紙	ノンVOCインキ	CKウインエコー 耐摩OPニ ス	中綴じ	リサイクル適性 A	SDGsと紐づくクレジットを活 用したカーボン・オフセットの 実施
PS19-0022	2019/10/11	日本製鉄株式会社 (株式会社文星閣)	日本製鉄 サステナビリティ レポート(日本語版、英語版)	2019/10/25	FSC認証紙	NON-VOCインキ	なし	アジロ綴じ 難細裂化ホットメルト	表示なし	特になし
PS19-0021	2019/10/7	サントリー酒類株式会社 (凸版印刷株式会社)	サントリー洋風業態パンフ レット2020	2019/12/25	ニューVマット 四六90kg	植物油インキ・ベジタブルオ イルインキ	表紙のみニス引き	中綴じ	表示なし	特になし

GPIN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS19-0020	2019/10/7	サントリー酒類株式会社 (凸版印刷株式会社)	サントリーご繁盛サポートブック2020	2019/12/25	ニューVマット 四六135kg	植物油インキ・ベジタブルオイルインキ	表紙のみマットPP引き	中綴じ	表示なし	特になし
PS19-0019	2019/10/1	グリーン購入ネットワーク (GPN)	グリーン購入ネットワーク(団体案内リーフレット)	2019/10/15	・OKプリンス上質エコグリーン ・古紙/パルプ配合率80% ・エコマーク取得 ・グリーン購入法適合	植物油インキ	なし	なし(三つ折り)	表示なし	特になし
PS19-0018	2019/10/1	埼玉グリーン購入ネットワーク(株式会社埼玉新聞社)	埼玉GPNNEWS第23号	2019/10	・npi上質グリーン70 ・古紙/パルプ配合率70% ・PEFC認証紙 ・印刷用紙の総合評価値90	植物油インキ	なし	なし(二つ折り)	表示なし	特になし
PS19-0017	2019/9/17	公益社団法人化学工学会 (株式会社プリプレス・センター)	SCEJ Sapporo Declaration2019	2019/9/23	CoC認証	植物油インキ	表面加工無し	なし	表示なし	なし
PS19-0016	2019/8/7	サントリー食品インターナショナル株式会社 (株式会社文星閣)	サントリー食品インターナショナル(株) 株主通信	2019/8/23	FSC認証紙	植物油インキ	なし	-	表示なし	なし
PS19-0015	2019/7/30	共同印刷株式会社	共同印刷グループ CSR報告書2019	2019/9/30	FSC認証紙使用	植物油インキ使用	表面加工なし	並性無線綴 難細裂化型ホットメルト使用	リサイクル特性A	-
PS19-0014	2019/7/26	小金井市	市議会だより	2019/8/16	・古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS19-0013	2019/7/11	グリーン購入ネットワーク (GPN)	SDGs研修会チラシ	2019/7/17	リサイクル適性Aランクコート紙	植物油インキ使用	なし	なし	表示なし	特になし
PS19-0012	2019/7/11	パナソニック株式会社 (新日本工業株式会社)	パナソニック2020年企業カレンダー壁掛け	2019/11/1	・ヘッダー FSC認証紙(ハイパール) ・本体 FSC認証紙(ブロードマットHGA)	植物油インキ	表紙面のみニス引き	なし	表示なし	なし
PS19-0011	2019/6/4	トヤマ出版株式会社 (株式会社雄進印刷)	カリブ海の風 リコーダー譜	2019/6/12	表紙:46判T目180kgジョイポリーFSC 本文:46判T目90kg金菱FSC	表紙 本文 UV CORE TYPE-A M SOYA/CMY UV OFS K-HS SOYA HT-M/Bk ・印刷インキ工業連合会 植物油インキに対応 ・財団法人日本環境協会 エコマーク認証	表面 4色+グロスPP 裏面 4色	B5 中綴じ 36P	表示なし	特になし
PS19-0010	2019/5/29	小金井市	市議会だより	2019/6/11	・古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS19-0009	2019/5/23	サントリー食品インターナショナル株式会社 (株式会社雄進印刷)	サントリー食品インターナショナル(株) 会社案内 英語版	2019/6/7	菊判Y目 ホワイトニューV マット 93.5kg FSC	東洋インキのベジタブルインキ	表面 4色+グロスニス 裏面 4色	297×210mm 8p 観音折	表示なし	特になし
PS19-0008	2019/5/23	サントリー食品インターナショナル株式会社 (株式会社雄進印刷)	サントリー食品インターナショナル(株) 会社案内 日本語版	2019/6/7	菊判Y目 ホワイトニューV マット 93.5kg FSC	東洋インキのベジタブルインキ	表面 4色+グロスニス 裏面 4色	297×210mm 8p 観音折	表示なし	特になし

GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS19-0007	2019/5/20	グリーン購入ネットワーク(GPN)	GPN封筒角2	2019/6/1	古紙パルプ配合率40%	植物油インキ	なし	なし	リサイクル適性 A	特になし
PS19-0006	2019/5/16	グリーン購入ネットワーク(GPN)	GPN News113~116号	2019/6/1	npi上質グリーン70 ・古紙パルプ配合率70% ・白色度の管理標準値75% ・PEFCの認証紙 ・グリーン購入法・印刷用紙の総合評価値90	◎大日精化工業(株):LREXIKiQD ◎TOKA:ベストワンキレイナM-F ベジタブルインキ(マーク付き) ★印刷インキ工業連合会制定『印刷インキに関する自主規制(NL規制)』に基づいて製造されたインキ。 ★印刷インキ工業連合会制定「植物油インキマーク」使用許諾済。 ★(公財)日本環境協会のエコマーク商品認定。	なし	官報綴じ ・用紙以外の素材の使用はなし	表示なし (リサイクル適性A)	特になし
PS19-0005	2019/5/9	イオン株式会社(大日本印刷株式会社)	イオン(株)2019年会社案内(日本語版、英語版、中国語版)	2019/5/28	ニューVマットFSC	アクワレスエコー NV100ノンVOCインキ	表面加工無し	中綴じ	表示なし	特になし
PS19-0004	2019/5/9	図書印刷株式会社	第107回定時株主総会招集ご通知	2019/6/20	FSユトリログロスマット 森林認証紙	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	カーボンオフセット(EVI)
PS19-0003	2019/4/23	小金井市	市議会だより	2019/5/24	・古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS19-0002	2019/4/22	図書印刷株式会社	第107回定時株主総会招集ご通知	2019/5/30	FSユトリログロスマット 森林認証紙	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	カーボンオフセット(EVI)
PS19-0001	2019/4/3	埼玉グリーン購入ネットワーク(株式会社埼玉新聞社)	埼玉グリーン購入ネットワークニュース(埼玉GPNNEWS)	2019/4	npi上質グリーン70 ・古紙パルプ配合率70% ・白色度75% ・PEFC認証紙 ・グリーン購入法・印刷用紙の総合評価値90	植物油インキ使用	なし	なし(二つ折り)	表示なし	表示なし
PS18-0030	2019/3/20	サントリーホールディングス株式会社(凸版印刷株式会社)	コーポレートコミュニケーションブック19年【FSC】(日本語版および英語版)	2019/6/30	ニューVマット FSC 四六/110kg	植物油インキ・ベジタブルオイルインキ	表紙のみニス引き	無線綴じ	表示なし	特に無し
PS18-0029	2019/3/20	サントリーホールディングス株式会社(凸版印刷株式会社)	サントリーグループ企業概要ファクトシート2019(日本語版および英語版)	2019/4/5	ニューVマット FSC 四六/135kg	植物油インキ・ベジタブルオイルインキ	表紙のみニス引き	折りのみ	表示なし	特に無し
PS18-0028	2019/2/5	プリンス電機株式会社	LIGHTING CATALOGUE	2019/3/1	FSC森林認証紙を使用	植物油インキ 表紙台UVインキ	ニス引き	無線綴じ	表示無し	表示無し
PS18-0027	2019/1/31	小金井市	市議会だより	2019/2/19	・古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS18-0026	2019/1/24	株式会社 宮市商店	社名入りカレンダー	2019年2月上旬	ユトリログマットグリーン70を使用。古紙パルプ配合率70%の印刷用紙	ベジタブルフルオイルインキ使用	無	エコプレス製本	表示なし	特に無し

GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS18-0025	2019/1/16	プリンス電機株式会社	会社案内	2019/3/1	FSC森林認証紙を使用	植物油インキ	表面加工有 PP加工(フィルム貼り)	中綴じ	表示なし	なし
PS18-0024	2018/12/13	小金井市	市議会ガイドブック	2019/1/30	OKマットコートNグリーン100。古紙バルブ配合率100%、総合指標90点以上。リサイクル適性Aランク。	石油系及び植物系の溶剤(油脂)を用いたインキで、芳香族炭化水素類が1%以下の溶剤を用いたインキ(エコマーク商品認定基準に適合又は同等以上の物)また有害物質不使用(印刷インキ工業連合会NL規制準拠)のインキ。	表面加工なし	無線綴じ製本。エチレン・酢酸ビニル樹脂系ホットメルト接着剤	リサイクル適性Aランク	なし
PS18-0023	2018/11/21	NTT西日本(共同印刷株式会社)	NTT西日本グループ CSR報告書2018	2018/12/11	FSC認証紙を使用	植物油インキを使用	表紙ニス引き有り	並製ムセン綴じ、難細裂化改良EVA系ホットメルトを使用	リサイクル適性Aを表示	特になし
PS18-0022	2018/11/20	サントリー酒類株式会社(凸版印刷株式会社)	19サントリー繁盛店サポートブック	2018/12/25	ユトリログロスマット 四六/135kg	植物油インキ	表紙のみニス引き	中綴じ	表示なし	特になし
PS18-0021	2018/11/15	グリーン購入ネットワーク(GPN)	第19回グリーン購入大賞記念パンフレット	2018/12/6	OKマットコートエコグリーン80を使用 古紙バルブ配合率80%の印刷用紙	植物性インキを使用	なし	2つ折り仕様	表示なし	表示なし
PS18-0020	2018/11/6	小金井市	市議会だより	2018/11/28	・古紙配合率50～60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS18-0019	2018/10/23	図書印刷株式会社	株主通信 平成30年度 第2四半期	2018/11/30	FSユトリログロスマット 森林認証紙	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	カーボンオフセット(EVI)
PS18-0018	2018/9/11	プリンス電機株式会社	環境・社会への取り組み	2018/11/1	FSC認証紙	水なし印刷・ベジタブルインキ	表面加工なし	用紙以外の素材使用なし	リサイクル適性A	該当表示なし
PS18-0017	2018/9/4	株式会社日清製粉グループ本社(株式会社博)	日清製粉グループ 社会・環境レポート2018	2018/9/30	国産材バルブで製造された中越バルブ「里山物語」使用。用紙の売り上げの一部は生物多様性を保全する活動に寄附。	石油系溶剤を植物油系成分に置き換えた「ベジタブルオイルインキ」使用	無し	中綴じ。ホッチキス(亜光)使用(リサイクル適性Aランク合致)	表示無し	冊子印刷に伴うCO2発生を「国内クレジット 東北3県でのCO2削減事業支援」にてオフセットした
PS18-0016	2018/8/30	埼玉グリーン購入ネットワーク(株式会社埼玉新聞社)	埼玉グリーン購入ネットワークニュース(埼玉GPNNEWS)	2018/9	npi上質グリーン70 ・古紙バルブ配合率70% ・白色度75% ・PEFC認証紙 ・グリーン購入法・印刷用紙の総合評価値90	植物油インキ使用	なし	なし(二つ折り)	表示なし	表示なし
PS18-0015	2018/8/24	富士フィルムホールディングス株式会社	富士フィルムホールディングス サステナビリティレポート2018	2018/9	FSC森林認証紙を使用(環境配慮バージンバルブ) 三菱製紙ニューVマット使用	NON VOC INKを使用 アロマフリー、植物油20%以上/石油溶剤1%以下 東洋インキ TK NEX NV使用	OPニスを使用 東洋インキ TK NEX NV使用	アジロ綴じ 難細裂化改良EVAホットメルト接着剤を使用	古紙リサイクル適性ランクリストA(紙・インキ・加工資材とも、リサイクル適性Aのみを使用) →「リサイクル適性A」を表示	カーボンフットプリント表示あり(CFP値1.0kg)

GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名／()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS18-0014	2018/8/1	小金井市	市議会だより	2018/8/28	・古紙配合率50～60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS18-0013	2018/7/23	NECキャピタルソリューション株式会社 (凸版印刷株式会社)	NECキャピタルソリューション2018統合レポート	2018/8/31	FSC認証紙	植物油インキ使用	表紙オモテ面(表1,表4)のみ全面マットニス引き	無線綴じ	表示なし	カーボンフットプリント表示、カーボン・オフセット実施
PS18-0012	2018/7/20	新日鐵住金株式会社 (株式会社文星閣)	環境・社会報告書2018	2018/7/30	FSC認証紙	NONVOCインキ	なし	あじろ綴じ 難細劣化改良EVA系ホットメルト	表示なし	なし
PS18-0011	2018/7/18	パナソニック株式会社 (新日本工業株式会社)	パナソニック2019年用企業カレンダー	2018/11/1	・ヘッダー FSC認証紙(ハイパール) ・本体 FSC認証紙(ブロードマットHGA)	植物油インキ	表紙面のみニス引き	なし	表示なし	なし
PS18-0010	2018/7/17	凸版印刷株式会社	TOPPAN Sustainability Highlight 2018	2018/7/31	FSC認証紙	ノンVOCインキ	CKウインエコー 耐摩OPニス	中綴じ	リサイクル適性 A	・カーボンフットプリントの表示 ・SDGsと紐づくクレジットを活用したカーボン・オフセットの実施
PS18-0009	2018/7/5	サントリー食品インターナショナル株式会社 (株式会社雄進印刷)	サントリー食品インターナショナル(株)株主通信 2018年12月期中間	2018/7/31	菊判Y目 ユトリログロスマット 62.5kg FSC	東洋インキのベジタブルインキ	表面 4色+印刷/裏面 4色	200×200mm 20p 中綴じ	表示なし	水なし印刷
PS18-0008	2018/6/20	Asia Pacific Roundtable for Sustainable Consumption and Production (APRSCP)とPECoP-Asia Research Project (株式会社久栄社)	Reconfiguring Consumption and Production in Asia and the Pacific 12 Opportunities for Accelerated Achievement of SDG 12	2018/7/5	バガスケントCoC(FSC認証)	ノンVOCUVインキ	マットニス加工	なし(二つ折り)	表示なし	グリーン電力用紙を使用し、グリーン電力マークを表示
PS18-0007	2018/5/28	サントリー食品インターナショナル株式会社 (株式会社雄進印刷)	サントリー食品インターナショナル(株)会社案内(日本語版、英語版)	2018/6/15	菊判Y目 ホワイトニューVマット 93.5kg FSC	東洋インキのベジタブルインキ	表面 4色+グロスニス 裏面 4色	297×210mm 8p 観音折	表示なし	なし
PS18-0006	2018/5/16	グリーン購入ネットワーク(GPN)	持続可能な調達アクションプログラム 紹介パンフレット	2018/5/25	古紙パルプ配合率80%、総合評価値80	UVインキ	なし	2ツ折、接着剤無し、用紙以外の素材の利用無し	リサイクル適性A表示	グリーン電力証書利用、GPマーク3スター
PS18-0005	2018/5/14	グリーン購入ネットワーク(GPN)	GNP News109～112号	2018/6/1	npi上質グリーン70 ・古紙パルプ配合率70% ・白色度の管理標準値75% ・PEFCの認証紙 ・グリーン購入法・印刷用紙の総合評価値90	◎DIC枚葉プロセスインキス ベースカラー フェージョンG SPD G ◎TOKA:ベストワンキレイナM-F ベジタブルインキ(マーク付き) ★印刷インキ工業連合会制定『印刷インキに関する自主規制(NL規制)』に沿ったインキを使用。 ★印刷インキ工業連合会制定「植物油インキマーク」使用許諾済。 ★(公財)日本環境協会のエコマーク商品認定。	なし	官報綴じ ・用紙以外の素材の使用はなし	表示なし (リサイクル適性A)	なし
PS18-0004	2018/5/8	イオン株式会社 (株式会社久栄社)	イオン株式会社 2018年会社案内(日本語版、英語版、中国語版)	2018/5/22	ニューVマット(FSC森林認証紙)	UV NonVOCインキ	なし	中綴じ	表示なし	表示なし

GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名／()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS18-0003	2018/4/26	小金井市	市議会だより	2018/5/18	・古紙配合率50～60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS18-0002	2018/4/24	図書印刷株式会社	株主通信 平成29年度	2018/6/21	FSユトリログロスマット 森林認証紙	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	カーボンオフセット(EVI)
PS18-0001	2018/4/24	図書印刷株式会社	第106回定時株主総会招集 ご通知	2018/5/30	FSユトリログロスマット 森林認証紙	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	カーボンオフセット(EVI)
PS17-0035	2018/3/28	サントリーホールディングス 株式会社 (凸版印刷株式会社)	サントリーコーポレートプロ ファイル2018(日本語版およ び英語版)	2018/4/6	FSC認証紙	植物油インキ、水なし印刷、 ノンVOCインキ	表紙のみニス引き	-	表示なし	水なし印刷
PS17-0034	2018/1/22	株式会社 宮市商店	社名入りカレンダー	2018年2月上旬	ユトリマットグリーン70を 使用。古紙/パルプ配合率70% の印刷用紙	ベジタブルフルオイルインキ 使用	無	エコプレス製本	表示なし	特に無し
PS17-0033	2018/1/11	小金井市	市議会だより	2018/2/20	・古紙配合率50～60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未 満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS17-0032	2017/12/5	株式会社雄進印刷	雄進印刷 見本帳カレンダー	2017/12/15	・46判T目ホワイパールコート N FSC-MX 135kg ・46判T 目ホワイトニューVマットFSC 認証-MX 135kg ・46判T目 金菱FSC-MX 135kg ・46判T 目ヴァンヌーボF-FS ホワイト 135kg	東洋インキのベジタブルイン キ	・グロスニス・マットニス・グロ スPP・マットPP※別表参照	化粧断裁	表示なし	なし
PS17-0031	2017/11/28	グリーン購入ネットワーク (GPN)	グリーン市場拡大のための グリーン購入大賞(第18回) 記念パンフレット	2017/12/7	OKマットコートグリーン80% (古紙/パルプ配合率80%の 印刷用紙)	植物性インキを使用	なし	2つ折り仕様	表示なし	表示なし
PS17-0030	2017/11/16	サンメッセ株式会社	第73期 中間期 株主通信	2017/12/1	FSC認証紙	ベジタブルインキ	(なし)	糊綴じ	(表示なし)	水なし印刷
PS17-0029	2017/11/14	サントリー酒類株式会社 (凸版印刷株式会社)	サントリー繁盛店サポート ブック	2017/12/25	ニューVマット	植物油インキ	表紙のみニス引き	中綴じ	表示なし	特になし
PS17-0028	2017/11/2	図書印刷株式会社	株主通信 平成29年度 第2四 半期	2017/11/27	ユトリログロスマット	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	カーボンオフセット(EVI)
PS17-0027	2017/10/27	小金井市	市議会だより	2017/11/28	・古紙配合率50～60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未 満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS17-0026	2017/10/13	グリーン購入ネットワーク (GPN)	ぼっくん&まごのやってみ よう! グリーン購入	2017/11/1	古紙/パルプ配合率70%用紙	植物油インキ利用	なし	中綴じ	表示なし	なし
PS17-0025	2017/9/28	サンメッセ株式会社	SunMesseREPORT2017	2017/10/6	FSC認証紙	ベジタブルインキ	(なし)	糊綴じ	(表示なし)	水なし印刷
PS17-0024	2017/9/26	共同印刷株式会社	共同印刷グループ CSR報 告書2017	2017/10/26	FSC認証紙使用	植物油インキ使用	表面加工なし	並製無線綴 難細裂化ホットメルトの使用	リサイクル適性A	水無印刷
PS17-0023	2017/9/13	プリンス電機株式会社	環境・社会への取り組み	2017/11/1	FSC認証紙	水なし印刷・ベジタブルイン キ	表面加工なし	用紙以外の素材使用なし	リサイクル適性A	該当表示なし

GPIN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS17-0022	2017/9/7	株式会社日清製粉グループ本社	日清製粉グループ 社会・環境レポート2017	2017/9/30	国産材パルプで製造された中越パルプ「里山物語」使用。用紙の売り上げの一部は生物多様性を保全する活動に寄附。	石油系溶剤を植物油系成分に置き換えた「ベジタブルオイルインキ」使用	無し	中綴じ。ホッチキス(亜光)使用(リサイクル適性Aランク合致)	表示無し	冊子印刷に伴うCO2発生を「国内クレジット 東日本大震災 復興支援企画復興支援型カーボンオフセット がんばろう日本」にてオフセットした
PS17-0021	2017/8/22	プリンス電機株式会社	LED総合カタログ	2017/10/1	FSC森林認証紙を使用	植物油インキ	表面加工なし	無線綴じ	表示無し	表示無し
PS17-0020	2017/8/3	株式会社ミライト・ホールディングス(共同印刷株式会社)	株式会社ミライト・ホールディングス CSR報告書2017	2017/9/1	FSC認証紙を使用	植物油インキを使用	表紙ニス引き有り	並製ムセン綴じ、難細裂化改良EVA系ホットメルトを使用	リサイクル適性Aを表示	水無し印刷方式にて印刷
PS17-0019	2017/8/2	グリーン購入ネットワーク(GPN)	GPN封筒角2	2017/9/1	古紙パルプ配合率40%	植物油インキ	なし	なし	リサイクル適性 A	表示なし
PS17-0018	2017/7/19	大日本印刷株式会社	DNPグループCSR報告書2017	2017/7/28	FSC認証紙、間伐に寄与する紙(森の町内会) ※三菱製紙「森の町内会A2 マットFSC認証-MX)」	リサイクルを阻害しないインキ ※DICグラフィックス「NS PVF K」	なし	リサイクル対応ほつとメルト仕様の無線綴じ ※背糊:旭化学合成「アサヒメルトRP 5200」 ※脇糊:旭化学合成「アサヒメルトRP S310」	A	カーボンオフセット実施し、どんぐりマークを取得。印刷・製本時の電力はグリーン電力を使用。
PS17-0017	2017/7/20	サントリー食品インターナショナル株式会社(株式会社雄進印刷)	サントリー食品インターナショナル(株)株主通信 2017年12月期中間	2017/8/25	菊判Y目 ユトリログロスマット 62.5kg FSC	ベジタブルインキ	なし 表面 4色+印刷/裏面 4色	200×200mm 16p 中綴じ	表示なし	なし
PS17-0016	2017/7/13	パナソニック株式会社(新日本工業株式会社)	パナソニック2018年用企業カレンダー	2017/11/1	・ヘッダー FSC認証紙(ハイパール) ・本体 FSC認証紙(ブロードマットHGA)	植物油インキ	表紙面のみニス引き	なし	表示なし	なし
PS17-0015	2017/7/13	新日鐵住金株式会社(株式会社文星閣)	環境・社会報告書2017	2017/7/26	FSC認証紙	NONVOCインキ	なし	あじろ綴じ 難細劣化改良EVA系ホットメルト	表示なし	なし
PS17-0014	2017/7/12	小金井市	市議会だより	2017/8/10	・古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用 ・NONVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS17-0013	2017/7/11	凸版印刷株式会社	TOPPAN CSRLレポート2017	2017/8/31	(GPN印刷サービス・シンボルマークを例示として図版使用)	(GPN印刷サービス・シンボルマークを例示として図版使用)	(GPN印刷サービス・シンボルマークを例示として図版使用)	(GPN印刷サービス・シンボルマークを例示として図版使用)	(GPN印刷サービス・シンボルマークを例示として図版使用)	(「TOPPAN CSRLレポート2017」にGPN印刷サービス・シンボルマークを例示として図版使用)
PS17-0012	2017/6/27	凸版印刷株式会社	TOPPAN CSRLレポート2017(日本語版および英語版)	2017/8/31	FSC認証紙	ノンVOCインキ	CKウインエコー 耐摩OPニス	難細裂化ホットメルト(EVA系)	リサイクル適性 A	・カーボンフットプリントの表示 ・SDGsと紐づくクレジットを活用したカーボン・オフセットの実施
PS17-0011	2017/6/14	サントリーホールディングス株式会社(凸版印刷株式会社)	サントリーグループCSRコミュニケーションブック2017(日本語版、英語版)	2017/6/30	FSC認証紙	植物油インキ、水なし印刷、ノンVOCインキ	表紙のみニス引き	無線綴じ、難細裂化EVAホットメルト接着剤使用	表示なし	水なし印刷
PS17-0010	2017/6/13	NECキャピタルソリューション株式会社(凸版印刷株式会社)	NECキャピタルソリューション2017統合レポート	2017/7/31	FSC認証紙	植物油インキ使用	表紙オモテ面のみ全面マットニス引き	無線綴じ	表示なし	カーボンフットプリント表示
PS17-0009	2017/6/2	サントリー食品インターナショナル株式会社(株式会社雄進印刷)	サントリー食品インターナショナル(株) 会社案内 英語版	2017/6/16	A判Y目 ホワイトニューVマット 86.5kg FSC	東洋インキのベジタブルインキ	表面 4色+グロスニス/裏面 4色	H297×W210mm 8p 観音折	表示なし	特になし

GPIN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名／()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS17-0008	2017/5/22	サンメッセ株式会社	第72回 定時株主総会招集ご通知	2017/5/31	FSC認証紙	ベジタブルインキ	なし	糊綴じ	なし	水なし印刷
PS17-0007	2017/5/22	図書印刷株式会社	株主通信 平成28年度	2017/6/21	ユーライト	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	カーボンオフセット(EVI)
PS17-0006	2017/5/17	図書印刷株式会社	第105回定時株主総会招集ご通知	2017/6/7	雷鳥上質	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	カーボンオフセット(EVI)
PS17-0005	2017/5/15	イオン株式会社 (大日本印刷株式会社)	イオン(株)2017年会社案内 (日本語版、中国語版、英語版)	2017/6/3	FSユトリログロスマット FSC認証紙	アクワレスエコーNV100 ノンVOCインキ	表面加工なし	製本なし 片観音折	表示なし	特になし
PS17-0004	2017/5/1	小金井市	市議会だより	2017/5/30	・古紙配合率50～60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS17-0003	2017/5/1	グリーン購入ネットワーク (GPN)	GPN News105-108号	2017/5/29	npi上質グリーン70 ・古紙パルプ配合率70% ・白色度の管理標準値75% ・PEFCの認証紙 ・グリーン購入法・印刷用紙の総合評価値90	・DIC救葉プロセスインキス ベースカラー フェージョンG SPD G ・TOKA:ベストワンキレイナ M-F ・ベジタブルインキ(マーク付き) ・NLマーク(印刷インキ工業連 合会制定)、植物油インキマーク(印 刷インキ工業連合会制定)、エコ マーク	なし	官報綴じ ・用紙以外の素材の使用は なし	表示なし (リサイクル適性A)	なし
PS17-0002	2017/4/28	サントリー食品インターナショナル株式会社 (株式会社雄進印刷)	サントリーフーズ 会社案内 日本語版	2017/5/19	菊判Y目 ホワイトニューV マット 93.5kg FSC	東洋インキのベジタブルインキ	表面 4色+印刷ニス/裏面 4色	A4仕上がり 観音折	表示なし	特になし
PS17-0001	2017/4/4	小金井市	市議会だより	2017/4/17	・古紙配合率50～60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS16-0041	2017/3/24	凸版印刷株式会社	エコビジネスのヒント(デジタル改訂版)	2017/3/31	(デジタル改訂版)	(デジタル改訂版)	(デジタル改訂版)	(デジタル改訂版)	(デジタル改訂版)	印刷版促冊子(デジタル版)に例示として図版使用
PS16-0040	2017/3/22	サントリーホールディングス株式会社 (凸版印刷株式会社)	サントリーグループ会社案内 2017(日本語版、英語版)	2017/4/7	FSC認証紙	植物油インキ、水なし印刷、 ノンVOCインキ	表紙のみニス引き	なし(折り加工のみ)	表示なし	水なし印刷
PS16-0039	2017/1/27	ミヤザワ株式会社	卒業用品カタログ ダイジェスト版68	2017/3/10	FSCパージンパルプ	油性インキ	行っていない	製本時の接着剤、用紙以外の 素材は使用しておりませ ん。	なし	なし
PS16-0038	2017/1/24	グリーン購入ネットワーク	チラシ:エコ商品ねっと・G法 かんたん検索の紹介	2017/1/27	再生上質紙90	オフセット印刷 は一部植物油 インキを使用	なし	なし	表示なし	ISO9001・ISO14001認証 取得している印刷会社
PS16-0037	2017/1/17	小金井市	市議会だより	2017/2/20	・古紙配合率50～60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS16-0036	2017/1/10	プリンス電機株式会社	LIGHTING CATALOGUE	2017/2/1	FSC森林認証紙を使用	植物油インキ 表紙台UVインキ	表面加工なし	無線綴じ	表示無し	表示無し
PS16-0035	2017/1/6	株式会社 宮市商店	社名入りカレンダー	2017年1月中旬	ユトリロマットグリーン70を使用。 古紙パルプ配合率70%の印刷用紙	ベジタブルフルオイルインキ 使用	無	エコプレス製本	表示なし	特になし

GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS16-0034	2017/1/6	株式会社リコー (RCS株式会社 PODセンター)	リコー 製品カタログ RICOH Pro C5210S/C5200S	2017/1/20	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適性Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7g/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は中綴じ ・用紙以外の素材の利用は無し	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請 ・CFP検証番号【CR-BS05-17001】
PS16-0033	2016/12/20	株式会社リコー (RCS株式会社 PODセンター)	リコー 製品カタログ RICOH Pro 8220Y/8220HT/8210Y/8210HT	2016/12/23	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適性Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7g/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は中綴じ ・用紙以外の素材の利用は無し	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請 ・CFP検証番号【CR-BS05-16016】
PS16-0032	2016/12/20	株式会社リコー (RCS株式会社 PODセンター)	リコー 製品カタログ RICOH Pro 8220S/8210S/8200S	2016/12/23	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適性Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7g/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は中綴じ ・用紙以外の素材の利用は無し	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請 ・CFP検証番号【CR-BS05-16015】
PS16-0031	2016/11/25	サンメッセ株式会社	サンメッセ統合レポート2016	2016/12/6	FSC認証紙	ベジタブルインキ	(なし)	無線綴じ	(表示なし)	水なし印刷
PS16-0030	2016/11/10	グリーン購入ネットワーク	エコプロ2016配布チラシ	2016/11/25	再生上質紙110	ISO14001/ISO9011 認証取得、オフセット印刷 は一部植物油インキを使用	なし	なし	表示なし	ISO9001・ISO14001認証 取得している印刷会社
PS16-0029	2016/11/9	図書印刷株式会社	株主通信 平成28年度 第2四半期	2016/11/30	ユーライト	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	EVIIによるカーボンオフセット
PS16-0028	2016/11/7	日本写真印刷株式会社	(第98期)中間ビジネスレポート	2016/11/23	ニューVマットFSC認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工はなし	中綴じ	表示なし	取り組みなし
PS16-0027	2016/10/31	サントリー食品インターナショナル株式会社 (株式会社雄進印刷)	会社案内 英語版	2016/11/11	A判Y目 ホワイトニューVマット 86.5kg FSC	東洋インキのベジタブルインキ	表面 4色+グロスニス/裏面 4色	H297×W210mm 8p 観音折	表示なし	特になし
PS16-0026	2016/10/27	小金井市	市議会だより	2016/11/22	・古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS16-0025	2016/10/18	株式会社リコー (グリーンPOD推進会)	リコーグループ サステナビリティレポート2016	(2016/10/31)	・用紙は、リサイクル適性Aランクのコート紙である「ユーライト」を使用。加えて、本文の紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7g/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は無線綴じ ・難細裂化改良EVA系ホットメルト接着剤の使用により、古紙再生阻害要因の改善に配慮。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請 ・CFP検証番号【CR-BS05-16014】

GPIN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS16-0024	2016/8/22	日本シイエムケイ株式会社	2016 CSR報告書	2016/9/1予定	森林認証紙(FSC)使用	植物油インキ使用 (芳香族成分容量比1%未満、石油系溶剤30%以下、VOC成分1%未満)	無し	無線綴じ製本、リサイクル系ホットメルト接着剤使用	表示なし	日本WPA事務局認証水なし印刷方式使用
PS16-0023	2016/8/10	プリンス電機株式会社	「環境・社会への取り組み」 (2016年11月発行)	2016/11/1	FSC認証紙	水なし印刷・ベジタブルインキ	表面加工なし	用紙以外の素材使用なし	リサイクル適性A	特になし
PS16-0022	2016/8/5	株式会社日清製粉グループ本社	「日清製粉グループ 社会・環境レポート2016」	2016/8/1	国産材パルプで製造された中越パルプ「里山物語」使用。用紙の売り上げの一部は生物多様性を保全する活動に寄附。	石油系溶剤を植物油系成分に置き換えた「ベジタブルオイルインキ」使用。有害廃液を出さない水なし印刷方式採用。	表面加工はしていません。	中綴じ。ホッチキス(亜光)使用(リサイクル適性Aランク合致)。	表示なし	・冊子印刷に伴うCO2排出量を東日本大震災復興支援型国内クレジットにてオフセットした。
PS16-0021	2016/8/5	ジェイアール東日本企画	JR東日本グループ社会環境報告書2016(日本語版・英語版)	2016/9/30	FSユトリログロスマット 配慮内容:FSC認証 グリーン購入法適用品	DICG Fusion GEZ 4C 植物油インキ	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP5200 難細劣化EVAホットメルト	リサイクル適性 A	
PS16-0020	2016/8/1	サントリー食品インターナショナル株式会社 (株式会社雄進印刷)	サントリー食品インターナショナル(株)株主通信 2016年12月期中間	2016/8/23	菊判Y目 ユトリログロスマット 62.5kg FSC	東洋インキのベジタブルインキ	表面 4色+印刷/裏面 4色	200×200mm 16p 中綴じ	表示なし	
PS16-0019	2016/7/28	株式会社雄進印刷	雄進印刷 会社案内	2016/8/15	表紙:四六版 Y目 ビオトーPGA-FSアースブラウン 120kg FSC 本文:四六版 Y目 ビオトーPGA-FSCottonホワイト 90kg FSC	T&K TOKA UV OFS K-HS SOYA:墨 UV OFS K-HS SOYA:藍 UV OFS K-HS SOYA:紅 UV OFS K-HS SOYA:黄	表紙・表2-3:2枚合紙 表紙:厚盛クリア	仕上がり:210x257 中綴じ36P	表示なし	
PS16-0018	2016/7/21	小金井市	市議会だより	2016/8/16	・古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS16-0017	2016/7/12	新日鐵住金株式会社	新日鐵住金株式会社 環境・社会報告書2016	2016/7/25	ニューVマット FSC-MX(FSC認証紙)	NON-VOCインキ	表面加工無し	アジロ綴じ (難細劣化EVA系ホットメルト使用)	表示なし	
PS16-0016	2016/7/12	ミニストップ株式会社 (日経印刷株式会社)	ミニストップメイト	2016/9/1	本体:OKマットコートエコグリーン A/Y<70.5> 差込:OKプリンス上質エコG100	ベジタブルオイルインキ	表面加工無し	中綴じ	表示なし	
PS16-0015	2016/6/17	株式会社リコー (グリーンPOD推進会)	リコー 製品カタログ RICOH Pro 8120Y/8120HT, 8110Y/8110HT	2016/6/17	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適性Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7g/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は中綴じ ・用紙以外の素材の利用は無し	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請 ・CFP検証番号【CR-BS05-16001】
PS16-0014	2016/6/16	大日本印刷株式会社	DNPグループCSR報告書2016	2016/6/29	FSC認証紙、間伐に寄与する紙(森の町内会) ※三菱製紙「森の町内会A2マットFSC認証-MX)」	リサイクルを阻害しないインキ ※DICグラフィックス「NS PVF K」	無し	リサイクル対応ほつとメルト仕様の無線綴じ ※青糊:旭化学合成「アサヒメルトRP 5200」 ※脇糊:旭化学合成「アサヒメルトRP S310」	A	カーボンオフセット実施し、どんぐりマークを取得。印刷・製本時の電力はグリーン電力を使用。
PS16-0013	2016/6/10	凸版印刷株式会社	TOPPAN CSRLレポート2016	2016年7月末予定	FSC認証紙	ノンVOCインキ	CKウインエコ 耐摩OPニス	難細劣化ホットメルト(EVA系)	リサイクル適性 A	カーボンフットプリントの表示 どんぐり認証マーク(カーボン・オフセット)の表示

GPIN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名／()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS16-0012	2016/6/6	サントリーホールディングス株式会社 (凸版印刷株式会社)	サントリーグループCSRコミュニケーションブック2016(日本語版、英語版)	2016/6/30	FSC認証紙	植物油インキ、水なし印刷、ノンVOCインキ	表紙のみニス引き	無線綴じ、難細裂化EVAホットメルト接着剤使用	表示なし	水なし印刷
PS16-0011	2016/6/6	パナソニック株式会社 (新日本工業株式会社)	パナソニック平成29年用企業カレンダー	2016/11/1	ヘッダー FSC認証紙 (ハイパール) 本体 FSC認証紙(ブロードマットHGA)	植物油インキ	表紙面のみニス引き	なし	表示なし	なし
PS16-0010	2016/6/3	サンメッセ株式会社	サンメッセ×ファイブシーズ事業案内パンフレット	2016/6/20	FSC認証紙を採用。	ベジタブルインキ 環境に配慮した植物油インキを使用	なし	中綴じ	表示なし	印刷には水なし印刷を採用。
PS16-0009	2016/6/4	株式会社プリプレス・センター	会社案内	2016/6/20	FSC森林認証紙を使用	ベジタブルインキ	なし	中綴じ	表示なし	カーボン・オフセット実施
PS16-0008	2016/6/1	富士ファイル株式会社グラフィックシステム事業部	環境・安全ハンドブック<第3版改訂版>	2016/6/1	OKマットコート エコG(古紙率80%再生紙)	TOYO KING NEX NV100(ノンVOC)	表紙面のみニス引き	アサヒメルト RP5200 難細裂化 EVA系ホットメルト	なし	なし
PS16-0007	2016/5/24	サンメッセ株式会社	第71回定時株主総会招集通知	2016/6/14	FSC認証紙を採用。	ベジタブルインキ 環境に配慮した植物油インキを使用	なし	環境に配慮したのり綴じを活用	表示なし	CFPを活用したカーボンオフセット製品。 印刷には水なし印刷を採用。
PS16-0006	2016/5/23	図書印刷株式会社	図書印刷株式会社 平成27年度 株主通信	2016/6/29	ユーライト	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	EVIIによるカーボンオフセット
PS16-0005	2016/5/13	イオン株式会社(大日本印刷株式会社)	イオン櫛2016年会社案内(日本語版、中国語版、英語版)	5/26 納品	ニューVマットFSC-MX FSC認証紙	ダイヤトーン 水無し エコピュア SOY CL ノンVOCインキ	表面加工なし	製本なし 片観音折	表示なし	特になし
PS16-0004	2016/4/21	小金井市	市議会だより	2016/5/25	・古紙配合率50~60%	・植物油インキを使用 ・ノンVOCインキ(石油系1%未満)を使用	・表面加工無し	・スクラム製本(新聞型) ・素材利用無し	・適性Aランク(中質紙)を使用	・FSC/CoC認定取得
PS16-0003	2016/4/19	日本写真印刷株式会社	(第97期)ビジネスレポート	2016/6/17	ニューVマットFSCRC認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工は無し	中綴じ	表示無し	取り組み無し
PS16-0002	2016/4/14	サントリーフーズ株式会社 (株式会社雄進印刷)	サントリーフーズ会社案内日本語版	2016/4/29	菊判Y目 ホワイトニューV マット 93.5kg FSC	東洋インキのベジタブルインキ	表面 4色+印刷ニス/裏面 4色	A4仕上がり 観音折	表示なし	

GPIN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名／()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS16-0001	2016/4/14	グリーン購入ネットワーク	GPIN News101-104号	2016/5/13	mpi上質グリーン70 ・最低保証の古紙/パルプ配合率70% ・白色度の管理標準値75%	◎DIC枚葉プロセスインキス ベースカラー フュージョンG SPD G ◎TOKA:ベストワンキレイナ M-F ベジタブルインキ(マーク付き) ★NLマーク:印刷インキ工業連 合会が制定した『印刷インキに 関する自主規制(NL規制)]』に 基づいて製造されたインキ。 ★植物油インキマーク:印刷イン キ工業連合会が制定した「植物 油インキマーク」使用許諾を得て います。 ★エコマーク:(財)日本環境協 会のエコマーク商品の認定を得 ています。	なし	官報綴じ ・用紙以外の素材の使用は なし	リサイクル適性A	なし
PS15-0037	2016/3/31	グリーン購入ネットワーク	持続可能なパーム油のガイ ダンス[日本版]	2016/3/31	表紙:ハールコートN FSC-MX K/Y93.5kg(135kgベース) 本文:ハールコートN FSC-MX K/Y76.5kg(110kgベース) 表紙・本文共にFSC認証紙使 用 製造メーカー: 三菱製紙販売株式会社	TOKA:ベストワンキレイナ M-F ベジタブルインキ(マーク付き) ★NLマーク:印刷インキ工業連 合会が制定した『印刷インキに 関する自主規制(NL規制)]』に 基づいて製造されたインキ。 ★植物油インキマーク:印刷イン キ工業連合会が制定した「植物 油インキマーク」使用許諾を得て います。 ★エコマーク:(財)日本環境協 会のエコマーク商品の認定を得 ています。	無し	中綴じ 針金 ・商品名:製本用メッキ鉄線 ・材質:亜鉛メッキ鉄線 ・線材製造メーカー:(株)神戸 製鋼所 1次加工メーカー:光洋鉄線 (株) 販売代理店:(株)ヤマモト 販売:(有)KSE 分別方法:各都道府県条例 等(分別方法)に準ずる	A	
PS15-0036	2016/1/21	株式会社 宮市商店	社名入りカレンダー	2016年1月中 旬	ユトリロマットグリーン70を使 用。古紙/パルプ配合率70% の印刷用紙	ベジタブルフルオイルインキ 使用	無	エコプレス製本	表示なし	特になし
PS15-0035	2016/1/15	株式会社タナックス	ちゃんとエコ説明カード	2016/1/29	FSC認証紙の利用	リサイクル対応型ドライナー (マットナー)	表面加工なし	・製本なし ・新規型(トムソン型、成形型 など)の不使用 ・用紙以外の素材の利用なし	「※印刷用の紙にリサイクル 可能。」と記載する	・自社独自の環境配慮製品 認定制度「ちゃんとエコ」ラ ベルの表示(www.tana- x.co.jp/eco/)
PS15-0034	2016/1/6	グリーン購入ネットワーク	設立20周年記念(グリーン購入 ネットワーク)	2016/1/29	古紙/パルプ配合率100%の 再生紙を使用(OKプリンス上 質エコG100)	植物油インキを使用	なし	なし	リサイクル適性A。ただし、ス ペースの関係上表示せず	特になし
PS15-0033	2015/12/21	べんてる株式会社	べんてるコーポレートレポート 2016	2016/1/25	用紙はニューVマット76.5kgの FSC認証紙を使用します	インキは植物油インキを使用 します	表面加工はなしで、ニス引き も行いません	製本は中綴じ製本おないます ので接着剤の使用はありま せん。また、用紙以外の素材 も使用しません	表示なし	表示なし

GPIN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名／()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS15-0032	2015/12/18	小金井市	市議会だより	2016/2/5	兵庫製紙製エコ特白70 古紙配合率100%	東洋インキ(株)製「ヴァンティアンエコー 墨 MC」エコマーク認定番号 第03102012号 サカタインクス(株)製「WebMaster EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号第03102049号	表面加工はしていません	新聞形式のため、接着剤などは使用していません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取得
PS15-0031	2015/11/25	グリーン購入ネットワーク	第17回グリーン購入大賞パンフレット	2015/12/11	OKマットコートエコG(80%再生紙)	T&K TOKA/ベストワンRIC-E100 100%植物油インキ/100%国産の米ぬか油を使用したライスインキ	表面加工なし	中綴じ+ペラ挟み込み	表示なし	なし
PS15-0030	2015/11/11	サンメッセ株式会社	初めて学ぶ 経済と金融テキスト	2015/12/10	FSC認証紙を使用	ベジタブルインキを使用	なし	中綴じ	表示なし	なし
PS15-0029	2015/11/9	グリーン購入ネットワーク	グリーン購入ネットワーク20周年記念フォーラムチラシ	2015/11/9	古紙パルプ配合率40%	なし	表面加工なし	なし	表示なし	なし
PS15-0028	2015/11/4	図書印刷株式会社	図書印刷株式会社 平成27年度 第2四半期株主通信	2015/12/4	ユーライト	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	なし
PS15-0027	2015/11/2	日本写真印刷株式会社	(第97期)中間 ビジネスレポート	2015/11/24	ニューVマットFSCR認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工はなし	中綴じ	表示なし	取り組みなし
PS15-0026	2015/11/2	プリンス電機株式会社	会社案内	2016/2/1	FSC認証紙	ベジタブルインキ	表面加工なし	中綴じ(ホチキス)	表示なし	該当表示なし
PS15-0025	2015/10/21	小金井市	市議会だより	2015/11/15	兵庫製紙製エコ特白70 古紙配合率100%	東洋インキ(株)製「ヴァンティアンエコー 墨 MC」エコマーク認定番号 第03102012号 サカタインクス(株)製「WebMaster EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号第03102049号	表面加工はしていません。	新聞形式のため、接着剤などは使用していません。	この議会報は再生紙を使用しております。	印刷会社として、ISO14001取得
PS15-0024	2015/9/29	株式会社リコー (RCS株式会社 PODセンター)	リコーグループ サステナビリティレポート2015	2015/9/29	・用紙は、リサイクル適性Aランクのコート紙である「ユーライト」を使用。加えて、本文の紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7g/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は無線綴じ ・難細裂化改良EVA系ホットメルト接着剤の使用により、古紙再生阻害要因の改善に配慮。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請 ・CFP検証番号【CR-BS03-15017】
PS15-0023	2015/9/17	サンメッセ株式会社	ペット産業の社会的責任チラシ	2015/9/30	FSC認証紙を使用	ノンVOCインキを使用	なし	なし	表示なし	なし
PS15-0022	2015/9/9	サンメッセ株式会社	サンメッセレポート2015	2015/9/28	FSC認証紙を採用。同封のアンケートには、岐阜県産の間伐材ペーパーを使用。	揮発性有機化合物(VOC)を含まない植物油100%のノンVOCインキを使用	(なし)	環境に配慮したのり綴じを活用	(表示なし)	CFPを活用したカーボンオフセット製品。 印刷には水なし印刷を採用。

GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS15-0021	2015/8/21	プリンス電機株式会社	「環境・社会への取り組み」	2015/10/1	FSC認証紙	水なし印刷・ベジタブルインキ	表面加工なし	用紙以外の素材使用なし	リサイクル適性A	該当表示なし
PS15-0020	2015/8/17	ジェイアール東日本企画	JR東日本グループ社会環境報告書2015(日本語版・英語版)	2015/9/30	OKマットコートグリーン100 配慮内容:100%再生紙 グリーン購入法適用品	DICG Fusion G EZ 4C 植物油インキ	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP5200 難細劣化EVAホットメルト	リサイクル適性 A	
PS15-0019	2015/7/31	株式会社日清製粉グループ本社(日本ビジネスアート株式会社)	日清製粉グループ 社会・環境レポート2015	2015/8/31	国産材パルプで製造された中越パルプ「里山物語」使用。用紙の売り上げの一部は生物多様性を保全する活動に寄附。	石油系溶剤を植物油系成分に置き換えた「ベジタブルオイルインキ」使用。	表面加工はしていません。	中綴じ。ホッチキス使用(リサイクル適性Aランクに合致)	表示なし	・冊子印刷に伴うCO2排出量を東日本大震災復興支援型国内クレジットにてオフセットした。
PS15-0018	2015/7/17	小金井市	市議会だより	2015/8/11	兵庫製紙製エコ特白70 古紙配合率100%	東洋インキ(株)製「ヴァンティアンエコー 墨 MC」 エコマーク認定番号 第03102012号 ・サカイクス(株)製「WebMaster EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号第03102049号	表面加工はしていません	新聞形式のため、接着剤などは使用していません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取得
PS15-0017	2015/7/15	パナソニック株式会社(新日本工業株式会社)	パナソニック平成28年用企業カレンダー	2015/11/1	ヘッダー FSC認証紙(ハイパール) 本体 FSC認証紙(ブロードマットHGA)	植物油インキ	表紙面のみニス引き	なし	表示なし	なし
PS15-0016	2015/7/13	新日鐵住金株式会社	新日鐵住金株式会社 環境・社会報告書2015	2015/7/29	ニューVマット FSC-MX(FSC認証紙)	ベジタブルオイルインキ	表面加工なし	アジロ綴じ(難細劣化EVA系ホットメルト使用)	表示なし	
PS15-0015	2015/6/10	株式会社リコー(RCS株式会社 PODセンター)	リコー 製品カタログ RICOH Pro 8120Y/8120HT, 8110Y/8110HT	2015/6/12	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適性Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7g/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は中綴じ ・用紙以外の素材の利用はなし	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請 ・CFP検証番号【CR-BS03-15012】
PS15-0014	2015/6/10	株式会社リコー(RCS株式会社 PODセンター)	リコー 製品カタログ RICOH Pro F2130Y/F2130, F2120Y/F2120, F2110Y/F2110	2015/6/12	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適性Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7g/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は中綴じ ・用紙以外の素材の利用はなし	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請 ・CFP検証番号【CR-BS03-15011】
PS15-0013	2015/6/8	凸版印刷株式会社	TOPPAN CSRLレポート2015	2015/7/末	FSC認証紙	ノンVOCインキ	CKウインエコー 耐摩OPニス	難細劣化ホットメルト(EVA系)	リサイクル適性 A	カーボンフットプリントの表示 どんぐり認証マーク(カーボン・オフセット)の表示
PS15-0012	2015/5/29	サンメッセ株式会社	第70回定時株主総会招集通知	2015/6/12	なし	揮発性有機化合物(VOC)を含まない植物油100%のノンVOCインキを使用	なし	中綴じ製本	表示なし	表示なし

GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名／()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS15-0011	2015/5/26	小金井市	市議会だより	2015/5/19	兵庫製紙製エコ特白70 古紙配合率100%	東洋インキ(株)製「ヴァンテアンエコー 墨 MC」エコマーク認定番号 第03102012号 ・サカタインクス(株)製「WebMaster EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号第03102049号	表面加工はしていません	新聞形式のため、接着剤などは使用していません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取得
PS15-0010	2015/5/26	サントリーホールディングス株式会社	サントリーグループCSRレポート2015	2015/6/10	FSC認証紙	植物油インキ、ノンVOCインキ、水なし印刷	表紙のみニス引き	無線綴じ、難細裂化EVA系ホットメルト接着剤使用	表示なし	水なし印刷
PS15-0009	2015/5/20	大日本印刷株式会社 情報ソリューション事業部	大日本印刷(株) CSR報告書2015 (日本語・英語)	2015/6/30	モリノチョウナイカイマット FSC-ミックス ヨシ紙(投げ込みアンケート用紙) 配慮内容:FSC認証紙 森の町内会(間伐材)	DICG NS PVF K 4C バイオマスインク	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP5200 難細劣化EVAホットメルト	リサイクル適性 A	・グリーン電力証書使用 ・カーボンフットプリント表示 ・カーボンオフセットサービス ・どんぐりマーク※ ※CFP+COSを併用する場合のロゴマークです。
PS15-0008	2015/5/1	りそなホールディングス(サンメッセ株式会社)	りそなToday(第14期期末)	2015/6/3	なし	揮発性有機化合物(VOC)を含まない植物油100%のノンVOCインキを使用	なし	中綴じ製本	表示なし	表示なし
PS15-0007	2015/4/29	イオン株式会社(大日本印刷株式会社)	発行印刷物名 イオン(株) 2015年会社案内(日本語版)	2015/5/22	ニューマットFSC認証-MX FSC認証紙	ダイヤトーン 水なし エコピュア SOY CL ノンVOCインキ	表面加工なし	中綴じ	表示なし	特になし
PS15-0006	2015/4/24	日本写真印刷株式会社	(第96期) ビジネスレポート	2015/6/10	ニューマットFSC認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工はなし	中綴じ	表示なし	取り組みなし
PS15-0005	2015/4/21	グリーン購入ネットワーク	GNPニュースレター(97-100号)	2015/5/20	古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用(OKプリンス上質エコG100)	植物油インキを使用	なし	なし	リサイクル適性A。ただし、スペースの関係上表示せず	特になし
PS15-0004	2015/4/21	図書印刷株式会社	図書印刷株式会社 平成26年度 株主通信	2015/6/26	ユーライト	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	なし
PS15-0003	2015/4/21	株式会社平和堂	平和堂CSR報告書2015	2015/5/14	環境配慮した用紙(kikitoペーパー)	揮発性有機化合物(VOC)を含まない植物油100%のノンVOCインキを使用	なし	無線綴じ 難細裂化ホットメルト(EVA系)	表示なし	水なし印刷
PS15-0002	2015/4/14	埼玉グリーン購入ネットワーク	埼玉グリーン購入ネットワーク会員証	2015/4/1	小川和紙	成分として、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)類およびポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)類、SVHC(REACH規則の高懸念物質)を含有しない。また不純物を含む場合でも、RoHS指令の許容値以下です。	なし	なし	表示なし	使用する複写機について ・環境影響化学物質の削減(RoHS指令に適合) ・国際エネルギースタープログラムの基準に適合 ・グリーン購入法適合商品 ・エコマークの複写機基準に適合
PS15-0001	2015/4/9	小金井市	市議会だより	2015/5/19	兵庫製紙製エコ特白70 古紙配合率100%	東洋インキ(株)製「ヴァンテアンエコー 墨 MC」エコマーク認定番号 第03102012号 ・サカタインクス(株)製「WebMaster EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号第03102049号	表面加工はしていません	新聞形式のため、接着剤などは使用していません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取得

GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS14-0041	2015/3/19	凸版印刷株式会社	イオン(株)環境報告書2015	2015年5月上旬	FSC認証紙	植物油インキ	表面加工なし	中綴じ	表示なし	水なし印刷
PS14-0040	2015/3/17	サントリーホールディングス株式会社	サントリーグループ会社案内2015	2015.4.10	FSC認証紙使用	植物油インキ、ノンVOCインキ、水なし印刷	表紙面のみニス引き	折り加工のみ	表示なし	
PS14-0039	2015/2/17	株式会社サンエー印刷	環境と安全の生活情報	2015/3/31	FSC認証紙	ライスインキ(ベジタブルインキ)	なし	無線綴じ(難細裂化改良EVA系ホットメルト使用)	なし	
PS14-0038	2015/1/14	小金井市	市議会だより	2015/2/13	兵庫製紙製エコ特白70 古紙配合率100%	東洋インキ(株)製「ヴァンティアンエコー 墨 MC」エコマーク認定番号 第03102012号 ・サカタインクス(株)製「WebMaster EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号第03102049号	表面加工はしておりません	新聞形式のため、接着剤などは使用しておりません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取得
PS14-0037	2015/1/13	図書印刷株式会社	株式会社東日本環境アクセス 社内報 ACCESS	2015/2/2	ユトリロコートグリーン70 古紙パルプ配合率70%	ベジタブルオイルインキ使用	なし	中綴じ	表示なし	なし
PS14-0036	2015/1/8	株式会社 宮市商店	社名入りカレンダー	2015/1/15	ユトリロマットグリーン70を使用。古紙パルプ配合率70%の印刷用紙	ベジタブルフルオイルインキ使用	なし	エコプレス製本	表示なし	なし
PS14-0035	2015/1/6	株式会社ブリプレス・センター	ポストカード“シマフクロウを守ろう”	2015/2/2	無塩素漂白パルプ使用	なし	なし	なし	表示なし	CFPIによるライフサイクル全体でのCO2排出に配慮を行い、算出されたCO2排出量を全量カーボン・オフセット。
PS14-0034	2015/1/6	株式会社ブリプレス・センター	グリーン購入大賞環境大臣賞受賞パンフレット	2015/2/2	古紙パルプ配合率100%	なし	なし	なし	表示なし	CFP取得カーボン・オフセット実施
PS14-0033	2014/12/26	プリンス電機株式会社	LIGHTING CATALOGUE	2015/2/1	FSC森林認証紙を使用	植物油インキ 表紙台UVインキ	表面加工なし	無線綴じ	表示なし	表示なし
PS14-0032	2014/12/25	株式会社ブリプレス・センター	ポストカード“シマフクロウを守ろう”	2015/1/13	なし	ノンVOCインキを使用	なし	なし	表示なし	CFPIによるライフサイクル全体でのCO2排出に配慮を行い、算出されたCO2排出量を全量カーボン・オフセット。
PS14-0031	2014/12/20	グリーン購入ネットワーク	GPN封筒角2	2015/2/1	古紙パルプ配合率40%	レベル2に該当する植物油含有量40%以上	表面加工なし	なし	表示なし	表示なし
PS14-0030	2014/12/16	(株)リコー(RCS株) PODセンター	リコー 製品カタログ Pro C9110/9100	2015/1/20	ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適性Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	表面加工はしていません。	・製本は無線綴じで、接着剤は難細裂化EVA系ホットメルト「アサヒメルト M7100」使用 ・用紙以外の素材の利用は無し	表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中 ・CFP検証番号【CR-BS03-15003】

GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS14-0029	2014/12/16	㈱リコー(RCS㈱ PODセンター)	リコー 製品カタログ Pro C7110S/7110/7100S	2015/1/20	ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適性Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/㎡」から「104.7/㎡」に変更し軽量化した。	「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	表面加工はしていません。	・製本は無線綴じで、接着剤は難細裂化EVA系ホットメルト「アサヒメルト M7100」使用 ・用紙以外の素材の利用は無し	表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中 ・CFP検証番号【CR-BS03-15002】
PS14-0028	2014/12/16	㈱リコー(RCS㈱ PODセンター)	リコー 製品カタログ IPSiO PJ WX4130N/PJ WX4130	2015/1/20	ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適性Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/㎡」から「104.7/㎡」に変更し軽量化した。	「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	表面加工はしていません。	・製本は無線綴じで、接着剤は難細裂化EVA系ホットメルト「アサヒメルト M7100」使用 ・用紙以外の素材の利用は無し	表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中 ・CFP検証番号【CR-BS03-15001】
PS14-0027	2014/11/20	グリーン購入ネットワーク(株式会社プリプレス・センター)	グリーン購入大賞記念パンフレット	2014/11/27	OKマットコートグリーン100を使用。古紙/パルプ配合率100%の印刷用紙です	ソイインキを使用	表面加工はありません	中綴じ製本仕様です	表示なし	特になし
PS14-0026	2014/10/17	日本写真印刷株式会社	(第96期)中間 ビジネスレポート	2014/12/4	ニューVマットFSCR認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工はなし	中綴じ	表示なし	取り組みなし
PS14-0025	2014/10/3	小金井市	市議会だより	2014/11/21	兵庫製紙製エコ特白70 古紙配合率100%	東洋インキ(株)製「ヴァンティア エコー 墨 MC」 エコマーク認定番号 第03102012号 ・サカタインクス(株)製「WebMaster EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号第03102049号	表面加工はしていません	新聞形式のため、接着剤などは使用していません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取得
PS14-0024	2014/9/24	プリンス電機株式会社	「環境・社会への取り組み」	2014/10/9	FSC認証紙	水なし印刷・ベジタブルインキ	表面加工なし	用紙以外の素材使用なし	該当表示なし	該当表示なし
PS14-0023	2014/9/25	凸版印刷株式会社	会社案内	2014/10/3	ユトリロマットグリーン70	植物油インキを使用	表紙のみマットニス加工	中綴じ	リサイクル適性Aに準拠	特になし
PS14-0022	2014/9/16	㈱リコー(RCS㈱ PODセンター)	リコーグループサステナビリティレポート2013	2014/10/6	ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適性Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/㎡」から「104.7/㎡」に変更し軽量化した	「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	表面加工はしていません	・製本は無線綴じで、接着剤は難細裂化EVA系ホットメルト「アサヒメルト M7100」使用 ・用紙以外の素材の利用は無し	表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中 ・CFP検証番号【CR-BS03-14015】
PS14-0021	2014/9/16	㈱リコー(RCS㈱ PODセンター)	リコーグループサステナビリティレポート2014	2014/10/6	ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適性Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/㎡」から「104.7/㎡」に変更し軽量化した	「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	表面加工はしていません	・製本は無線綴じで、接着剤は難細裂化EVA系ホットメルト「アサヒメルト M7100」使用 ・用紙以外の素材の利用は無し	表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中 ・CFP検証番号【CR-BS03-14016】

GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS14-0020	2014/8/22	株式会社武蔵野銀行(望月印刷株式会社)	公益信託武蔵野銀行みどりの基金 ポスター	2014/10/1	FSC森林認証紙を使用 三菱製紙 ニューVマットFSC	ベジタブルフルオイルインキ 使用 T&K スーパーテックGT	なし	なし(断裁のみ)	リサイクル適性 A	環境保護印刷マーク(クリオネマークゴールドプラス)
PS14-0019	2014/8/22	株式会社武蔵野銀行(望月印刷株式会社)	公益信託武蔵野銀行みどりの基金 チラシ	2014/10/1	FSC森林認証紙を使用 三菱製紙 ニューVマットFSC	ベジタブルフルオイルインキ 使用 T&K スーパーテックGT	なし	なし(二つ折りのみ)	リサイクル適性 A	環境保護印刷マーク(クリオネマークゴールドプラス)
PS14-0018	2014/8/26	ジェイアール東日本企画	JR東日本グループ社会環境報告書2014(日本語版・英語版)	2014/9/30	OKマットコートグリーン100 配慮内容:100%再生紙 グリーン購入法適用品	DICG Fusion G EZ 4C 植物油インキ	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP5200 難細劣化EVAホットメルト	リサイクル適性 A	なし
PS14-0017	2014/7/25	株式会社日清製粉グループ本社 (株式会社久栄社)	「日清製粉グループ 社会・環境レポート2014」	2014年8月末	国産材パルプで製造された中越パルプ「里山物語」使用。用紙の売り上げの一部は生物多様性を保全する活動に寄附。	石油系溶剤を植物油系成分に置き換えた「ベジタブルオイルインキ」使用。	なし。	中綴じ。ホッチキス(亜光)使用(リサイクル適性Aランク合致)。	表示なし。	冊子印刷に伴うCO2発生を「国内クレジット 東日本大震災 復興支援企画復興支援型カーボンオフセット がんばろう日本」にてオフセットした。
PS14-0016	2014/7/18	パナソニック株式会社 (新日本工業株式会社)	パナソニック平成27年用企業カレンダー	2014/11/1	ヘッダー FSC認証紙 (ハイパール) 本体 FSC認証紙 (OKトップコートマットN)	植物油インキ	表紙面のみニス引き	なし	表示なし	なし
PS14-0015	2014/7/9	新日鐵住金株式会社	新日鐵住金株式会社 環境・社会報告書2014	2014/7/31	ニューVマット FSC-MX(FSC認証紙)	ベジタブルオイルインキ	表面加工なし	アジロ綴じ (難細裂化EVA系ホットメルト使用)	表示なし	特になし
PS14-0014	2014/7/7	小金井市	市議会だより	2014/8/7	兵庫製紙製エコ特白70 古紙配合率100%	東洋インキ(株)製「ヴァンティアンエコー 墨 MC」エコマーク認定番号 第03102012号 ・サカタインクス(株)製「WebMaster EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号第03102049号	表面加工はしていません	新聞形式のため、接着剤などは使用していません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取得
PS14-0013	2014/6/25	イオンディライト株式会社(日本ビジネスアート株式会社)	イオンディライト(株)2014年会社案内(日本語版・英語版・中国語版)	2014/7/1	FSCニューVマット	植物性インキを使用	表面加工なし	中綴じ	表示なし	水なし印刷
PS14-0012	2014/6/13	サントリーホールディングス株式会社	サントリーグループCSRレポート2014	2014/6/30	FSC認証紙	植物油インキ、ノンVOCインキ	表紙のみニス引き	無線綴じ、難細裂化EVA系ホットメルト接着剤使用	表示なし	水なし印刷
PS14-0011	2014/6/5	ユニ・チャーム株式会社	CSR報告書2014	2014/6/25	冊子 FSC森の町内会マットコートアンケート用紙 金菱FSC-MX	ベジタブルインキ T&K TOKA ベストワン特殊紙用	表面加工なし	無線綴じ 東洋ベトロライトTM-2250 難細裂化EVA系ホットメルト	リサイクル適性A	グリーン電力証書使用
PS14-0010	2014/6/3	大日本印刷株式会社 情報ソリューション事業部	大日本印刷(株) CSR報告書2014 (日本語・英語)	2014/6/30	モリノチョウナイカイマット FSC-ミックス ヨシ紙(投げ込みアンケート用紙) 配慮内容:FSC認証紙 森の町内会(間伐材)	DICG NS PVF K 4C バイオマスインキ	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP5200 難細劣化EVAホットメルト	リサイクル適性 A	・グリーン電力証書使用 ・カーボンフットプリント表示 ・カーボンオフセットサービス ・どんぐりマーク
PS14-0009	2014/6/3	凸版印刷株式会社	TOPPAN CSRレポート2014	2014/7/31	FSC認証紙	ノンVOCインキ	CKウインエコー 耐摩OPニス	難細裂化ホットメルト(EVA系)	リサイクル適性 A	カーボンフットプリントの表示

GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS14-0008	2014/5/29	カシオ計算機株式会社(株式会社文星閣)	コーポレートレポート2014	2014/6/30	FCS認証紙(三菱製紙ニューVマットFSC)を使用	東洋インキ「アクアレスエコーネオNV」(水なし印刷用)を使用。エコマーク商品	表紙にマットPP貼り(PP材料ポリプロピレン)、PP後UVニス加工 いずれも塩素系樹脂は含みません	中綴じ製本	表示なし	日印産連「グリーンプリンティング認定工場」認定を取得、ISO14001を取得 水なし印刷協会に加盟し、カーボンオフセットにも取り組んでいます
PS14-0007	2014/5/14	日本写真印刷株式会社	(第95期) ビジネスレポート	2014/6/22	ニューVマットFSCR認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工はなし	中綴じ	表示なし	取り組みなし
PS14-0006	2014/5/1	サントリーホールディングス株式会社	サントリーグループ会社案内	2014/5/15	FSC認証紙	植物油インキ、ノンVOCインキ	表紙面のみニス引き	折り加工のみ	表示なし	水なし印刷
PS14-0005	2014/4/28	株式会社 平和堂	平和堂CSR報告書 2014	2014/5/15	環境配慮した用紙(kikitoペーパー)	植物油インキの使用	特になし	特になし	特になし	特になし
PS14-0004	2014/4/24	グリーン購入ネットワーク	GPNニュースレター(93-96号)	2014/5/15	古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用(OKプリンス上質エコG100)	植物油インキを使用	なし	なし	リサイクル適性A。ただし、スペースの関係上表示せず	特になし
PS14-0003	2014/4/15	イオン株式会社(大日本印刷株式会社)	イオン(株)2014年会社案内(日本語版・英語版)	2014/5/27	ニューVマットFSC-MX FSC認証紙	ダイヤトーン 水なし エコピュア SOY CL ノンVOCインキ	表面加工なし	中綴じ	表示なし	特になし
PS14-0002	2014/4/15	イオン株式会社(大日本印刷株式会社)	イオン(株)環境・社会報告書 2014	2014/5/9	ニューVマットFSC-MX FSC認証紙	ダイヤトーン 水なし エコピュア SOY CL ノンVOCインキ	表面加工なし	中綴じ	表示なし	特になし
PS14-0001	2014/4/8	小金井市	市議会だより	2014/5/9	兵庫製紙製エコ特白70 古紙配合率100%	・東洋インキ(株)製「ヴァンテアンエコー 墨 MC」 エコマーク認定番号 第03102012号 ・サカタインクス(株)製「WebMaster EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号第03102049号	表面加工はしていません	新聞形式のため、接着剤などは使用していません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取得
PS13-0052		株式会社リコー	リコー 製品カタログ RICOH Pro L4160/L4130	2014/3/17	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適性Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本はA3版の「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中 ・CFP検証番号【CR-BS02-14006】
PS13-0051		株式会社リコー	リコー 製品カタログ RICOH Pro C901/C901S Graphic Arts+	2014/3/17	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適性Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本はA3版の「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中 ・CFP検証番号【CR-BS02-14005】

GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報				取組内容						
シリアルNO	申請日	事業者名()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS13-0050		株式会社リコー	リコー 製品カタログ RICOH Clickable Paper	2014/3/17	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適性Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本はA3版の折りのみで、用紙以外の素材は使用していません。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、また経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証を申請中 ・CFP検証番号【CR-BS02-14004】
PS13-0049	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH Pro 8120S/8110S/8100S	2014/1/25	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適性Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得 ・CFP検証番号【CR-BS03-13018】 ・どんぐりマーク認証番号【A0023】
PS13-0048	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH Pro C5110S/C5100S	2014/1/25	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適性Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得 ・CFP検証番号【CR-BS03-13017】 ・どんぐりマーク認証番号【A0022】
PS13-0047	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH Pro 6100/6100HT	2014/1/25	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適性Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得 ・CFP検証番号【CR-BS03-13016】 ・どんぐりマーク認証番号【A0021】
PS13-0046	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH TotalFlow RT	2014/1/25	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適性Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得 ・CFP検証番号【CR-BS02-13005】 ・どんぐりマーク認証番号【A0020】

GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名／()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS13-0045	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH TotalFlow MR PM	2014/1/25	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適性Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得 ・CFP検証番号【CR-BS02-13004】 ・どんぐりマーク認証番号【A0019】
PS13-0044	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH Pro C751EX/C651EX	2014/1/25	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適性Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得 ・CFP検証番号【CR-BS02-13003】 ・どんぐりマーク認証番号【A0018】
PS13-0043	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH Pro 357/1107	2014/1/25	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適性Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得 ・CFP検証番号【CR-BS02-13002】 ・どんぐりマーク認証番号【A0017】
PS13-0042	2014/1/20	株式会社リコー	製品カタログ RICOH Pro C901/C901S	2014/1/25	・ECF(Elemental Chlorine Free)パルプを使用した「ホワイトNVマット」で、リサイクル適性Aランクの上質紙。加えて、紙の重さを「115g/m ² 」から「104.7/m ² 」に変更し軽量化した。	・「印刷サービス」発注者向けチェックリストに適合したデジタル印刷用の「ドライトナー」	・表面加工はしていません。	・製本は「中綴じ」で、用紙以外の素材はステープラの針だけで容易に外せる。	・表示なし	産業環境管理協会のCFP検証取得、及び経産省の「CFPを活用したカーボン・オフセット製品等試行事業(どんぐりマーク)」のカーボンオフセット認証取得 ・CFP検証番号【CR-BS02-12001】 ・どんぐりマーク認証番号【A0016】
PS13-0041	2014/1/8	株式会社 宮市商店	社名入りカレンダー	2014/01/中旬	ユトリロマットグリーン70を使用。古紙パルプ配合率70%の印刷用紙	ベジタブルフルオイルインキ使用	無	エコプレス製本	表示なし	特になし
PS13-0040	2013/12/27	小金井市	市議会だより	2014/2/13	兵庫製紙製エコ特白70 古紙配合率100%	・東洋インキ(株)製「ヴァンティアンエコー 墨 MC」エコマーク認定番号 第03102012号 ・サカタインクス(株)製「WebMaster EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号第03102049号	表面加工はしていません	新聞形式のため、接着剤などは使用していません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取得

GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名／()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS13-0039	2013/12/26	べんてる株式会社	べんてる英語版コーポレートレポート	2014/1/15	FCS森林認証紙を使用	ベジタブルオイルインキを使用	表面加工あり(OPニスを使用)	製本用針金を使用	表示なし	表示なし
PS13-0038	2013/11/21	凸版印刷株式会社	東日本環境アクセス(株)社内報「ACCESS」	2013/11/28	ユトリログリーン70を使用。古紙/パルプ配合率70%の印刷用紙	ベジタブルフルオイルインキ使用	表面加工なし	中綴じ	表示なし	なし
PS13-0037	2013/11/20	NECフィールディング株式会社	NECフィールディングCSR報告書2013	2013/11/29	ニューVマットFSC-MX FSC森林認証紙	ベジタブルオイルインキ	なし	難細裂化改良EVA系ホットメルト	なし	水なし印刷方式にて印刷
PS13-0036	2013/11/20	さつぼろGreenerWeek運営協議会(GPN含む)	GreenerWeekチラシ	2013/11/29	古紙/パルプ配合率100%の印刷用紙	植物油インキを使用	表面加工はありません	製本なし	表示なし	特になし
PS13-0035	2013/9/13	グリーン購入ネットワーク	GPN会報誌ニュースレター(91号)	2013/9/30	古紙/パルプ配合率100%の再生紙を使用(OKプリンス上質エコG100)	植物油インキを使用	なし	なし	リサイクル適性A。ただし、スペースの関係上表示せず	特になし
PS13-0034	2013/11/8	グリーン購入ネットワーク(株式会社プリプレス・センター)	グリーン購入大賞記念パンフレット	2013/11/30	OKマットコートグリーン100を使用。古紙/パルプ配合率100%の印刷用紙を使用	ソイインキを使用	表面加工はありません	中綴じ製本仕様	表示なし	植林によるカーボンオフセットを実施しております
PS13-0033	2013/11/8	日本写真印刷株式会社	(第95期) 中間ビジネスレポート	2013/11/28	ニューVマットFSC認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工はなし	中綴じ	表示なし	取り組みなし
PS13-0032	2013/10/24	印刷物発行者: サステナブルデザイン研究所 (GPNマーク登録事業者: 日経印刷株式会社)	サステナブルデザイン研究所カレンダー(ワイド型ハードケース)	2013/11/1	ニューVマットFSC-MX森林認証のFSC用紙を使用します	ベジタブルインキでLED-UV印刷機を使用します	なし	カレンダー(ペラ)14枚をOP袋にセット。ダンボール封入にて移送	リサイクル適性レベルAですが、印刷物には表示しません	
PS13-0031	2013/10/17	小金井市	市議会だより	2013/11/26	兵庫製紙製エコ特白70 古紙配合率100%	・東洋インキ(株)製「ヴァンティア エコ」 エコマーク認定番号 第03102012号 ・サカタインクス(株)製「WebMaster EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号第03102049号	表面加工はしていません	新聞形式のため、接着剤などは使用していません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取得
PS13-0030	2013/10/2	サントリーホールディングス株式会社	サントリーグループCSRレポート2013抜き刷り	2013/10/28	FSC認証紙	水なしタイプの植物油インキ	OPニス	中綴じ	表示なし	特になし
PS13-0029	2013/9/18	株式会社プリプレス・センター	環境学習ノート	2013/10/1	古紙/パルプ100%利用	なし	なし	なし	表示なし	CFP取得 カーボン・オフセット実施
PS13-0028	2013/9/13	グリーン購入ネットワーク	GPN会報誌ニュースレター(90号)	2013/9/30	古紙/パルプ配合率100%の再生紙を使用(OKプリンス上質エコG100)	植物油インキを使用	なし	なし	リサイクル適性A。ただし、スペースの関係上表示せず	特になし
PS13-0027	2013/9/9	有限会社サステナブル・デザイン研究所	マーシャルカレンダー2014	2013/10/1	森林認証紙(FSCミックス)	ベジタブルインキ	なし	製本なし(プラスチックケース入り卓上カレンダー)	カレンダー本体はリサイクル適性A(表示せず)	環境貢献寄附付き卓上カレンダー(FOR the BETTERブランド)
PS13-0026	2013/8/29	株式会社日本政策投資銀行	アニュアルレポート 2013(英語版)	2013/9/30	FSC マットコート 配慮内容:FSC認証用紙 グリーン購入法適用品	DICG Fusion G EZ 4C 植物油インク	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP5200 難細劣化EVAホットメルト	リサイクル適性 A	カーボンオフセットの実施(プロバイダ: 日本カーボンオフセット)
PS13-0025	2013/8/22	富士フイルムホールディングス株式会社	富士フイルムホールディングス/サステナビリティレポート2013	2013/9/10	FSC森林認証紙を使用	NON VOC INKを使用	OPニスを使用	アジロ綴じ (難細裂化改良EVA系ホットメルト接着剤を使用)	紙・インキ・加工資材とも、リサイクル適性Aのみを使用。従って、古紙再生適性マーク<2スター>を表示	カーボンフットプリントの表示

GPIN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS13-0024	2013/8/21	株式会社日清製粉グループ本社 (株式会社久栄社)	「日清製粉グループ 社会・環境レポート2013」	2013/9/	国産材パルプで製造された中越パルプ「里山物語」使用。用紙の売り上げの一部は生物多様性を保全する活動に寄附	石油系溶剤を植物油系成分に置き換えた「ベジタブルオイルインキ」使用	なし	中綴じ。ホッチキス(亜光)使用(リサイクル適性Aランク合致)	表示なし	なし
PS13-0023	2013/8/20	ジェイアール東日本企画	JR東日本グループ社会環境報告書2013(日本語版)	2013/9/30	OKマットコートグリーン100 配慮内容:100%再生紙グリーン購入法適用品	DICG Fusion G EZ 4C 植物油インキ	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP5200 難細劣化EVAホットメルト	リサイクル適性 A	
PS13-0022	2013/8/7	新日本工業株式会社	パナソニック平成26年用企業カレンダー	2013/11/1	FSC認証紙 (OKトフコートマットN)	植物油インキ	表面加工なし	熱圧着加工 ※糊等の使用はなし	表示なし	なし
PS13-0021	2013/7/22	株式会社武蔵野銀行(望月印刷株式会社)	公益信託武蔵野銀行みどりの募金チラシ	2013/9/10	FSC森林認証紙を使用 三菱製紙 ニューVマットFSC	ベジタブルフルオイルインキ 使用 T&K スーパーテックGT	なし	なし(断裁のみ)	リサイクル適性 A	なし
PS13-0020	2013/7/22	株式会社武蔵野銀行(望月印刷株式会社)	公益信託武蔵野銀行みどりの募金チラシ	2013/9/10	FSC森林認証紙を使用 三菱製紙 ニューVマットFSC	ベジタブルフルオイルインキ 使用 T&K スーパーテックGT	なし	なし(二つ折りのみ)	リサイクル適性 A	なし
PS13-0019	2013/7/19	小金井市	市議会ガイドブック	2013/8/22	OKマットコートNグリーン 100。古紙パルプ配合率100% 総合指標90点以上。リサイクル適性Aランク。	石油系及び植物系の溶剤(油脂)を用いたインキで、芳香族炭化水素類が1%以下の溶剤を用いたインキ(エコマーク商品認定基準に適合又は同等以上の物)また有害物質不使用(印刷インキ工業連合会NL規制準拠)のインキ	なし	無線綴じ製本。エチレン・酢酸ビニル樹脂系ホットメルト接着剤	リサイクル適性Aランク	
PS13-0018	2013/7/12	小金井市	市議会だより(平成25年8月15日発行)	2013/8/15	兵庫製紙製エコ特白70 古紙配合率100%	・東洋インキ(株)製「ヴァンテアンエコー 墨 MC」エコマーク認定番号 第03102012号 ・サカタインクス(株)製「WebMaster EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号第03102049号	表面加工はしていません	新聞形式のため、接着剤などは使用していません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取得
PS13-0017	2013/6/18	共同印刷株式会社	五霞工場のご案内	2013/7/1	FSC認証紙(ミックス)を使用	-	表面加工なし	両親音	リサイクル適性Aを表示	-
PS13-0016	2013/6/12	凸版印刷株式会社	CSRレポート2013	2013/7/31	FSC認証紙	ノンVOCインキ	CKウインエコー 耐摩OPニス	難細裂化ホットメルト(EVA系)	リサイクル適性 A	カーボンフットプリントの表示
PS13-0015	2013/6/11	サントリー食品インターナショナル株式会社	サントリー食品インターナショナル会社案内2013	2013/7/3	FSC認証紙	水なしタイプの植物油インキ	OPニス	4つ折	表示なし	特になし
PS13-0014	2013/6/11	サントリーホールディングス株式会社	サントリーグループCSRレポート2013	2013/7/12	FSC認証紙	水なしタイプの植物油インキ	OPニス	無線綴じ 難細裂化改良EVA系 ホットメルトを使用	表示なし	特になし

GPIN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS13-0013	2013/5/31	カシオ計算機株式会社	コーポレートレポート2013	2013年6月末 予定	FSC認証紙(三菱製紙 ニューVマットFSC)を使用	東洋インキ「アクアレスエコー ネオNV」(水なし印刷用)を 使用。エコマーク商品。	表紙にマットPP貼り(PP材料 ポリプロピレン)、PP後UVニ ス加工 いずれも塩素系樹脂 は含みません。	中綴じ製本	表示なし	日産連「グリーンプリンティ ング認定工場」認定を取得、 ISO14001を取得 水なし印 刷協会に加盟し、カーボンオ フセットにも取り組んでいま す。
PS13-0012	2013/5/30	大日本印刷株式会社	大日本印刷(株) CSR報告書2 013 (日本語)	2013/6/27	モリノチョウナイカイマット FSC-ミックス ヨシ紙(投げ込みアンケート 用紙) 配慮内容:FSC 森の町内会(間伐材)	DICG NS PVF K 4C バイオマスインク	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP5200 難細劣化EVAホットメルト	リサイクル適性 A	・グリーン電力証書使用 ・カーボンフットプリント表示
PS13-0011	2013/5/29	大日本印刷株式会社	ユニチャーム(株) CSR報告書 2013 (日本語・英語版)	2013/6/24	FSCモリノチョウナイカイマッ ト 配慮内容:FSC 森の町内会(間伐材)	DICG フェージョンG EZ 4C 植物油インク	表面加工なし	・無線綴じ 旭化学合成 RP5200 難細劣化EVAホットメルト	リサイクル適性 A	グリーン電力証書使用 (日本語版のみ)
PS13-0010	2013/5/24	日本写真印刷株式会社	(第94期) ビジネスレポート	2013/6/12	ニューVマットFSC認証-MX	ベジタブルインキ	表面加工はなし	中綴じ	表示なし	取り組みなし
PS13-0009	2013/5/15	共同印刷株式会社	株主通信	2013/6/28	100%無塩素漂白パルプ+ 植林木	植物油インキ	表面加工なし	中綴じホチキス	表示なし	水なし印刷、Webを原稿にする など、校正の省紙化
PS13-0008	2013/5/1	小金井市	市議会だより(平成25年5月 28日発行)	2013/5/28	兵庫製紙製エコ特白70 古 紙配合率100%	・東洋インキ(株)製「ヴァンテ アンエコー 墨 MC」エコ マーク認定番号 第 03102012号 ・サカタインクス(株)製 「WebMaster EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号第 03102049号	表面加工はしていません	新聞形式のため、接着剤な どは使用していません	この議会報は再生紙を使用 しております	印刷会社として、ISO14001取 得
PS13-0007	2013/5/7	共同印刷株式会社	共同印刷グループ CSR報 告書2013	2013/6/26	FSC認証紙を使用	植物油インキを使用	表面加工なし	並製ムセ綴じ、古紙再生を 阻害しない難細劣化ホットメ ルトを使用	リサイクル適性Aを表示	水なし印刷方式にて印刷
PS13-0006	2013/4/26	株式会社平和堂	平和堂 CSR報告書2013	2013/5/15	環境配慮した用紙(kikitoペー パー) ※グリーン購入法適合商品 総合評価95点 古紙パルプ配合率 70% 60 点、 間伐材パルプ利用割合 30% 30点(クレジット方式)、 塗工量 20越、30以下 5点	植物油インキの使用	なし	なし	表示なし	特になし
PS13-0005	2013/4/19	イオン株式会社 (大日本印刷株式会社)	イオン(株)2013年会社案内(日 本語版)	2013/5/13	ニューVマットFSC-MX FSC認証紙	ダイヤトーン 水なし エコビ ュア SOY CL ノンVOCインキ	表面加工なし	中綴じ	表示なし	特になし
PS13-0004	2013/4/17	イオン株式会社 (大日本印刷株式会社)	イオン(株)環境・社会報告書 2013	2013/5/6	ニューVマットFSC-MX FSC認証紙	ダイヤトーン 水なし エコビ ュア SOY CL ノンVOCインキ	表面加工なし	中綴じ	表示なし	特になし

GPN印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名／()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS13-0003	2013/3/26	小金井市	市議会だより(平成25年4月16日発行)	2013/4/16	兵庫製紙製エコ特白70 古紙配合率100%	・東洋インキ(株)製「ヴァンティアンエコー 墨 MC」エコマーク認定番号 第03102012号 ・サカタインクス(株)製「Web Master EcopureMEGA Q」エコマーク認定番号 第03102049号	表面加工はしていません	新聞形式のため、接着剤などは使用していません	この議会報は再生紙を使用しております	印刷会社として、ISO14001取得
PS13-0002	2013/3/13	株式会社サンエー印刷	サンエー印刷 ロハスプリンティング・パンフレット	2013/4/8	FSC森林認証紙	米ぬか油ベースのノンVOCインキ	なし	中綴じ	レベルA	CFPマーク表示、「グリーン電力利用、水なし印刷、バイオマス製品マーク表示
PS13-0001	2013/1/25	グリーン購入ネットワーク	GNP会報誌ニュースレター	2013/2/15	古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用(OKプリンス上質エコG100)	植物油インキを使用	なし	なし	リサイクル適性A。ただし、スペースの関係上表示せず	特になし
PS12-0018	2013/1/23	株式会社武蔵野銀行(望月印刷株式会社)	ひこばえ 第4集	2013/2/12	FSC森林認証紙を使用 三菱製紙 ニューVマットFSC	ベジタブルフルオイルインキ使用 T&K スーパーテックGT	なし	のり中綴じ製本 水性エマルジョン型接着剤を使用 日栄化工(株) ライフボンドAV-4150(エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)	リサイクル適性A	特になし
PS12-0017	2013/1/8	株式会社 宮市商店	社名入りカレンダー	2013/1/22	ユトリロマットグリーン70を使用。古紙パルプ配合率70%の印刷用紙	ベジタブルフルオイルインキ使用	なし	エコプレス製本	表示なし	特になし
PS12-0016	2013/1/16	株式会社三菱電機ドキュメンテクス	LIGHTING CATALOGUE	2013/3/1	FSC森林認証紙を使用	植物油インキ 表紙台UVインキ	表面加工なし	無線綴じ	表示なし	表示なし
PS12-0015	2012/11/27	グリーン購入ネットワーク	シール	2012/12/13	古紙パルプ配合率100%	非溶剤系(トナーを使用したオンデマンド方式)	表面加工なし	製本なし	表示なし	剥離台紙は古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用しています。樹脂ラミネート加工していないため、古紙へのリサイクルも可能です。
PS12-0014	2012/11/27	株式会社文星閣	文星閣 社会環境報告書2012	2012/12/13	FSC認証紙	NON-VOCインキ	なし	中綴じ	表示なし	カーボンオフセットを実施予定
PS12-0013	2012/11/16	株式会社NTTDocomo	ドコモ環境ブック	2012/12/12	ニューVマットFSC-mx	ベジタブルオイルインキ(使用するのはノンVOCインキ)	なし	中綴じ	表示なし	
PS12-0012	2012/10/1	有限会社サステイナブル・デザイン研究所	ガラバゴスカレンダー2013	2012/11/11	森林認証紙(FSCミックス)	ノンVOCインキ	なし	中綴じ	リサイクル適性A(表示せず)	GP認定工場に発注。表示はFSCロゴ、ノンVOCインキロゴ、GPマーク、GPN印刷サービス・シンボルマーク。A4版中綴じ28ページ
PS12-0011	2012/10/4	グリーン購入ネットワーク(株式会社プリプレス・センター)	グリーン購入大賞記念パンフレット	2012/10/19	OKマットコートグリーン100を使用。古紙パルプ配合率100%の印刷用紙を使用	ソイインキを使用	表面加工はありません	中綴じ製本仕様	表示なし	植林によるカーボンオフセットを実施しております
PS12-0010	2012/9/19	べんてる株式会社	べんてるコーポレートレポート	2012/10/1	FSC森林認証紙を使用	ベジタブルオイルインキを使用	表面加工あり(OPニスを使用)	製本用針金を使用	表示なし	表示なし
PS12-0009	2012/8/24	株式会社日清製粉グループ本社(株式会社久栄社)	「日清製粉グループ 社会・環境レポート2012」	2012/9/	中越パルプ「里山物語」使用。用紙の売り上げの一部は生物多様性を保全する活動に寄附	「ベジタブルオイルインキ」使用	なし	中綴じ。ホッチキス(亜光)使用(リサイクル適性Aランク合致)	表示なし	水なし印刷方式で印刷

GPNG印刷サービス・シンボルマーク申請状況一覧

登録事業者・印刷物情報					取組内容					
シリアルNO	申請日	事業者名()内:印刷会社	印刷物名	発行日	用紙	インキ	表面加工	製本	リサイクル適性表示	環境情報
PS12-0008	2012/8/7	富士フイルムホールディングス株式会社	富士フイルムホールディングス/サステナビリティレポート	2012/9/11	FSC森林認証紙を使用	NON VOC INKを使用	OPニスを使用	アジロ綴じ(難細裂化改良EVA系ホットメルト接着剤を使用)	紙・インキ・加工資材とも、リサイクル適性Aのみを使用。従って、古紙再生適性マーク<2スター>を表示	カーボンフットプリントの表示
PS12-0007	2012/8/7	日本シイエムケイ株式会社	CSR報告書	2012/9/3	森林認証紙(FCS)使用	植物油インキ使用(芳香族成分容量比1%未満、石油系溶剤30%以下、VOC成分1%未満)	なし	無線綴じ製本、リサイクル系ホットメルト接着剤使用	表示なし	日本WPA事務局認証水なし印刷方式使用
PS12-0006	2012/7/17	グリーン購入ネットワーク	GPN封筒(角2)	2012/7/25	古紙パルプ配合率40%	植物油インキを使用	表面加工なし	なし	リサイクル適性(A)を表示	特になし
PS12-0005	2012/6/27	有限会社サステナブル・デザイン研究所	節電教材「でんきにっき」	2012/7/17	古紙パルプ配合率100%・リサイクル適性ランクリストAの用紙を使用	植物油インキを使用	表面加工なし	A3版二つ折り	リサイクル適性A。ただし、スペースの関係上表示せず。	GP認定工場に発注。表示はGPNG印刷サービス・シンボルマークのみとし、マークの下に以下を表記。GPN会員として印刷のグリーン購入に取り組んでいます。(古紙パルプ配合率100%用紙・植物油インキを使用)
PS12-0004	2012/6/27	有限会社サステナブル・デザイン研究所	有限会社サステナブル・デザイン研究所案内	2012/7/17	古紙パルプ配合率100%・リサイクル適性ランクリストAの用紙を使用	植物油インキを使用	表面加工なし	A3版二つ折り	リサイクル適性A	GP認定工場に発注。表示はGPマーク、リサイクル適性、GPNG印刷サービス・シンボルマークとし、マークの下に以下を表記。この会社案内はGPNGL-14「オフセット印刷」発注ガイドラインに基づき作成しています。(古紙パルプ配合率100%用紙を使用:資源循環への配慮、植物油インキを使用:VOC(揮発性有機化合物)の排出抑制への配慮)
PS12-0003	2012/7/10	第一印刷株式会社	思わず手が出る3D印刷	2012/8/2	日本製紙、オーロラコート	DICアビリオ LED-UV用インク	表面加工なし	用紙以外の素材の利用なし	表示なし	LED-UV印刷機使用
PS12-0002	2012/6/13	株式会社コンセント	カシオ計算機株式会社コーポレートレポート2012	2012/7/1	FCS認証紙(三菱製紙ニューVマットFSC)を使用	東洋インキ「アクアレスエコーネオNV」(水なし印刷用)を使用。エコマーク商品	表紙にマットPP貼り(PP材料ポリプロピレン)、PP後UVニス加工 いずれも塩素系樹脂は含みません	中綴じ製本	表示なし	特になし
PS12-0001	2012/6/4	大日本印刷株式会社	DNPグループCSR報告書2012	2012/6/28	FSC-CoC認証紙、森の町内会「間伐に寄与する紙」を使用	植物油インキを使用	表面加工なし	難細裂化ホットメルトを使用	リサイクル適性(A)を表示	グリーン電力証書を利用カーボンフットプリントを算定・表示